

**OPIENIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE  
DOKUMENTY**

**PROJEKT REMONTU TRYBUN ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI  
UTWARDZONEJ**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>OBIEKT</b>                      | obiekty sportowe– kategoria obiektu V                              |
| <b>LOKALIZACJA</b>                 | 57-420 Radków<br>Ul. Piastowska<br>020812_4.0001.719               |
| <b>INWESTOR</b>                    | Gmina Radków<br>ul. Rynek 1<br>57-420 Radków                       |
| <b>JEDNOSTKA<br/>PROJEKTOWA</b>    | VOCO PROJEKT Sp. z o.o.<br>Ul. Świętojańska 43/23<br>81-391 Gdynia |
| <b>ARCHITEKTURA<br/>projektant</b> | mgr inż. arch.<br>Magdalena Szyszkowska-Kucia<br>49/09/SLOKK/II    |

**CHORZÓW, CZERWIEC 2024**

**SPIS TREŚCI**

|   |   |
|---|---|
| I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTA I OCHRONY ZDROWIA ..... | 3 |
|---|---|

**I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTA I OCHRONY ZDROWIA**

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

**OBIEKT**

obiekty sportowe– kategoria obiektu V

**LOKALIZACJA**

57-420 Radków  
Ul. Piastowska  
020812\_4.0001.719

**INWESTOR**

Gmina Radków  
ul. Rynek 1  
57-420 Radków

**JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA**

VOCO PROJEKT Sp. z o.o.  
Ul. Świętojańska 43/23  
81-391 Gdynia

**ARCHITEKTURA**  
projektant

mgr inż. arch.  
Magdalena Szyszkowska-Kucia  
49/09/SLOKK/II

CZERWIEC 2024

## Informacja ogólna:

57-420 Radków  
Ul. Piastowska  
020812\_4.0001.719

## Część opisowa:

### 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- Demontaż istniejących siedzisk na trybunach
- Remont stopni i murów oporowych trybun
- Montaż siedzisk
- Wykonanie terenu utwardzonego z kostki brukowej wraz z obrzeżem

### 3. Elementy zagospodarowania terenu które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

samochody, wykopy, prace demontażowe

### 4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

- 4.1. Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m a w szczególności; -NIE DOTYCZY
- 4.2. Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m oraz o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3 m: - NIE DOTYCZY
- 4.3. Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniem dźwigu. NIE DOTYCZY

### 5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5.1. Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie, rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.2. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachowego: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarские i izolacyjne.

5.3. Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

## **6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia życia**

6.1. Na pomieszczeniu specjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- policji

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie, umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez pracowników wyszkolonych tym zakresie

6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym wg oznaczenia na planie

6.4. Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym w/g oznaczone na planie

6.5. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości umieścić w pomieszczeniu socjalnym w/g oznaczone na planie

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. 1,5 m i oznaczyć na planie.

6.7. Rozmieścić tablice ostrzegawcze