

Numer referencyjny postępowania:
ZP.272.12.2025

Pruszków, dnia 10 kwietnia 2025 roku

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), w trybie podstawowym bez negocjacji, na zadanie pod nazwą: „**Zakup i dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych**”.

Odpowiedź na pytania w sprawie SWZ nr 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), – zwanej dalej „ustawą Pzp.”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Treść pytania nr 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny

klasy I?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, wyrób medyczny klasy I.

Treść pytania nr 2:

Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 11:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg

terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub o dopisanie na końcu paragrafu 11:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności,

jednak nie mniej niż 50.00zł brutto.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 3:

Pakiet nr 6

Poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gotowego do użycia, nie wymagającego czasu aktywacji, preparatu na bazie mieszaniny nadtlenu wodoru, kwasu octowego i kwasu nadoctowego, w wyniku których powstaje kwas nadoctowy, przeznaczonego do manualnej i półautomatycznej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów różnych marek i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Stabilność roztworu 15 dni, aktywność sprawdzana za pomocą pasków testowych. Działanie biobójcze zgodnie z PN EN na szczepach normatywnych; B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN 14348, EN 14563), V (EN 14476, EN 17111), S zgodnie z najnowszą medyczną normą sporobójczą EN 17126 (B.subtilis, B.cereus i C.difficile 027) w 5 minut. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie 5L (4800ml+200ml- neutralisant). Preparat posiada oświadczenie producenta o bezpieczeństwie stosowania do dezynfekcji endoskopów różnych marek: OLYMPUS, FUJINON, PENTAX, COLLIN, STORZ, ..., nasofaryngoskopów i sond ETO.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 4:

Pakiet 6

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków kontrolnych do poz. 1 konfekcjonowanych w op. 100 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania - Testy po otwarciu opakowania pozostają stabilne do końca terminu ważności.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i wymaga przeliczenia ilości opakowań do drugiego miejsca po przecinku.

Treść pytania nr 5:

Pakiet 6

Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu na bazie pięciu enzymów (proteaza, lipaza, amylaza, mannaaza, celulaza), niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, związków chelatujących, niskie stężenie robocze 0,1% do 0,2%, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 6:

Pakiet 6

Poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, na bazie kompleksu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecyldimetyloamoniowego, propionianu, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo-czynnych, związków chelatujących, o doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących w

czasie 10 minut, przebadanego w warunkach brudnych w stężeniu 0,5%: B (EN 13727, EN 14561), F (C. albicans: EN 13624, EN 14562), V (EN 14476: HIV, HBV, HCV, Herpes, EN 17111 Vaccinia) z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc (M. terrae), spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 7:

Pakiet nr 8

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Oxivir Sporicide na bazie nadtlenu wodoru opartego na technologii AHP i związków powierzchniowo-czynnych z dodatkiem alkoholu benzyłowego, który nie stanowi substancji czynnej? Skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich: bakterie (EN 13727, EN 16615), prątki (EN 14348), F (EN 13624, EN 13697), wirusy: Polio, Adeno, Noro (EN 14476), spory C. difficile (EN 13704). Czas ekspozycji do 1 minuty; prątki do 10 minut; A. brasiliensis do 6 min., C. difficile do 3 minut, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 750ml po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść pytania nr 8:

Pakiet nr 8

2. Poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje preparatu o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny kl. IIa i produkt biobójczy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 9:

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi, na bazie kompleksu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorku didecyldimetyloamoniowego, propionianu, niejonowych i kationowych związków powierzchniowo-czynnych, związków chelatujących, o doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących w czasie 10 minut, przebadanego w warunkach brudnych w stężeniu 0,5%: B (EN 13727, EN 14561), F (C. albicans: EN 13624, EN 14562), V (EN 14476: HIV, HBV, HCV, Herpes, EN 17111 Vaccinia) z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc (M. terrae), konfekcjonowanego w op. 1L, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 10:

Pakiet nr 8

3. Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu działającego na spory (C. difficile) wg EN 13704 w 1000 ppm – warunki czyste, w 2000 ppm – warunki brudne, badania wg EN 17126 (C. difficile RO27) w 2000 ppm – warunki czyste, 5000 ppm – warunki brudne, spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść pytania nr 11:

Pakiet nr 8

4. Poz. 2 – Czy Zamawiający oczekuje w składzie oferowanego preparatu tenzydów myjących, potwierdzających wymagane właściwości myjące.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje w składzie oferowanego preparatu tenzydów myjących, potwierdzających wymagane właściwości myjące.

Treść pytania nr 12:

Pakiet nr 8

5. Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Taski Sprint Degerm, do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia, na bazie amin i QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy? Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie EN 13727 (w tym Legionella EN 13623), grzyby (EN 13624: C.albicans), prątki (EN 14348: M. avium oraz M. terrae), wirusy (RKI/DVV: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota – do 15 min.), z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów: A. brasiliensis. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach położniczych i noworodkowych. Nieograniczone kompatybilności materiałowa. Produkt biobójczy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 13:

Pakiet nr 8

6. Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Oxivir Plus w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia, powierzchni i sprzętów medycznych, na bazie nadtlenu wodoru, o spektrum biobójczym:

B(EN 13727), F (EN 13624: C. albicans, A. brasiliensis), V (14476: Polio, Adeno, Noro) - 3,5% 15 min., Tbc (EN 14348: M. terrae) - 3,5% - 30 min. (w. brudne); - 15 min. (w. czyste); możliwość rozszerzenia spektrum o spory - C. difficile (EN 13704) ? Preparat ze względu na wysoką skuteczność mikrobójczą, wyjątkowe właściwości myjące, niskie pH oraz szeroką kompatybilność materiałową i bezpieczeństwo użycia, jest również idealny do inaktywacji zanieczyszczeń organicznych i usuwania biofilmu. Preparat posiada certyfikat WoolSafe co oznacza, że produkt można nanosić także na tapicerkę czy wykładziny. Wyrób medyczny kl. IIa i produkt biobójczy. Spełnia pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść pytania nr 14:

Pakiet nr 14

Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat myjący w postaci piany o właściwościach bakteriostatycznych, który doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne w czasie 15 minut, o neutralnym pH i zawartości substancji antykorozyjnych oraz doskonałej kompatybilności dzięki której istnieje możliwość nawilżania i przechowywania narzędzi w preparacie do 72 h, w op. 750 ml z końcówką spieniającą, wyrób medyczny kl I? Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Polsce, wyroby skażone nie wymagają mycia z dezynfekcją wstępną w miejscu użycia, jeśli transport do miejsca sterylizacji nie przekracza 3 godzin od chwili użycia do rozpoczęcia dekontaminacji. W przypadku gdy producent sprzętu nakazuje wykonanie wstępnego przygotowania bezpośrednio po użyciu danego wyrobu np. nawilżania, płukania, mycia należy oczywiście bezwzględnie zastosować się do jego zaleceń.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 15:

Pytanie ogólne do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania produktu leczniczego, Zamawiający oczekuje potwierdzenia spektrum działania bójczego w Charakterystyce Produktu Leczniczego (CHPL).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje potwierdzenia spektrum działania bójczego w Charakterystyce Produktu Leczniczego (CHPL), może być potwierdzone w innym dokumencie.

Treść pytania nr 16:

Pytanie ogólne do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania wyrobu medycznego, Zamawiający wymaga potwierdzenia określonych wymagań (m.in. wskazania do stosowania) w Instrukcji Użytkowania Wyrobu Medycznego (IFU).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Treść pytania nr 17:

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk z innowacyjną odżywczą formułą pielęgnacyjną opartą na kompleksie propantenolowym i witaminie E, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, na bazie etanolu (83,7g/100g). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN1500 - 30sek., chirurgiczna dezynfekcja EN12791 - 90sek. Przedłużone działanie do 3h. Skuteczny wobec: B EN13727, F (C.albicans) EN13624, V (BVDV) DVV/RKI, (Vaccinia, Noro, Rota), EN14476, Tbc (M.terrae, M.avium) EN14348 w 30s., V (Adeno, Polio) EN14476 w 90s. Produkt biobójczy. Opakowanie 500ml pasujące do dozowników Dermados (oświadczenie producenta preparatu o kompatybilności).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 18:

Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (83,7g/100g), bez jodu, chlorheksydy, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Produkt bez substancji zapachowych i barwiących, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Przebadany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja EN1500 - 30sek., chirurgiczna dezynfekcja EN12791 - 90sek. Skuteczny wobec: B EN13727, Tbc (M.terrae, M.avium) EN14348, F (C.albicans) EN13624, V (BVDV) DVV/RKI, (Vaccinia, Rota, Noro, Adeno) EN14476 w 15 sek., Polio EN14476 w 30sek., F (C.albicans+A.brasiliensis/niger) EN13624 w 60sek. Produkt biobójczy, w opakowaniach 500ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 19:

Pakiet 2, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny syntetyczną emulsję do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów, przebadaną dermatologicznie, niealkaliczną, zawierającą AGP, kwas mlekowy, alantoinę o właściwościach nawilżających i łagodzących oraz pH ok 5. Nie zawiera mydła, barwników, substancji

zapachowych ani parabenów. Opakowanie 500ml pasujące do dozownika typu Dermados. Kosmetyk. Jest kompatybilna z preparatem do dezynfekcji rąk zaproponowanym powyżej – pochodzą od jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Treść pytania nr 20:

Pakiet 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję typu olej w wodzie, zawierającą parafinum liquidum, wzbogaconą oliwą z oliwek, do pielęgnacji i regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki. Nie zawiera barwników. Opakowanie 500ml z pompką. Przebadany dermatologicznie. Kosmetyk.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 21:

Pakiet 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (83,7g/100g), bez jodu, chlorheksydy, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Produkt bez substancji zapachowych i barwiących, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Przebadany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja EN1500 - 30sek., chirurgiczna dezynfekcja EN12791 - 90sek. Skuteczny wobec: B EN13727, Tbc (M.terrae, M.avium) EN14348, F (C.albicans) EN13624, V (BVDV) DVV/RKI, (Vaccinia, Rota, Noro, Adeno) EN14476 w 15 sek., Polio EN14476 w 30sek., F (C.albicans+A.brasiliensis/niger) EN13624 w 60sek. Produkt biobójczy, w opakowaniach 1L hyclick, jednorazowa butelka wraz ze zintegrowaną pompką. Tak zamknięty system hyclick gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją. Z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 22:

Pakiet 2, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny syntetyczną emulsję do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów, przebadaną dermatologicznie, niealkaliczną, zawierającą AGP, kwas mlekowy, alantoinę o właściwościach nawilżających i łagodzących oraz pH ok 5. Nie zawiera mydła, barwników, substancji zapachowych ani parabenów. Kosmetyk. Opakowanie 1L hyclick, jednorazowa butelka wraz ze zintegrowaną pompką. Tak zamknięty system hyclick gwarantuje ochronę zawartości przed kontaminacją. Z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 23:

Pakiet 2, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie do oceny dozownika ściennego, łokciowego, uniwersalnego, przeznaczony do aplikacji mydła w płynie, preparatów myjących, dezynfekujących w butelkach/pojemnikach o pojemności 500 ml i 1L. Do zamocowania na ścianie. Plastikowy, wykonany tworzywa sztucznego w kolorze białym, bez elementów metalowych i transparentnych, posiadająca możliwość regulacji dozowanej ilości preparatu od 1ml do 3ml na jeden skok tłoku pompki. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika. Produkt jest łatwy w montażu i w użytku dzięki możliwości

demontażu dozownika i pompki bez konieczności odkręcania śrubek. Dozownik umożliwia kontrolę stanu ilości płynu dzięki widocznej butelce z preparatem. Specjalny zawór wylotowy zapobiega wyschnięciu, kapaniu, wyparowywaniu i kontaminacji preparatu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 24:

Pakiet 2, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie do oceny dozownika ściennego, łokciowego, uniwersalnego, przeznaczony do aplikacji mydła w płynie, preparatów myjących, dezynfekujących w butelkach/pojemnikach o pojemności 500 ml i 1L. Dostosowany do jednorazowych butelek zamkniętego systemu typu hyclick. Wymiana butelki wraz z jednorazową pompką. Możliwość regulacji dozowanej ilości preparatu od 1,5 do 3ml na jeden skok tłoku pompki. Produkt jest łatwy w montażu i w użytku. Dozownik umożliwia kontrolę stanu ilości płynu dzięki widocznej butelce z preparatem. Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem preparatu na podłogę – montaż nie wymaga wiercenia dodatkowych otworów w ścianie czy w dozowniku.

Wymiary umożliwiające umieszczenie dozownika w ograniczonej przestrzeni

- wysokość: wraz z ramieniem 272mm,
- szerokość: 90mm,
- długość ramienia: 203mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 25:

Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kwaśnego preparatu zmiękczającego i płuczącego do automatycznych płuczek – dezynfektorów, do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kaczek, basenów itp., przeznaczonego do podawania pompą dozującą. Zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, nie pieni się, posiada dobre właściwości myjące, zawiera kwasy organiczne, stabilizatory twardości, substancje chroniące przed korozją. Po wyschnięciu nie pozostawia plam, wykazuje bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Stężenie użytkowe: 0,01% na każde 1°dH co odpowiada z reguły 0,1-0,3% tzn. 1-3ml/l. pH ok. 1,3. Opakowanie 5kg (płynny koncentrat). Wyrób medyczny.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 26:

Pakiet 12

Czy do wyliczeń przyjąć 1L = 1kg?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść pytania nr 27:

Pytanie do postępowania

Czy wykonawca dobrze rozumie, że jeśli producent nie przewidział konieczności transportowania wyrobów medycznych w warunkach kontrolowanych, to informacja o tym powinna być umieszczona w dokumencie przewozu lub dokumentacji zakupu tych produktów?

Odpowiedź Zamawiającego: Transport powinien nastąpić zgodnie z wytycznymi producenta.

Treść pytania nr 28:

2. Zadanie 4, POZ. 1

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m². Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 29:

3. Zadanie 4, POZ. 1

Proszę o dopuszczenie opakowania gazików po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 30:

Dotyczy Pakietu 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu - Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Op. 500 ml

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 31:

Dotyczy Pakietu 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 preparatu - Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Op. 500 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 32:

Dotyczy Pakietu 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 preparatu - Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt

przebadany dermatologicznie. Op. 500 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza i jednocześnie wymaga kompatybilności zaoferowanych opakowań z dozownikami typu Dermados (oświadczenie producenta preparatu o kompatybilności).

Treść pytania nr 32:

Dotyczy Pakietu 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 preparatu - Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. op. 500 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść pytania nr 33:

Dotyczy Pakietu 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 preparatu - Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Roża, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Opakowanie worek 1 L w systemie zamkniętym Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 34:

Dotyczy Pakietu 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 7 preparatu - Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie worek 1 L w systemie zamkniętym Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 35:

Dotyczy Pakietu 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 8 Dozownik łokciowy dostosowany do butelek 500 ml. Wymagania: dozownik ścienny łokciowy wykonany z tworzywa sztucznego ABS. Dostosowany do butelek o pojemności 500 ml. Odporny na alkohol. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Łatwy w montażu. Dozownik posiadający ruchomą tarczę umożliwiającą ustawienie dozy od 0,5 do 1,5ml, co 0,5 ml. Ergonomiczna budowa dozownika, pozbawiona chropowatych powierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 36:

Dotyczy Pakietu 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 9 Dozownik w systemie zamkniętym, hermetyczny - bez dostępu powietrza. Wykonany z tworzywa ABS i PP o dużej odporności na alkohol. Worki wyposażone w jednorazowe pompki zapobiegające zakażeniom krzyżowym. Dozownik o wymiarach: szerokość 130 mm, wysokość 275 mm, długość ramienia ok. 130 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 37:

Dotyczy Pakietu 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu - Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpiperazyn-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodiol) alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego.

Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. Op 1 L. Op 5 L. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 38:

Dotyczy Pakietu 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 preparatu - Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu

medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*, *C. auris*), prątki (*M.terrae*, *M. avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 1l.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść pytania nr 39:

Dotyczy Pakietu 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 preparatu - Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*, *C. auris*), prątki (*M.terrae*, *M. avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy 5l.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść pytania nr 40:

Dotyczy Pakietu 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 preparatu Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego.

Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść pytania nr 41:

Dotyczy Pakietu 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 5 preparatu Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-

(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego.

Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 5 l

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść pytania nr 42:

Dotyczy Pakietu 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 6 preparatu Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 1l , 5l . Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 43:

Dotyczy Pakietu 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 9 Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. FLOWPACK: 50 szt., 19x15 cm, 50g/m2 . Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 44:

Dotyczy Pakietu 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 10 Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.

FLOWPACK: 50 szt., 19x15 cm, 50g/m². Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 45:

Dotyczy Pakietu 7

1. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu Gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego - łóżek, foteli, szafek, aparatury medycznej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego. Preparat posiada rejestrację jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Skład w 100 g preparatu : etanol 72,8g, propan-2-ol 7,2 g (80g alkoholu/100g produktu); nadtlenuk wodoru 3 g. Bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F(C. albicans, A. brasiliensis), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) - w czasie 30 sekund; polio, adeno, noro - 30 sekund; prątki(M. terrae, M. avium) - 3 minuty, spory B. subtilis (EN 13704) - 10 minut, C. difficile (EN 17126) - 15 minut (warunki czyste), 30 min. (brudne). Preparat posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść pytania nr 46:

Dotyczy Pakietu 7

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 preparatu Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885.

Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Op. kanister 5 l.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.