

.....
 (pieczęć Wykonawcy, nazwa, adres)
 tel.
 fax.

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto za wynajem osi	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Część nr 1 DOWÓDZTWO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ								
1	Wymogi techniczne strzelnicy:							
	- Oś - 40 m – Oś strzelecka o długości min 40 metrów – Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą lub betonową – Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich – Kulochwyty(nasyp) – 5-10 metrów – Wał lewy wysokość 3-10 metrów – Wał prawy wysokość 5-10 metrów							
		godz.	50					

	- Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego - Możliwości strzelania w 3 kierunkach - Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelań z Broni Strzeleckiej” w pozycji (leżąca, kłęcząca i stojąc) - Wypożyczenie: - Stojaki do mocowania tarcz (na stałe, ustawiane na czas zajęć, zasłony, przesłony, beczki) - Cele stalowe dostępna na osiach							
2	Wymogi techniczne strzelnicy: - Oś 50 m - Oś strzelecka o długości min 50 metrów - Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą lub betonową - Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich - Kulochwyty(nasyp) – 5-10 metrów - Wał lewy wysokość 3-10 metrów - Wał prawy wysokość 5-10 metrów - Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego - Możliwości strzelania w 3 kierunkach - Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelań Wojsk Obrony Terytorialnej” w pozycji (leżąca, kłęcząca i stojąc) - Wypożyczenie:	godz.	50					

[illegible]

	- Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą - Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich - Kulochwyty(nasyp) – 5-10 metrów - Wał lewy wysokość 3-10 metrów - Wał prawy wysokość 3-10 metrów - Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego - Możliwości strzelania w 3 kierunkach - Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelań z Broni Strzeleckiej” w pozycji (leżąca, klęcząca i stojąc) Wypożyczenie: - Stojaki do mocowania tarcz (na stałe, ustawiane na czas zajęć, zasłony, przesłony, beczki) Cele stalowe dostępne na ośiach								
5	Wymogi techniczne strzelniczy: - Oś 500 m - Oś strzelecka o długości 500 metrów - Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą - Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich - Kulochwyty(nasyp) – 8-20 metrów - Wał lewy wysokość 3-10 metrów - Wał prawy wysokość 3-10 metrów	Godz.	25						

[illegible]

	– Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelców z Broni Strzeleckiej” w pozycji (leżąca, kłęcząca i stojąc) – Wypożyczenie: – Stojaki do mocowania tarcz (na stałe, ustawiane na czas zajęć, zasłony, przesłony, beczki) – Cele stalowe dostępne na osiach								
2	Wymogi techniczne strzelniczy: - Oś 50 m – Oś strzelecka o długości min 50 metrów – Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą lub betonową – Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich – Kulochwyty(nasyp) – 5-10 metrów – Wał lewy wysokość 3-10 metrów – Wał prawy wysokość 5-10 metrów – Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego – Możliwości strzelania w 3 kierunkach – Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelców z Broni Strzeleckiej” w pozycji (leżąca, kłęcząca i stojąc) Wypożyczenie: – Stojaki do mocowania tarcz (na stałe, ustawiane na czas zajęć, zasłony, przesłony, beczki) – Cele stalowe dostępne na osiach	godz.	180						

[illegible]

	- Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego - Możliwości strzelania w 3 kierunkach - Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelań z Broni Strzeleckiej” w pozycji (leżąca, klęcząca i stojąc) - Wypożyczenie: - Stojaki do mocowania tarcz (na stałe, ustawiane na czas zajęć, zasłony, przesłony, beczki) - Cele stalowe dostępne na ośiach								
3	Wymogi techniczne strzelnicy: - Oś 100 m - Oś strzelecka o długości 100 metrów - Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą lub betonową - Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich - Kulochwyt (nasyt) – 5-10 metrów - Wał lewy wysokość 3-10 metrów - Wał prawy wysokość 3-10 metrów - Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego - Możliwości strzelania w 3 kierunkach - Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelań z Broni Strzeleckiej” w pozycji (leżąca, klęcząca i stojąc) - Wypożyczenie:	Godz.	4						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	– Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą lub betonową – Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich – Kulochwyty(nasyp) – 3-10 metrów – Wał lewy wysokość 3-10 metrów – Wał prawy wysokość 3-10 metrów – Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego – Możliwości strzelania w 3 kierunkach – Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelców Wojsk Obrony Terytorialnej” w pozycji (leżąca, kłęcząca i stojąc) Strzelnica usytuowana nie dalej niż pół godz. drogi w jedną stronę Wypożyczenie: Stojaki do mocowania tarcz (na stałe, ustawiane na czas zajęć, zasłony, przesłony, beczki) Cele stalowe dostępne na osiach								
Część nr 8 razem brutto									
Część nr 9 - 5 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ:									
1	Wymogi techniczne strzelnicy: - Oś 40 m – Oś strzelecka o długości min 40 metrów – Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą lub betonową – Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich	godz.	250						

	- Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelań z broni strzeleckiej” w pozycji (leżąca, kłęcząca i stojąc) - Dodatkowa oś lub teren umożliwiający organizację punktów nauczania Wyposażenie: - Stojaki do mocowania tarcz (na stałe, ustawiane na czas zajęć, zasłony, przesłony, beczki) - Cele stalowe dostępne na osiach								
2	Wymogi techniczne strzelnicy: - Oś 100 m - Oś strzelecka o długości 100 metrów lub więcej - Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą lub betonową - Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich - Kulochwyty(nasyp) – 3-10 metrów - Wał lewy wysokość 3-10 metrów - Wał prawy wysokość 3-10 metrów - Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego - Możliwości strzelania w 3 kierunkach - Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelań z broni strzeleckiej w pozycji ” (leżąca, kłęcząca i stojąc) - Dodatkowa oś lub teren umożliwiający organizację punktów nauczania Wyposażenie:	Godz.	70						

[illegible]

1	Wymogi techniczne strzelnicy: - Oś 40 m – Oś strzelecka o długości min 40 metrów – Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą lub betonową – Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich – Kulochwyty(nasyp) – 3-10 metrów – Wał lewy wysokość 3-10 metrów – Wał prawy wysokość 3-10 metrów – Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego – Możliwości strzelania w 3 kierunkach – Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelania z broni strzeleckiej w pozycji ” (leżąca, klęcząca i stojąc) Wyposażenie: – Stożaki do mocowania tarcz (na stałe, ustawiane na czas zajęć, zasłony, przesłony, beczki) Cele stalowe dostępna na osiach	godz.	143						
2	Wymogi techniczne strzelnicy: - Oś 100 m – Oś strzelecka o długości min 100 metrów – Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą lub betonową – Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich – Kulochwyty(nasyp) – 3-10 metrów								

	- Wał lewy wysokość 3-10 metrów - Wał prawy wysokość 3-10 metrów - Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego - Możliwości strzelania w 3 kierunkach - Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelań z broni strzeleckiej w pozycji (leżąca, kłęcząca i stojąc)	Godz.	60					
	Wypożyczenie: - Stojaki do mocowania tarcz (na stałe, ustawiane na czas zajęć, zasłony, przesłony, beczki) Cele stalowe dostępna na osiach							
Część nr 12 razem brutto								
Część nr 13 – BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH:								
1	Wymogi techniczne strzelniczy: - Oś 40 m - Oś strzelecka o długości min 40 metrów - Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą lub betonową - Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich - Kulochwyty(nasyp) – 5-10 metrów - Wał lewy wysokość 5-10 metrów - Wał prawy wysokość 5-10 metrów	Godz.	136					

	– Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego – Możliwość strzelania w 3 kierunkach – Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelania z broni strzeleckiej w pozycji ” (leżąca, kłęcząca i stojąc) Wyposażenie: – Stojaki do mocowania tarcz (na stałe, ustawiane na czas zajęć, zasłony, przesłony, beczki) Cele stalowe dostępna na osiach								
Część nr 13 razem brutto									
Część nr 14 – JEDNOSTKA DZIAŁAŃ W CYBERPRZESTRZENI:									
I	Wymogi techniczne strzelniczy: - Oś 40 m – Oś strzelecka o długości min 40 metrów – Podłoże utwardzone z nawierzchnią trawiastą, żwirową, piaszczystą lub betonową – Ilość minimum 15 stanowisk strzeleckich – Kulochwyty(nasyp) – 5-10 metrów – Wał lewy wysokość 5-10 metrów – Wał prawy wysokość 5-10 metrów – Ruchoma linia otwarcia ognia – możliwość strzelania statycznego i dynamicznego	Godz.	22						

	– Możliwości strzelania w 3 kierunkach – Możliwość strzelania z każdej postawy strzeleckiej ujętej w „Programie Strzelania z broni strzeleckiej w pozycji ” (leżąca, klęcząca i stojąc) Wypożyczenie: – Stojaki do mocowania tarcz (na stałe, ustawiane na czas zajęć, zasłony, przesłony, becзки) Cele stalowe dostępne na ośiach								
Część nr 14 razem brutto									

Miejscowość, dnia

