



| OZNACZENIE                | B-1   | B-2                       | UWAGI   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| ILOŚĆ                     | 1   | 1                         |   |
| WYMIAR W ŚWIEŹLE          | 420/308   | 420/308                   | DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH WYMIARÓW   |
| ORIENTACJA                | PODNOŚZONE  | PODNOŚZONE                |   |
| RODZAJ DRZWI              | PODNOŚZONE SEGMENTOWE (4)   | PODNOŚZONE SEGMENTOWE (4) |   |
| KOLOR DRZWI WEW.          | BIAŁE   | BIAŁE                     |   |
| KORO DRZWI ZEWN.          | RAL 2002  | RAL 2002                  |   |
| SZKLENIE                  | SEGMENT 2i3   | SEGMENT 2i3               | szkło przezroczyste   |
| ZAMEK/KLAMKA              | BRZAK   | BRZAK                     |   |
| AKCESORIA                 | ELEKTRYCZNE SYSTEM PODNOŚZENIE Z AUTOMATYKA I SYSTEM FOTOKOMÓREK. Drzwi muszą mieć możliwość automatycznego zamykania po np.. 1 minucie od otwarcia, muszą posiadać systemy zabezpieczające przed zatrzasknięciem samochodu w trakcie zamykania, muszą posiadać możliwość automatycznego otwierania np. przy pomocy pettli indukcyjnej zamontowanej w podjeździe od strony wjazdu do komory , muszą posiadać system fotokomórek w świetle bramy zabezpieczający bramę przed zamykaniemw trakcie ruchu pojazdów. |                           | Zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w razie zerwania sprężyn. Zintegrowany w napędzie hamulec bezpieczeństwa. Lampy sygnalizacyjne niezwykle przydatne w dużych obiektach przemysłowych. Fotokomórki zapobiegające zamknięciu, gdy w świetle bramy znajduje się przeszkoda. Zabezpieczenia krawędziowe, które unoszą bramę po natrafieniu na przeszkodę. |
| WSPÓŁCZYNNIK U            | nie może przekraczać 1,3 W/(m2*K).  |                           |   |
| KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ | brak wymagań  | brak wymagań              |   |

**Pabianickie Centrum Medyczne Sp z o. o.**  
przy.ul. Jana Pawła II 68 1, 95-200  
Pabianice  
województwo łódzkie

**gthm**  
Grzegorz Janiszewski  
tel. 502 143 790 adres ul. Trudna 6, 93-423 Łódź

PROJEKT TECHNICZNY  
branża

mgr inż. arch. Projektant Podpis  
Grzegorz Janiszewski  
upr.bud. 121/01/WŁ  
specjalizacja: architektura

Nazwa i Adres obiektu budowlanego:  
**Modernizacja komory karetek**  
Pabianickie Centrum Medyczne Sp z o. o.  
przy.ul. Jana Pawła II 68 1, 95-200 Pabianice  
Tytuł rysunku  
**ZESTAWIENIE BRAM WJAZDOWYCH**

Nr identyfikacyjny dokumentu  
1009.A.L.26  
Data  
07.01.2025  
Nr rewizji  
01  
Skala rysunku  
1:35