















Objekt:	BUDYNEK - PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE PABIANICE UL. J. PAWŁA 11 68		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA		
Opracował:	Data: marzec 2016	Podpisy:	
mgr inż. Krzysztof Marczak PRZEDZIAŁOWA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZEMIOŁOWYCH nr wpz.: 5585/99			
mgr inż. Andrzej Brandt PRZEDZIAŁOWA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZEMIOŁOWYCH nr wpz.: 142002 08/03 99/03			
Nazwa rys.: Rzut piętra III	Skala: 1:200	Nr rys.: 6	

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | Ściana w klasie odporności ogniowej REI120
element oddzielnia przedziałowego |
|  | Ściana w klasie odporności ogniowej REI60 |
|  | Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI60 |
|  | Przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI60 |
|  | Drzwi w klasie odporności ogniowej EI60 |
|  | Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30 |
|  | Przelegroda z materiałów niepalnych
z drzwiami dymoszczelnymi |
|  | Obudowa drogi ewakuacyjnej w klasie
odporności ogniowej EI 30 |
|  | Dojście ewakuacyjne |
|  | Hydrant wewnętrzny |
|  | Zawór hydrantowy 52 |
|  | Dźwign dla ekip ratowniczych |
|  | Drzwi niespełniające wymaganej
wysokości 2m |
|  | Przesunięcie ścian, wstawienie drzwi
i inne zmiany architektoniczne dla celów
ekspertyzy technicznej |