

LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI120 element oddzielenia przeciwpożarowego
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI60
- Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI60
- Przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI60
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
- Przegroda z materiałów niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi
- Obudowa drogi ewakuacyjnej w klasie odporności ogniowej EI 30
- Dojście ewakuacyjne
- Hydrant wewnętrzny
- Zawór hydrantowy 52
- Dźwig dla ekip ratowniczych
- Przesuniecie ścian, wstawienie drzwi i inne zmiany architektoniczne dla celów ekspertyzy technicznej

Obiekt:	**BUDYNEK - PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE** PABIANICE UL. J.PAWŁA II 68		
Temat:	**EKSPERTYZA TECHNICZNA**		
Opracowali:		Data: marzec 2016	Podpisy:
mgr inż. Krzysztof Matczak **RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH** nr upr.: 398/99			
mgr inż. Andrzej Brandt **RZECZOZNAWCA BUDOWLANY** nr upr. 14/2002 (86/03 GINB)			
Nazwa rys.: **Rzut piętra IV**	Skala: **1:200**	Nr rys.:	**7**