



- część istniejąca budynku z przezn. do rozbiórki
- część istniejąca budynku
- część projektowana

- UWAGI:
1. Materiał: a) BETON C20/25 b) STAL A-0 (St0S-b), A-IIIN
 2. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.
 3. Beton w trakcie układania w elementach żelbetowych bezwzględnie zawirować wibratorem.
 4. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.
 5. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać razem z rysunkami architektury.

NAZWA I ADRES OBIEKTU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, Dz.Nr.280 (obrub.0031).Szudziałowo, ul. Szkołna 2			DATA OPRAC. 28 STYCZEŃ 2025	
NAZWA RYSUNKU Rzut parteru			Nr. Rysunku K2	Skala 1:100
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień		Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiszko	PDL/0007/PWBKb/17		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Tylicki	PDL/0004/PBKb/21		