


1* Połączenie krokwi z murlatą



MURLATY :
drewno lite C24 16x16cm - przykręcone kotwami Ø12 co max 2,00m do wieńca;

KROKWIE:
drewno lite C24 6x20cm - podcięte nad murlatą na głębokość 45mm,
połączone z murlatą drewnianą za pomocą wkreśła SPAX 8x280mm;

PLATEW :
drewno lite C24 14x20cm - oparta na słupach drewnianych C24 14x20cm ;
połączenie krokwi z płatwią za pomocą wkreśła SPAX 8x280mm;

JĘTKI:
drewno lite C24 6x20cm- połączone z krokwią za pomocą 6szt gwoździ 6x150mm
w każdym połączeniu

2* Połączenie krokwi z jętką



NAZWA I ADRES OBIEKTU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ i GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, Dz.Nr.280 (obręb.0031).Szczecińsk, ul. Szkolna 2		DATA OPRAC. 28 STYCZEŃ 2025	
NAZWA RYSUNKU Rzut więźby dachowej		Nr. Rysunku K4	Skala 1:100
KONSTRUKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr. Uprawnień	Podpis
AUTOR OPRACOWANIA	mgr inż. Dariusz Lipiszko	PDL/0007/PWBKb/17	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Tylicki	PDL/0004/PBKb/21	