



Kopia

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Krakowie

Kraków, dnia 26.07.2024r.

KK.ZUZ.4210.207.2024.AG

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1; art. 389 pkt 9, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3b; art. 393 ust. 4; art. 397 ust. 3 pkt 2; art. 400 ust. 6 i ust. 8; art. 403 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087), oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Kraków, reprezentowanej przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na likwidację poprzez rozbiórkę kładki dla pieszych o konstrukcji drewnianej w ciągu ścieżki parkowej w Parku Młynówka Królewska w Krakowie nad kanałem Młynówka Królewska na dz. nr 327 obręb ewidencyjny: 126102_9.0048, K-48 oraz na wykonanie przepustu żelbetowego ramowego celem przeprowadzenia kanału Młynówka Królewska przez korpus ścieżki parkowej w Parku Młynówka Królewska w Krakowie wraz z kanałem technologicznym dla prowadzenia kabla oświetleniowego NN na dz. nr 327 obręb ewidencyjny: 126102_9.0048, K-48,

o r z e k a m

I. Udzielam Gminie Miejskiej Kraków, z/s Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, reprezentowanej przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, z/s ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na likwidację poprzez rozbiórkę kładki dla pieszych o konstrukcji drewnianej w ciągu ścieżki parkowej w Parku Młynówka Królewska w Krakowie nad kanałem Młynówka Królewska, zgodnie z poniższą charakterystyką istniejącego obiektu:

- lokalizacja: dz. nr 327 obręb ewidencyjny 126102_9.0048, K-48,
- długość kładki dla pieszych: $L_c = 7,50\text{m}$,
- szerokość kładki dla pieszych: $B_c = 4,00\text{m}$,
- przepływ miarodajny $Q_{2\%}$: $2,70\text{ m}^3/\text{sek.}$,
- współrzędne kładki dla pieszych: X: 5549838,53, Y: 7418211,10.

II. Udzielam Gminie Miejskiej Kraków, z/s Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, reprezentowanej przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, z/s ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kanału Młynówka Królewska w Krakowie w km 1,9 +02,07 przepustu ramowego żelbetowego w ciągu ścieżki parkowej w Parku Młynówka Królewska w Krakowie wraz z kanałem technologicznym dla prowadzenia kabla oświetleniowego NN, zgodnie z poniższą charakterystyką:

- lokalizacja: dz. nr 327 obręb ewidencyjny: 126102_9.0048, K-48,
- światło poziome: $3,00\text{ m}$,
- światło pionowe: $1,50\text{ m}$,
- długość przepustu: $2,99\text{ m}$,

- spadek dna: 0,60%,
 - przepływ miarodajny $Q_2\%$: 2,70 m³/sek.,
 - kąt skrzyżowania z kanałem: 90⁰,
 - głębokość wody miarodajnej: h=0,90 m,
 - rzędna dna na wlocie do przepustu: 211,27 m n.p.m.
 - rzędna dna na wylocie z przepustu: 211,25 m n.p.m.
 - współrzędne przepustu w osi kanału: X: 5549838,53; Y: 7418211,10,
 - podwieszenie do konstrukcji balustrady kanału technologicznego śr. 110 mm dla kabla oświetleniowego NN nad przepustem: 212,10 m n.p.m.,
 - umocnienie dna i skarp kanału na stanowisku dolnym:
- a/początek umocnienia wypadu: narzut kamienny gr. min. 0,15m w dnie i krata z płotków wiklinowych 0.6x0.6x0.1 m na skarpach 6.0x4.0 m w km 1,9+03,57,
- b/ koniec umocnienia wypadu narzut kamienny gr. min. 0,15m w dnie i krata z płotków wiklinowych 0.6x0.6x0.1 m na skarpach, 6.0 x 4.0 m gurt poprzeczny z podwójnego płatka wiklinowego wypełnionego kamieniem łamanym 25x80x540 w km 1,9+08,22,
- c/ początek umocnienia, narzut z kamienia hydrotechnicznego 200/400 mm, 100x50x195 cm w km 1,9+08,22,
- d/ koniec umocnienia, narzut z kamienia hydrotechnicznego 200/400 mm, 100x50x195 cm w km 1,9+09,22.

III. Zobowiązuję Gminę Miejską Kraków, z/s Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, z/s ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków do utrzymywania przepustu ramowego żelbetowego i ubezpieczeń na stanowisku dolnym przepustu w dobrym stanie technicznym.

IV. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Miejska Kraków, z/s Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, z/s ul. Reymonta 20, 30 – 059 Kraków, działając przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Mikulaścika, wystąpiła z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację poprzez rozbiórkę kładki dla pieszych o konstrukcji drewnianej w ciągu ścieżki parkowej w Parku Młynówka Królewska w Krakowie nad kanałem Młynówka Królewska na dz. nr 327 obręb ewidencyjny: 126102_9.0048, K-48 oraz na wykonanie przepustu żelbetowego ramowego celem przeprowadzenia kanału Młynówka Królewska przez korpus ścieżki parkowej w Parku Młynówka Królewska w Krakowie wraz z kanałem technologicznym dla prowadzenia kabla oświetleniowego NN na dz. nr 327 obręb ewidencyjny: 126102_9.0048, K-48.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, nośnik elektroniczny, Pełnomocnictwo dla Pana Andrzeja Mikulaścika, wypis i wyrys z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru „Młynówka Królewska- Zygmunta Starego” (Uchwała nr LVIII/776/12 Rady Miasta Krakowa z 10 października 2012 r.) oraz wypisy z rejestru gruntów.

Po przeanalizowaniu wniosku i sprawdzeniu operatu wodnoprawnego Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie w dniu 08.05.2024r., wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku i operatu wodnoprawnego.

Po uzupełnieniu wniosku i dokumentacji, w dniu 20.06.2024r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie

internetowej BIP PGW Wody Polskie oraz na tablicy ogłoszeń. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego doręczono Wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz stronom postępowania zgodnie z ustalonym w operacie wodnoprawnym zasięgiem oddziaływania.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nastąpi likwidacja drewnianej kładki dla pieszych w ciągu ścieżki parkowej w Parku Młynówka Królewska w Krakowie oraz wykonanie przepustu żelbetowego ramowego celem przeprowadzenia kanału Młynówka Królewska przez korpus ścieżki parkowej w Parku Młynówka Królewska w Krakowie wraz z kanałem technologicznym dla prowadzenia kabla oświetleniowego NN na dz. nr 327 obręb ewidencyjny: 126102_9.0048, K-48.

Ustalony zasięg zamierzonego korzystania z wód dla likwidacji kładki i prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące kanału Młynówka Królewska w Krakowie w km 1,9 +02,07 przepustu ramowego, obejmuje odcinek koryta kanału Młynówka Królewska. Kanał Młynówka Królewska jest sztucznym obiektem połączonym przez nieczynną zastawkę z korytem rzeki Rudawy w km 6.453 oraz odpływowym rowem z wylotem do rzeki Rudawy w km 4.258. Kanał Młynówka Królewska jest zlokalizowany na lewym brzegu rzeki Rudawy.

Młynówka Królewska jest urządzeniem wodnym, pełniącym funkcję doprowadzalnika wód powierzchniowych z rzeki Rudawy. W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że „Młynówka Królewska” jest kanałem w rozumieniu przepisów art. 16 pkt 65a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, a woda w niej jest wodą powierzchniową pochodzącą z rzeki Rudawy.

Obliczenie przepływu miarodajnego $Q_{2\%}$ dla projektowanego przepustu wykonano Formułą Opadową. W obliczeniach pominięto pobór wody z zastawki na rzece Rudawie, ponieważ urządzenie jest trwale wyłączone z użytkowania.

Zasięg oddziaływania obejmuje działkę nr 327 obręb ewidencyjny: 126102_9.0048, K-48.

Zgodnie z aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ustanowionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), które weszło w życie w dniu 17 lutego 2023 r., planowana realizacja przedsięwzięcia obejmującego likwidację drewnianej kładki i wykonanie w jej miejsce przepustu żelbetowego ramowego zlokalizowana jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Rudawa kod RW200006213699, jest to RW_wap potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym. JCWP posiada status naturalnej części wód, ustalono cele środowiskowe: dobry stan ekologiczny z zapewnieniem drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Rudawa w obrębie JCWP (dla troci wędrownej), stan chemiczny dla złączonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. JCWP jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.10.2022r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód obejmującego likwidację drewnianej kładki i wykonanie w jej miejsce przepustu żelbetowego ramowego, zlokalizowane jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Analiza ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy wskazuje, że zamierzone korzystanie z wód obejmującego likwidację drewnianej kładki i wykonanie w jej miejsce przepustu żelbetowego ramowego, nie narusza założeń planu.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w związku z czym objęte wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drewnianej kładki i wykonanie w jej miejsce przepustu żelbetowego ramowego, nie będzie miało wpływu na realizację jego zapisów.

Aglomeracja Kraków została ustanowiona uchwałą nr XLVIII/1318/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków. Jest to aglomeracja o RLM 893546. Teren objęty niniejszą decyzją znajduje się w obszarze Aglomeracji Kraków, jednakże nie ma to wpływu na realizację praw udzielonych niniejszą decyzją.

Odnosząc się do kwestii naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypada zauważyć, że zamierzone przedsięwzięcie nie zostało ujęte w zakazach realizacji działań w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru „Młynówka Królewska-Zygmunta Starego” (Uchwała nr LVIII/776/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r.), w §9 Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu pkt 2b wpisano, że zakazuje się przekrywania i zawężania koryta Młynówki, za wyjątkiem wykonywania obiektów mostowych i budowli kolejowych.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z niszczeniem i naruszeniem cennych siedlisk przyrodniczych obszarów Natura 2000, nie będzie naruszać integralności obszarów Natura 2000 i nie spowoduje zjawiska barierowości w stosunku do korytarzy migracyjnych zwierząt. Nie naruszy także ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z odrębnych przepisów, nie będzie mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych oraz nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód.

Gospodarowanie wodami winno uwzględniać zasadę wspólnych interesów użytkowników wód celem osiągnięcia maksymalnych korzyści społecznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni
w Krakowie
Główny specjalista
B. Majdas
mgr inż. Bartłomiej Hajdas

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA

z dniem 23-08-2024

data 24.10.2024 podpis *Jurka*

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Andrzej Mikulaścik (z.p.o.)
2. PGW WP (E-puap)
3. a/a

*Została wniesiona opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 286,00 zł
wg stawki określonej w art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
Adnotacji dokonała Agata Grudzień*