

I. Wymagania szczegółowe:

1. Podmiot zewnętrzny zwany w dalszej części Kontrahentem wykonujący prace lub usługi na rzecz Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP i ppoż. wynikających z polskiego ustawodawstwa, Polityki BHP Górażdże Prefabrykacja oraz niniejszego Załącznika.
2. Wejście na tereny Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. Kontrahenta, pracowników Kontrahenta oraz osób, za pomocą których prace lub usługę wykonuje podwykonawca Kontrahenta jest możliwe na podstawie imiennych przepustek.
3. Podstawą wydania przepustek imiennych jest przedstawienie w pełni zatwierdzonego wniosku na formularzu VZ-01.02.06 Szczegółowe zasady przydzielania przepustek dla podwykonawców określono w załączniku VZ-01.02.04
4. Przed wejściem na teren zakładów należących do Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. i podjęciem pracy na rzecz Górażdże Prefabrykacja Kontrahent, pracownicy Kontrahenta oraz osoby, za pomocą których prace lub usługę wykonuje Kontrahent zobowiązani są przejść odpowiednie szkolenie wprowadzające z zakresu BHP przeprowadzone przez Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o.
5. Kontrahent przed przystąpieniem do realizacji zadań określonych w umowie/zamówieniu pobiera od Koordynatora zadania ze strony Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o.:
 - karty zagrożeń dla firm zewnętrznych, w których to opisane są specyficzne zagrożenia występujące w obszarze realizowanych zadań oraz
 - wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników z obszaru, w którym realizowane będą zadania zawierający: imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy oraz numery telefonów.Odbiór otrzymanych materiałów Kontrahent potwierdza w rejestrze prowadzonym przez Koordynatora zadania na formularzu.
6. Kontrahent zapoznaje z otrzymanymi materiałami wszystkie osoby, za pomocą których wykonuje pracę lub usługę .
7. Zapoznanie się z otrzymanymi materiałami wymaga imiennego potwierdzenia na formularzu, który Kontrahent po uzupełnieniu zwraca Koordynatorowi zadania.
8. Osoby, za pomocą których Kontrahent wykonuje pracę lub usługę, które nie zostały zapoznane z przekazanymi materiałami nie mogą rozpocząć pracy.
9. Jeśli Kontrahent do realizacji zadań zatrudnia obcokrajowców ma obowiązek zapoznać te osoby z materiałami otrzymanymi od Górażdże Prefabrykacja w języku, w którym komunikują się zatrudnione przez niego osoby. Tłumaczenie przekazanych materiałów jest obowiązkiem Kontrahenta
10. Przed rozpoczęciem prac na rzecz Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. Kontrahent zobowiązany jest do przedłożenia Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) , która winna zawierać:
 - a) nazwę zadania, autora Instrukcji oraz zatwierdzenie
 - b) planowany termin wykonania zadania wraz z uwzględnieniem przerw i prac wykonywanych w nocy
 - c) dokładne miejsce wykonywanych prac wraz z określeniem sposobu dotarcia do tego miejsca i zasad ewakuacji w sytuacji awaryjnej
 - d) zakres i kolejność etapów wykonania prac
 - e) opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem każdego etapu prac

- f) opis przyjętego bezpiecznego sposobu wykonywania poszczególnych prac
 - g) wykaz wymaganych środków ochrony przy poszczególnych czynnościach z dokładnym wskazaniem tych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, które będą stosowane przez daną firmę
 - h) określenie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania robót wraz z informacją na temat zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, jeżeli takie są wymagane
 - i) określenie zasobów sprzętowych niezbędnych do wykonania robót
 - j) wykaz substancji niebezpiecznych wykorzystywanych przy robotach wraz ze wskazaniem numeru załącznika stanowiącego „Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych”
 - k) informację o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych podczas wykorzystania substancji niebezpiecznych
 - l) listę osób z podpisami zapoznanych z przygotowaną IBWR.
- 11.** Obowiązek przygotowania IBWR nie dotyczy prac, które wymagają użycia tylko prostych narzędzi ręcznych (drobne prace serwisowe i konserwacyjne) i pod warunkiem, że prace te nie generują dodatkowych zagrożeń dla innych osób przebywających w tym obszarze
- 12.** Kontrahent powierza realizację przedmiotu umowy tylko osobom posiadającym wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz aktualne przeszkolenie z zakresu przepisów BHP i ochrony ppoż. zgodne z wymaganiami prawnymi w sprawie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 13.** W przypadku, gdy przewiduje się w jednym miejscu wykonywanie prac przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców pracodawcy ci wyznaczają Koordynatora ds. BHP w myśl Art. 208 Kodeksu Pracy. Szczegółowe zasady powoływania oraz obowiązki Koordynatorów BHP określono w załączniku VZ-01.02.02
- 14.** Kontrahent, który zamierza powierzyć zadanie lub jego część podwykonawcy jest zobowiązany do uzyskania na to uprzedniej pisemnej zgody Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o.
- 15.** Wszystkim osobom, za pomocą których Kontrahent wykonuje zadania a także dostawcom towarów, materiałów i usług są stawiane takie same wymagania BHP jak pracownikom własnym Kontrahenta. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych wymagań przez osoby za pomocą których wykonuje zadania
- 16.** Kontrahent, każdego dnia przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac informuje o liczbie osób za pomocą których wykonuje zadanie oraz o fakcie opuszczenia przez nich obiektu:
- Kierownikowi Utrzymania Ruchu, Kierownikowi Produkcji lub Dyrektorowi ds. Produkcji
- 17.** Kontrahent, wyznacza i ustanawia osoby nadzorujące za pomocą, których Kontrahent wykonuje zadanie oraz zapewnia stałą obecność tej osoby w miejscu realizacji zadań
- 18.** W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca realizacji zadania przez osobę odpowiedzialną za nadzór osoba ta ustanawia swojego zastępcę na czas nieobecności, za wiedzą i zgodą Koordynatora zadania z ramienia Górażdże Prefabrykacja, który został określony w umowie / zamówieniu
- 19.** Osoba nadzorująca ze strony Kontrahenta musi posiadać uprawnienia dozorowe o specjalności związanej z charakterem prowadzonych przez Kontrahenta prac.
- 20.** Osoba nadzorująca ze strony Kontrahenta, przed rozpoczęciem prac winna zapoznać się z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o., którą udostępnia mu Koordynator zadania z ramienia Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o., który został określony w umowie / zamówieniu
- 21.** Osoba nadzorująca ze strony Kontrahenta nie może rozpocząć prac dopóki nie uzyska pozwolenia na pracę od Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o.

22. Pozwolenia na pracę wydawane są zgodnie z zapisami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o.
23. Kontrahent ma obowiązek zapewnić oraz egzekwować stosowanie przez osoby za pomocą, których wykonuje zadania odzież roboczą ochronną, obuwiu robocze oraz środki ochrony osobistej, zgodnie z wymaganiami przepisów i polskich norm.
24. Środki wymienione wyżej powinny być dobrane w oparciu o zagrożenia określone dla danego zadania i wynikające z charakteru prowadzonych prac, przy czym niezbędne minimum to:
 - hełm ochronny + 4 pkt. pasek podbródkowy,
 - odzież o wysokiej postrzegalności (górska odzież certyfikowana w klasie 3 a spodnie co najmniej w klasie 2 wg ISO 20471:2013)
 - obuwiu robocze ochronne z wysoką cholewką klasa min. S3
 - okulary ochronne
25. Obsługę maszyn, urządzeń lub narzędzi Kontrahent powierza wyłącznie osobom posiadającym wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie.
26. Kontrahent może wprowadzać na teren Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. oraz stosować wyłącznie maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadające dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami przepisów BHP w tym zakresie, m.in. znak B lub CE.
27. Kontrahent, który realizuje zadanie wymagające wwiezienia bądź wywiezienia materiałów niebezpiecznych na teren Górażdże Prefabrykacja musi posiadać pisemną zgodę na wwóz na teren Górażdże Prefabrykacja materiałów niebezpiecznych wydaną przez Koordynatora zadania z ramienia Górażdże Prefabrykacja, który został określony w umowie / zamówieniu
28. Kontrahent przewożący materiały niebezpieczne wjeżdżający na teren Górażdże Prefabrykacja musi posiadać pisemnie uzgodnioną przez Koordynatora zadania z ramienia Górażdże Prefabrykacja, który został określony w umowie / zamówieniu trasę przewozu po terenie Górażdże Prefabrykacja materiałów niebezpiecznych.
29. Wszystkie maszyny, urządzenia lub narzędzia stosowane przez Kontrahenta, przy obsłudze których występują czynniki szkodliwe, w tym głównie: hałas, wibracje, zapylenie, powinny posiadać aktualne wyniki pomiarów tych czynników
30. O wszelkich wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz innych zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo pracy Kontrahent ma obowiązek powiadomić Koordynatora zadania z ramienia Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. lub innego przedstawiciela z nadzoru.
31. Obowiązek ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, którym uległy osoby, za pomocą których Kontrahent wykonuje zadania leży po stronie Kontrahenta.
32. Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. uczestniczy w postępowaniach powypadkowych na zasadzie obserwatora.
33. Kontrahent ma obowiązek przekazać Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. dokumentację lub raport z postępowania powypadkowego

II. Dokumenty Kontrahenta:

1. Każdy podwykonawca ma obowiązek na życzenie Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. przedstawić do wglądu oryginały lub poświadczane przez siebie kopie następujących dokumentów:
 - a) aktualne zaświadczenia o ukończeniu wymaganych prawem szkoleń BHP wszystkich osób za pomocą których Kontrahent wykonuje zadanie,
 - b) orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do powierzenia pracy na określonych stanowiskach pracy osobom za pomocą których Kontrahent wykonuje zadanie
 - c) potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami,
 - d) ocena ryzyka dla zadania wraz z oświadczeniem potwierdzającym zapoznanie osób za pomocą których Kontrahent wykonuje zadanie z zagrożeniami wynikającymi z tego dokumentu oraz ustalonymi, obowiązkowymi środkami mającymi na celu ograniczenie lub likwidację tych zagrożeń,
 - e) potwierdzenia zapoznania osób za pomocą których Kontrahent wykonuje zadanie, z dokumentacją techniczno-robotczą maszyn i urządzeń technicznych oraz instrukcjami ich obsługi,
 - f) aktualne wyniki pomiarów elektrycznych maszyn, urządzeń, elektronarzędzi oraz pomieszczeń Kontrahenta, jak: biura, zaplecza higieniczno-sanitarne, magazyny,
 - g) wykaz osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony ppoż. i ewakuacji

III. Przeglądy i kontrole BHP

1. Kontrahent ma obowiązek stałej, bieżącej kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP przez osoby za pomocą których Kontrahent wykonuje zadanie.
2. Kontrahenci świadczący stałe usługi i realizujący umowy długoterminowe na rzecz Górażdże Prefabrykacja przekazują do Działu BHP Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. wyniki kontroli BHP obszaru, w którym Kontrahent prowadzi swoje działania na terenie Górażdże Prefabrykacja przeprowadzane przez Służby BHP zatrudnione u Kontrahenta. Kontrole muszą być realizowane raz na kwartał a ich zakres wynika z list kontrolnych opracowanych i udostępnianych przez dział BHP Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o.
3. Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania w obszarze prowadzenia przez Kontrahenta działań auditów, przeglądów, inspekcji i kontroli BHP bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o podjęciu tych działań.
4. Kontrahent powinien zapewnić w każdej chwili udział swojego przedstawiciela w powołanych przez Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. zespołach do przeprowadzania auditów, przeglądów, inspekcji i kontroli BHP.
5. Kontrahent ma obowiązek usuwania wszelkich uchybień w zakresie BHP, stwierdzonych w trakcie działań określonych w punkcie 4 w terminach uzgodnionych przez Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o.

IV. Konsekwencje za nie przestrzeganie przepisów i zasad bhp.

- 1.** W przypadku naruszania przez Kontrahenta lub osoby za pomocą których Kontrahent wykonuje zadanie przepisów, zasad BHP i przepisów ppoż. Górażdże Prefabrykacja będzie uprawniony do:
 - a)** zawieszenia wykonania całości lub części Umowy/Zamówienia z Kontrahentem, gdy naruszenia te są poważne lub powtarzalne do czasu ustalenia przez strony i wdrożenia przez Kontrahenta planu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - b)** jeśli:
 - Kontrahent nie wdrożył planu, o którym mowa w podpunkcie a) powyżej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia wykonania Umowy/Zamówienia, lub
 - wyniki kwartalnych kontroli przeprowadzonych przez Kontrahenta - zgodnie z listą kontrolną opracowaną i udostępnioną przez Dział BHP Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. - w obszarze, w którym Kontrahent prowadzi swoje działania na terenie Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o., przekazane do Działu BHP Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o., lub
 - wyniki audytu, przeglądu, inspekcji lub kontroli przeprowadzonej przez Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. w obszarze, w którym Kontrahent prowadzi swoje działania na terenie Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o., lub
 - inne zdarzenie, niż wyżej wymienionewykaże naruszenie przez Kontrahenta obowiązujących w Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o. przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wówczas Górażdże Prefabrykacja Sp. z o.o., z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ma prawo:
 - 1) w razie poważnego naruszenia, w szczególności narażającego życie lub zdrowie człowieka na niebezpieczeństwo, lub powtarzalnych naruszeń – jednostronnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym/ odstąpić od umowy (zależnie od charakteru prawnego umowy);
 - 2) w razie innych uchybień niż wymienione powyżej - wezwać Kontrahenta do natychmiastowego zaniechania naruszeń oraz do usunięcia skutków naruszeń w wyznaczonym, rozsądnym terminie z zastrzeżeniem prawa do jednostronnego rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy (zależnie od charakteru prawnego umowy) w przypadku, gdy wezwanie chociażby w części okaże się bezskuteczne.Jednostronne rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy z którejkolwiek z przyczyn podanych powyżej stanowi rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Kontrahenta,
- c)** żądania natychmiastowego wydalenia z terenu zakładu oraz zastąpienia pracownika dopuszczającego się poważnych lub powtarzalnych naruszeń BHP lub przepisów przeciwpożarowych innym pracownikiem,
- d)** żądania zapłaty przez Kontrahenta odszkodowania pokrywającego szkody wynikające z naruszeń przepisów i zasad BHP i ppoż.,
- e)** obciążenia Kontrahenta karą umowną wg następującego taryfikatora:
 - wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych niezgodnie z zasadami i przepisami bhp – 1500 zł

- spożywanie środków odurzających, w tym alkoholu w obszarze prowadzonych prac – 1500 zł
- wykonywanie prac pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – 1500 zł
- brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń zbiorowych przy wykonywaniu prac – 1000 zł
- brak lub niestosowanie wymaganych przy danym zadaniu środków ochrony indywidualnej – 1000 zł
- brak odbioru zmontowanego rusztowania – 500 zł
- brak odzieży o wysokiej postrzegalności, kasku lub paska podbródkowego, okularów, odpowiedniego do wymagań ubioru roboczego - 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

i potrącenia wierzytelności z tytułu kary lub kar umownych z wierzytelności Kontrahenta z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace lub usługi.

Góraździe Prefabrykacja ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda jest wyższa niż wysokość kary umownej.

2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za postoje i opóźnienia spowodowane koniecznością zawieszenia wykonania całości lub części Umowy/Zamówienia z przyczyn określonych w niniejszych wytycznych.