

## Centrum Zamówień Publicznych

## Dział Zamówień Publicznych

**Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ****zestaw nr 2**

**Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.94.2024.PC na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku głównego, rozbudowie budynku gospodarczego i budowie zadaszeń nad basenami Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry w Helu.**

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ przesłane do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Prosimy o udostępnienie wskazanych w OPIS HEL PW_2 dokumentów takich jak: 1.Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie. 2.Inwentaryzacja budowlana własna 3.Archiwalna dokumentacja dotycząca budynku 4.Ekspertyza z zakresu bezpieczeństwa pożarowego inż. Aleksandra Czynsza 5.Audyt termomodernizacyjny budynku mgr Romana Szczygła dokumenty te pozwolą na szersze spojrzenie i sporządzenie bardziej rzetelnej oferty.	Zamawiający, w załącznikach do niniejszego dokumentu, udostępnia następujące dokumenty: 1) inwentaryzacja budowlana własna, plik o nazwie: „inwentaryzacja”, 2) archiwalna dokumentacja dotycząca budynku, plik o nazwie: „dokumentacja archiwalna”, 3) ekspertyza z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, plik o nazwie: „ekspertyza pożarowa”, 4) audyt termomodernizacyjny budynku, plik o nazwie: „audyt termomodernizacyjny”.  Zamawiający nie udostępnia dokumentacji fotograficznej, gdyż pochodzi ona z lat 2020 – 2021 i może nie odpowiadać stanowi istniejącemu.
2.	Prosimy o wskazanie rysunku na którym obliczymy ilość wyposażenia sanitariatów do zamontowania.	Zamawiający wskazuje, że ilość przyborów sanitarnych należy dobrać wg rysunków: 1) T-01_technologia laboratoriów, 2) A-01_rzut parteru, 3) A-02_rzut piętra.
3.	W dokumencie „karty pomieszczeń - uzgodnione Hel bud. główny 29.09.2020r.” znajdują się urządzenia takie jak pralki etc. prosimy o sprecyzowanie ilości i specyfikację urządzeń które mamy dobrać.	Zamawiający wskazuje, że należy dobrać urządzenia w następującej ilości: 1) pralka – 1 sztuka, 2) lodówka-zamrażarka – 1 sztuka, 3) płyta indukcyjna – 1 sztuka, 4) lodówka – 1 sztuka.

		Zamawiający, w załącznikach do niniejszego dokumentu, udostępnia minimalne parametry techniczne ww. urządzeń, plik o nazwie: „specyfikacja AGD”.
4.	Czy urządzenia laboratoryjne wskazane na dokumencie „technologia_03_kolor” wyczerpują zakres do wyceny związany z dostawą i montażem urządzeń laboratoryjnych?	Tak.
5.	<p>W opisie jest napisane, że należy wycenić okna: „Projektowana wymiana całej stolarki okiennej w istniejących otworach.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- okna z profili PCV siedmiokomorowych o grubości ścianki 3mm. Szklenie pakietem dwukomorowym 4/18/4/18/6 o współczynniku <math>U_g=0,6W/m^2K</math> lub lepszym. Ostateczny dobór grubości szkła wg obliczeń statycznych producenta.</li> <li>- Dla okna <math>U_w=0,9W/m^2K</math> lub lepszy.</li> <li>- Z ciepła ramką dystansową ze stali nierdzewnej.</li> <li>- Tłumienie hałasu min <math>R_w=33dB</math>.</li> <li>- Listwa podparapetowa z uszczelką.</li> <li>- Współczynnik <math>L_t&gt;0,7</math>, <math>g&lt;0,4</math>”</li> </ul> <p>natomiast w zestawieniu stolarki okiennej są do wyceny okna drewniane sosnowe. Prosimy o informację jaką stolarkę należy przyjąć do wyceny?</p>	Zamawiający wskazuje, że stolarkę okienną należy dobrać wg rysunku AZ-01-zestawienie stolarki okiennej.
6.	W poz. 353 przedmiarów znajdują się - Schody drewniane prostobieżne 13 sztuk – brak opisu w projekcie czy to mają być stopnie 13 szt. na wcześniej przygotowanych schodach betonowych?	<p>Zamawiający wskazuje, że przedmiotowe schody znajdują się w części mieszkalnej budynku.</p> <p>Po stronie Wykonawcy jest ocena stanu technicznego schodów oraz ich ewentualna wymiana.</p>
7.	<p>Proszę o informację czy następujące rysunki załączone w dokumentacji projektowej:</p> <p>AZ-01-zestawienie stolarki okiennej</p> <p>AZ-02-zestawienie drzwi wewnętrznej</p> <p>AZ-03-zestawienie drzwi zewnętrznych</p> <p>dotyczą przebudowy i remontu budynku głównego Stacji Morskiej w Helu, ponieważ w tabeli jest informacja, że inwestycja dotyczy przebudowy I Urzędu Skarbowego w Poznaniu.</p>	<p>Zamawiający wskazuje, że przedmiotowe rysunki są prawidłowe i dotyczą niniejszego postępowania.</p> <p>Jednocześnie Zamawiający, w załącznikach do niniejszego dokumentu, udostępnia przedmiotowe rysunki z prawidłową nazwą przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zestawienie stolarki okiennej, plik o nazwie: „AZ-01_zestawienie stolarki okiennej_670x297mm”,</li> <li>2) zestawienie drzwi wewnętrznych, plik o nazwie: „AZ-02_zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrzne_810x297mm”,</li> <li>3) zestawienie drzwi zewnętrznych, plik o nazwie: „AZ-03_zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrzne_420x297mm”.</li> </ol>

8.	<p>Proszę o udostępnienie dokumentów wskazanych w opisie konstrukcji:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inwentaryzacja budynku wykonana przez firmę Projecta Sp. z o.o.</li> <li>2. Archiwalna dokumentacja dotycząca budynku-Projekt rozbudowy i modernizacji budynku dla Stacji Oceanograficznej Uniwersytetu Gdańskiego, opracowanie Zakładu Studyjno-Projektowego Politechniki Gdańskiej. Opracowanie z czerwca 1982r.,</li> <li>3. Ekspertyza stanu technicznego budynku stacji wykonana przez autora projektu konstrukcji w lutym 2020r.</li> </ol>	<p>Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 powyżej.</p> <p>Jednocześnie Zamawiający, w załącznikach do niniejszego dokumentu, udostępnia ekspertyzę stanu technicznego budynku stacji, plik o nazwie: „Ekspertyza techniczna”.</p>
9.	<p>Czy zagospodarowanie terenu takie jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wykonanie miejsc postojowych</li> <li>2. wykonanie placów z kostki betonowej</li> <li>3. tereny zielone, rekultywacja, sianie trawy etc. wchodzi w zakres prac do wyceny? <p>Przedmiary nie odzwierciedlają całego zakresu wskazanego na PZT.</p> </li></ol>	<p>Zamawiający wskazuje, że miejsca postojowe według projektu zagospodarowania terenu należy wykonać w miejscach zaznaczonych jako utwardzenia projektowane.</p> <p>Pozostałe miejsca postojowe należy wyznaczyć na istniejących utwardzeniach, np. poprzez namalowanie linii na istniejącej nawierzchni lub w inny sposób, uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.</p> <p>Ponadto, Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 2 pkt 55 projektu umowy – załącznika nr 4 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 projektu umowy i wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 projektu umowy, w szczególności: odtworzyć zniszczone w trakcie prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę istniejące układy dróg lokalnych oraz zagospodarowanie terenu w rejonie prowadzonych robót i terenu zaplecza robót, w tym trawników. Elementy te należy odtworzyć, a trawniki zrehabilitować z zastosowaniem gatunków traw odpornych na deptanie i wrywanie.</p>
10.	<p>Na podstawie dostępnej dokumentacji nie ma możliwości doboru i wyceny pompowni wody morskiej. Dostępne dane to jedynie „400V, 5,0kW”. Zgodnie z zapisami STWIORB „2.2.5. Roboty montażowe pompowni: Dostawa i montaż pompowni zgodnie z kartą katalogową dostawcy.” Zapis ten wskazuje że jest to kompletne urządzenie. Proszę o udostępnienie szczegółowych informacji, karty doboru pompowni / rysunek techniczny.</p>	<p>Zamawiający, w załącznikach do niniejszego dokumentu, udostępnia minimalne parametry techniczne pompy, plik o nazwie: „zal 1_pom”.</p>
11.	<p>Prosimy o sprecyzowanie wymiary stołu laboratoryjnego z dokumentu o nazwie „technologia_03_kolor” oraz o podanie ilości przyłączy wody, tlenu, sprężonego powietrza, gazu LPG przypadającego na jeden stół wyspowy.</p>	<p>Zamawiający wskazuje, że wymiary stołu laboratoryjnego należy dobrać zgodnie z rysunkiem T-01_tekhnologia laboratoriów, tj. zabudowa stołu wyspowego w pomieszczeniu nr 0.20 złożonego z segmentów oznaczonych jako 14 – łączne wymiary 360x130 cm.</p>

		Zgodnie z rysunkiem technologii dla każdego segmentu 1x O <sup>2</sup> , 1x sprężone powietrze, 1x LPG, woda i kanalizacja sanitarna doprowadzone do zlewów – 4 zestawy na całą wyspę.
12.	W przedmiarze robót dla branży budowlanej w poz. 2.30 pojawia się wyposażenie w postaci mebli laboratoryjnych i urządzeń. Proszę o załączenie wykazu mebli i wyposażenia.	Zamawiający wskazuje, że wykaz mebli i wyposażenia jest zgodny z udostępnionym dokumentem pod nazwą: „technologia_03_kolor”.
13.	Proszę o wskazanie ilości i wielkości regulatorów VAV. W zestawieniu wentylacji występuje tylko jeden taki regulator, a opis wskazuje na ich znaczną ilość na każdym z układów wentylacyjnych.	Zamawiający, w załącznikach do niniejszego dokumentu, udostępnia odpowiednio: 1) zestawienie regulatorów VAV, plik o nazwie: „zal 1_VAV”, 2) rysunek w zakresie regulatorów VAV, plik o nazwie: „zal 2_VAV”.
14.	Proszę o potwierdzenie, że odciągi stanowiskowe składają się tylko z anemostatu.	Zamawiający nie potwierdza, że odciągi stanowiskowe składają się tylko z anemostatu.  Zamawiający wskazuje, że opis odciągów stanowiskowych znajduje się w dokumencie udostępnionym pod nazwą: „technologia_03_kolor”.
15.	Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane przewody wentylacji wywiewnej z dygestoriów oraz szaf na odczynniki chemiczne. Czy na kanałach wywiewnych z szaf na odczynniki należy montować przepustnice lub regulatory stałego wydatku CAV ?	Zamawiający wskazuje, że przewody odciągowe z dygestoriów oraz szaf na odczynniki należy wykonać z materiału chemoodpornego, np. stal kwasoodporna lub tworzywo sztuczne, np. PP. Elementy regulacyjne oraz wentylatory mają być ujęte w dostawie producenta wraz z szafami na odczynniki.
16.	Proszę o wyjaśnienie zapisu rozdziału VI pkt 3 SWZ: "W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 Pzp warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 4 lit. b powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo ci wszyscy Wykonawcy wspólnie, a warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 1 ppkt 4 lit. a powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców."  a) czy Zamawiający rozumie przez to zakaz łączenia odrębnych doświadczeń wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. łączenia doświadczenia po 1 jednej robocie spełniającej wymogi określone w SWZ wykonanej odrębnie przez każdego z Wykonawców)  b) czy zgodnie z ww. zapisem Wykonawcy, którzy wspólnie wykonali (w ramach Konsorcjum) dwie roboty budowlane spełniające wymogi określone w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 4 lit. a spełniają wskazany wymóg?	a) Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 58 ust. 4 Pzp, w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.  b) Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 117 ust. 1 Pzp, Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.  Ponadto, Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt 2 SWZ: „Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły

<p>----</p> <p>W ocenie Wykonawcy wprowadzony przez Zamawiającego zakaz sumowania doświadczenia nie stoi na przeszkodzie uznaniu spełnienia warunku doświadczenia w sytuacji gdy dwie wymagane roboty wykonawcy składający wspólnie ofertę wykonali w całości razem w ramach tego samego składu konsorcjum, albowiem w takim wypadku zachodzi jedność podmiotowa jak i przedmiotu doświadczenia, a nie sumowanie oddzielnych robót budowlanych wykonanych osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.</p> <p>Jednocześnie w przypadku odmiennej interpretacji dotychczasowych zapisów SIWZ przez Zamawiającego, wnosimy o ich modyfikacje według uznania Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jeżeli roboty stanowiące warunek doświadczenia wykonali w całości wspólnie w ramach poprzedniego konsorcjum.</p> <p>Zwracamy przy tym uwagę, że pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie prowadzić do sytuacji sumowania doświadczenia z dwóch różnych robót budowlanych, lecz sytuacji, w której wszyscy wykonawcy składający ofertę w dotychczasowej swojej całej wieloletniej działalności realizowali wszystkie kontrakty w ramach dwuosobowego konsorcjum i którzy dysponują wspólnie wymaganym doświadczeniem, a nie doświadczeniami sumowanymi z ich odrębnych od siebie realizacji.</p> <p>W orzecznictwie wskazuje się na nieadekwatność sumowania doświadczenia wynikającego z różnych robót budowlanych. KIO 1495/14: „wykazania PO JEDNEJ ROBOCIE BUDOWLANEJ opisanej przez Zamawiającego potwierdzałoby, że żaden z Wykonawców nie ma wymaganego doświadczenia.” oraz KIO/KU 62/14: „Wykazanie się przez poszczególnych członków konsorcjum wykonaniem PO JEDNEJ ROBOCIE opisanej przez zamawiającego w warunku, lub sumowanie większej ilości robót”.</p> <p>W żadnym zaś wypadku orzecznictwo, ani obecnie obowiązująca ustawa, nie przewiduje możliwości dyskryminowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy dotychczasowe zamówienia publiczne realizowali wspólnie w całości w ramach tego samego konsorcjum. W takiej sytuacji nie zachodzi bowiem żadna sytuacja sumowania oddzielnych realizacji, a Wykonawcy wykazują wspólne całościowe</p>	<p>spełnia – nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VIII pkt 4 SWZ.”</p> <p>Tym samym, na tym etapie postępowania Zamawiający nie jest uprawniony do oceny spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu.</p> <p>Mając na uwadze powyższe, Zamawiający podtrzymuje zapisy rozdziału VI pkt 3 SWZ.</p>
---	--

	<p>wykonanie powtarzalnych robót zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ.</p> <p>Innymi słowy, za dyskryminacyjne wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy postawienie warunku, aby wszystkie roboty były wykonane przez jednego z nich a nie przez nich wspólnie. Wykonawcy, którzy wykonali wspólnie kilkadziesiąt robót danego typu posiadają niewątpliwie takie same lub większe doświadczenie - przystępując wspólnie do przetargu na kolejną robotę, co jeden wykonawca, który wykonał samodzielnie dwie takie roboty budowlane.</p>	
17.	<p>Czy dla uzupełnienia posadzki na gruncie po wykonaniu stóp i ław dla oparcia słupów można przyjąć do wyceny:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zasypanie fundamentów piaskiem i zagęszczenie,</li> <li>2. wykonanie posadzki betonowej 15cm zbrojonej,</li> <li>3. izolacja pozioma,</li> <li>4. wykonania posadzki jastrychowej 6 cm,</li> <li>3. wierzchnia warstwa wykończeniowa.</li> </ol>	Zamawiający potwierdza.
18.	<p>Z jakiego materiału wykonane są ściany klatek schodowych przeznaczone do wyburzenia ?</p>	Zamawiający wskazuje, że ściany klatek schodowych przeznaczone do wyburzenia wykonane są z cegły pełnej.
19.	<p>W dokumentacji projektowej branży sanitarnej rysunek S02 powinien przedstawiać instalacje wod-kan na poziomie parteru, tymczasem jest on powieleniem rysunku S03 i przedstawia instalacje na I piętrze. Proszę o udostępnienie prawidłowego rzutu instalacji wod-kan parteru.</p>	Zamawiający, w załącznikach do niniejszego dokumentu, udostępnia rzut parteru w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, plik o nazwie: „S-2”.
20.	<p>W załączniku "technologia_03_kolor" znajduje się wykaz wyposażenia pomieszczeń. Proszę o informację: poz. 8 (zlew laboratoryjny dwukomorowy) - wymiary zlewu poz. 14 (stół laboratoryjny) - wymiary stołu, na przedstawionym rysunku w zestawieniu jest przedstawiona "wyspa" ze stołami, szafkami oraz całym osprzętem, proszę o załączenie szczegółowych rysunków poz. 17 (półka stalowa) - jest napisane, że wg detalu indywidualnego. Proszę o załączenie detalu lub wskazanie gdzie znajduje się w dokumentacji projektowej poz. 21 (biurko) - brak opisu oraz ilości biurka</p>	<p>Zamawiający wskazuje, jak poniżej:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wymiary zlewu laboratoryjnego dwukomorowego wynoszą 80x60 cm (+/-5 cm).</li> <li>2) Patrz odpowiedź na pytanie nr 11 powyżej.</li> <li>3) Po stronie Wykonawcy jest opracowanie rysunków warsztatowych.</li> <li>4) Biurko – 1 sztuka – narożne wg zabudowy indywidualnej w pomieszczeniu nr 0.25 Laboratorium sekcyjne. Biurko wykonane w systemie mebli laboratoryjnych z blatem z konglomeratu kwarcowo-granitowego.</li> </ol> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- segment 1: 140x70 cm,</li> <li>- segment 2: 130x70 cm.</li> </ul>



		Zamawiający, w załącznikach do niniejszego dokumentu, udostępnia rysunek z oznaczonym biurkiem nr 21, plik o nazwie: „T-01_tehnologia rzut parteru”.
21.	W zakresie prac do wykonania jest dołożenie wełny 23cm na poddaszu wraz z obudowaniem płytami g-k, proszę o potwierdzenie iż w obecnej chwili nie ma tam płyt g-k do demontażu?	Zamawiający potwierdza.
22.	Zapisy umowy mówią o zorganizowaniu zaplecza dla firm którym zamawiający chce zlecić prace nieobjęte zakresem prac w tym postępowaniu, ile kontenerów przyjąć do wyceny i na jaki okres? Oraz jaki zakres prac abyśmy mogli oszacować zużycie mediów?	Zamawiający obecnie nie przewiduje innych robót inwestycyjnych na terenie przeznaczonym pod realizację zadania.
23.	Prosimy o sprecyzowanie wytycznych co do hałasu i prowadzenia prac głośnych w ciągu dnia. Zakres prac przy których będzie największy hałas to rozbiórki klatek schodowych oraz praca koparki przy odkrywaniu fundamentów i wykonywaniu izolacji.	Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane do godziny 18.00.
24.	Proszę o informacje czy Zamawiający wszelkie uzgodnienia formalne potrzebne do rozpoczęcia robót będzie posiadał aktualne i w zakresie Wykonawcy nie będzie konieczne ich aktualizowanie.	Zamawiający potwierdza.  Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 4 projektu umowy – załącznika nr 4 do SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne upoważnienia do reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych prawem decyzji, zgłoszeń itp.
25.	W nawiązaniu do opublikowanego zapytania dotyczącego wykonania robót budowlanych, uprzejmie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o edytowalne rysunki w formacie DWG, DXF lub IFC. Posiadanie takich rysunków jest niezbędne do przygotowania rzetelnej i kompletniej oferty, która w pełni odpowiada Państwa oczekiwaniom.  Dokładne rysunki w wymienionych formatach umożliwią nam precyzyjne określenie zakresu prac, wycenę poszczególnych etapów realizacji oraz zapewnienie najwyższej jakości wykonania. Edytowalne pliki pozwolą także na bardziej precyzyjne wykonanie pomiarów i przeanalizowanie dokumentacji na etapie ofertowania, umożliwiając wykorzystanie odpowiednich narzędzi informatycznych do kosztorysowania i analizy graficznej części dokumentacji. Udostępnione pliki nieedytowalne uniemożliwiają takie podejście.	Zamawiający nie udostępnia.

Działając zgodnie z art. 286 ust. 3 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- **ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2025 r. do godz. 11:00:00,**
- **otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2025 r. o godz. 11:05:00,** jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XIII pkt 4 SWZ.

Tym samym, zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdziale XV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia zmienioną SWZ o nazwie „**SWZ z dnia 02.01.2025 r.**”, która zastępuje dotychczasową SWZ udostępnioną pod nazwą „SWZ z dnia 17.12.2024 r.”.

**Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
Patrycja Chajec

**Załączniki:**

- 1) inwentaryzacja budowlana własna, plik o nazwie „inwentaryzacja”,
- 2) archiwalna dokumentacja dotycząca budynku, plik o nazwie „dokumentacja archiwalna”,
- 3) ekspertyza z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, plik o nazwie „ekspertyza pożarowa”,
- 4) audyt termomodernizacyjny budynku, plik o nazwie „audyt termomodernizacyjny”,
- 5) minimalne parametry techniczne urządzeń, plik o nazwie „specyfikacja AGD”,
- 6) zestawienie stolarki okiennej, plik o nazwie: „AZ-01\_zestawienie stolarki okiennej\_ 670x297mm”,
- 7) zestawienie drzwi wewnętrznych, plik o nazwie: „AZ-02\_zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrzne\_810x297mm”,
- 8) zestawienie drzwi zewnętrznych, plik o nazwie: „AZ-03\_zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrzne\_420x297mm”,
- 9) ekspertyza stanu technicznego budynku stacji, plik o nazwie: „Ekspertyza techniczna”,
- 10) minimalne parametry techniczne pompy, plik o nazwie: „zal 1\_pom”,
- 11) zestawienie regulatorów VAV, plik o nazwie: „zal 1\_VAV”,
- 12) rysunek w zakresie regulatorów VAV, plik o nazwie: „zal 2\_VAV”,
- 13) rzut parteru w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, plik o nazwie: „S-2”,
- 14) rysunek z oznaczonym biurkiem nr 21, plik o nazwie: „T-01\_technologia rzut parteru”.