


PRZEKRÓJ MB2
km 2+224,64



UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza się możliwość korekty wysokościowej punktów niwelety (drogi, kanalizacji deszczowej), w przypadku konieczności jej dowiązania do ukształtowania terenu graniczącego z pasem drogowym oraz istn. urządzeń usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz zasuw dopasować do poziomu naw. drogowej.

Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie $Is \geq 1$, grubość warstwy ≤ 20 cm

W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych niezinventaryzowanych systemów odwodnienia, należy dokonać oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilą potwierdzenia konieczności jego funkcjonowania należy go utrzymać w dotychczasowej formie, a w przypadku likwidacji odbiornika włączyć do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Inwestor:				
				
ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO				
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1				
tel.: (+48) 74 865 75 23				
powiat@powiat.klodzko.pl				
Zamawiający:				
				
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU				
57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2K				
tel.: (+48) 74 868 01 80				
sekretariat@zdp.klodzko.pl				
Jednostka projektowa:				
				
ARTERIA S.C.				
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGUŁA S.C.				
48-304 Nysa, ul. Żwirki i Wigury 1/2				
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665				
arterianysa@gmail.com				
Nazwa i adres obiektu budowlanego:				
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3256D				
STARA MORAWA - KLETNO				
Przedmiot rysunku:				Stadium dokumentacji:
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY MB-2				PROJEKT TECHNICZNY
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	
Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:
460x297	październik 2022	1:25	D20	1
Nr str:				