



UWAGA:
STAŁOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH ZAIZOLOWAĆ DODATKOWO MATĄ AEROGEL LUB PODOBNĄ W CELU ZAPEWNIENIA WYMAG. IZOLACYJNOŚCI ZGODNIE Z ZAŁ. NR 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

- D**

 - PANELE DACHOWE IRON CLICK
 - 4 cm x 5 cm ŁATY
 - 2,5 cm x 4 cm KONTRŁATY
 - membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex
 - DESKOWANIE
 - KONSTRUKCJA STAŁOWA
- P3**

 - 8 cm KOSTKA BRUKOWA
 - 4 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
 - 15 cm WARSTWA PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

- P5**
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
 - 15 cm WELNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją dachu)
 - 10 cm WELNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
 - PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
 - 1,25 cm PLYTA G-K Nida Ogień Plus
 - 38,75 cm PUSTKA POWIETRZNA
 - SUFIT PODWIESZANY

- SN1**
- PLYTA HPL NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
 - PUSTKA POWIETRZNA
 - 15 cm WELNA MINERALNA Z WELONEM $\lambda=0,035$ W/mK
 - 1,25 cm PLYTA GIPSOWO-WŁOKNOWA Weather Defence
 - membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex
 - 1,25 cm PLYTA G-K Resistex
 - 10 cm WELNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK
 - PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
 - 1,25 cm PLYTA Nida Cicha
 - 1,25 cm PLYTA G-K Resistex
 - 1. Klasa odporności na włamanie RC2
 - 2. Ściana zewnętrzna EI30

- SD2**
- 1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert
 - 1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
 - PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
 - 5 cm WELNA MINERALNA (między konstrukcją)
 - PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
 - 1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
 - 1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert

Pracownia architektoniczna arch. Michał Kulczyński ul. Ruczajowa 13 86-005 Ciele tel. 691-895-395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com			
NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek garażowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą dz. nr ewid. 448/9 jedn. ewid. 020608_2, obręb 0005 Podgórzyn, gm. Podgórzyn		NAZWA RYSUNKU PRZĘKRÓJ V-V BUDYNEK GARAŻOWO- MAGAZYNOWY	
INWESTOR Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław			
projektant:	arch. Michał Kulczyński	upr. w specj. architekt KPOKK IARP 85/2012	
sprawdzający:	arch. Roman Romanowicz	upr. w specj. architekt UAN-KZ-7210/259/87	
opracowanie:	arch. Ewa Pietkun, arch. Sylwia Jędrzejewska		
branża arch.:	data: 20.04.2023 r.	skala: 1:50	nr rys.: 11