



UWAGA:
STAŁOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH ZAIZOLOWAĆ DODATKOWO MATĄ AEROGEL LUB PODOBNĄ W CELU ZAPEWNIENIA WYMAG. IZOLACYJNOŚCI ZGODNIE Z ZAŁ. NR 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

D PANELE DACHOWE IRON CLICK 4 cm x 5 cm LATY 2,5 cm x 4 cm KONTRLATY membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex DESKOWANIE KONSTRUKCJA STAŁOWA	P3 8 cm KOSTKA BRUKOWA 4 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 15 cm WARSTWA PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM	P5 FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 15 cm WELNA MINERALNA λ=0,035 W/mK (między konstrukcją dachu) 10 cm WELNA MINERALNA λ=0,035 W/mK (między konstrukcją modułu) PAROIZOLACJA Delta Fassade 20 1,25 cm PŁYTA G-K Nida Ogień Plus 38,75 cm PUSTKA POWIETRZNA SUFIT PODWIESZANY
SN1 PŁYTA HPL NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ PUSTKA POWIETRZNA 15 cm WELNA MINERALNA Z WELONEM λ=0,035 W/mK 1,25 cm PŁYTA GIPSOWO-WŁOKNOWA Weather Defence membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex 1,25 cm PŁYTA G-K Resistex 10 cm WELNA MINERALNA λ=0,035 W/mK PAROIZOLACJA Delta Fassade 20 1,25 cm PŁYTA Nida Cicha 1,25 cm PŁYTA G-K Resistex 1. Klasa odporności na włamanie RC2 2. Ściana zewnętrzna EI30	SD2 1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert 1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha PAROIZOLACJA Delta Fassade 20 5 cm WELNA MINERALNA (między konstrukcją) PAROIZOLACJA Delta Fassade 20 1,25 cm PŁYTA G-K Nida Cicha 1,25 cm PŁYTA G-K Nida Expert	

Pracownia architektoniczna arch. Michał Kulczyński ul. Ruczajowa 13 86-005 Ciele tel. 691-895-395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com			
NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: <i>Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek garażowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą dz. nr ewid. 448/9 jedn. ewid. 020608_2, obręb 0005 Podgórzyn, gm. Podgórzyn</i>		NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ IV-IV BUDYNEK GARAŻOWO- MAGAZYNOWY	
INWESTOR <i>Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław</i>			
projektant:	arch. Michał Kulczyński	upr. w specj. architekt KPOKK IARP 85/2012	
sprawdzający:	arch. Roman Romanowicz	upr. w specj. architekt UAN-KZ-7210/259/87	
opracowanie:	arch. Ewa Pietkun, arch. Sylwia Jędrzejewska		
branża arch.:	data: 20.04.2023 r.	skala: 1:50	nr rys.: 10