



RZUT PARTERU



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	Posadzka	p. p. m ²	p. u. m ²
0.1.	TOALETA DAMSKA - umywalnia	gres	3,7	3,7
0.2.	TOALETA DAMSKA - przedsionek	gres	3,6	3,6
0.3.	TOALETA DAMSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.4.	TOALETA DAMSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.5.	TOALETA MĘSKA - umywalnia	gres	3,7	3,7
0.6.	TOALETA MĘSKA - przedsionek	gres	5,4	5,4
0.7.	TOALETA MĘSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.8.	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ MIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM	gres	7,1	7,1
0.9.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres	4,5	4,5
POMIESZCZENIA RAZEM:			33,80	

pracownia architektoniczna

GIERESZT

cyprianNAjduch

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(OU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PARTERU

PROJEKTANT:
NR UPRAWNIEN
BUDOWLANEYCH:

mgr inż. arch. **Cyprian NAJDUCH**
16/DSOKK/2018

PODPIS:

DATA:

1 MARZEC 2024r.



SKALA:

1:100

NUMER RYS.:

A-01

RZUT DACHU



pracownia architektoniczna GIERESZT cyprianNAjduch		
Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. Urz. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)		
Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym; Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta; Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT DACHU	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH	PODPIS:
NUMER UPRAWNIENI:	16/DSOKK/2018	
DATA:	1 MARZEC 2024r.	SKALA:
		1:100
		NUMER RYS.: A-02

PRZEKRÓJ A-A

A POSADZKA NA GRUNCIE		
Gres na kleju		2,0
Jastrych cementowy		7,0
Styropian EPS 100 PODŁOGA		15,0
Izolacja p.wilgociowa / 2x papa na lepiku		
Beton C12/15 zbrojony siatką 10x10		15,0
Podsypka piaskowa		20,0
Pospółka / stopień zagęszczenia I=0,95		

B STROP NAD PODDASZEM		
Wełna mineralna		8,0
Pas dolny więzara / wełna mineralna pomiędzy więzarami		10,0
Folia PE		
Płyta GKF		1,5

C DACH		
Dachówka ceramiczna		
Łaty dachowe 6x4		4,0
Kontrłaty 5x3		3,0
Folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja		
Pas górny więzara		10,0

1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA		
Styropian XPS / Piana poliuretanowa PUR		15,0
Hydroizolacja - masa bitumiczna, przeciwwodna		
Bloczek betonowy M6		25,0

2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
Tynk strukturalny na podwójnej siatce z wł. szklanego + klej		1,52,5
Styropian fasadowy EPS FASADA 032		20,0
Bloczek ceramiczny		25,0
Tynk cementowo-wapienny		1,5

3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA		
Tynk cementowo-wapienny		1,5
Bloczek ceramiczny		12,0
Tynk cementowo-wapienny		1,5

4 ŚCIANA FUNDAMENTOWA		
Okładzina kamienna		5,0
Styropian XPS / Piana poliuretanowa PUR		10,0
Hydroizolacja - masa bitumiczna, przeciwwodna		
Bloczek betonowy M6		25,0

pracownia architektoniczna
GIERESZT
cyprianNAJDuch

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(OU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.


NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNA

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A


PROJEKTANT: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
NUMER
UPRAWNIENI: 16/DSOKK/2018

PODPIS:

DATA: 1 MARZEC 2024r. SKALA: 1:50 NUMER RYS.: A-03




PRZEKRÓJ B-B



Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)		
Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym; Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta; Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH	PODPIS:
NUMER UPRAWNIENI:	16/DSOKK/2018	
DATA:	1 MARZEC 2024r.	SKALA:
		1:50
		NUMER RYS.: A-04


ELEWACJE




ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA ZACHODNIA

DACH
dachówka, kolor czerwony

ELEWACJA
tynk kolor złamana biel

OBRÓBKI BLACHARSKIE
kolor czerwony

ELEWACJA
kolor złoty dąb

STOLARKA
kolor złoty dąb

COKÓŁ/ELEWACJA
płytki klinkierowa w kolorze
czerwonym

DACH
dachówka, kolor czerwony

OBRÓBKIE BLACHARSKIE
kolor czerwony

ELEWACJA
tynk kolor złamana biel

COKÓŁ/ELEWACJA
płytki klinkierowa w kolorze
czerwonym

MUR OPOROWY
okładzina kamienna w
kolorze istniejącego muru
oporowego

pracownia architektoniczna
GIERESZT
cyprianNAJDuch

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 (Dz. U. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

TYTUŁ RYSUNKU: ELEWACJE

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
NUMER
UPRAWNIENI: 16/DSOKK/2018

PODPIS:

DATA: 1 MARZEC 2024r.

SKALA:

1:100

NUMER RYS.:

A-05

ZESTAWIENIE STOLARKI
OTWOROWEJ

	D1	D2	D3
Rysunek stolarki			
Wymiar zewnętrzny	1000/1100x2100 wymiar w świetle przejścia 900x2000	1000/1100x2100 wymiar w świetle przejścia 900x2000	1000/1100x2100 wymiar w świetle przejścia 900x2000
il. drzwi	3	1	2
RAZEM:	3szt. (2L + 1P)	1szt. (P)	2szt. (1L + 1P)
	Drzwi zewnętrzne RODZAJ : Aluminiowe (ciepłe) KOLOR: Złoty Dąb otwierane do wewnątrz pochwyt obustronny próg max. wys. 2cm samozamykacz z bokadą szklenie matowe bezpieczne obustronne WYKONAĆ NAWIEW W DRZWIACH	Drzwi zewnętrzne RODZAJ : Aluminiowe (ciepłe) KOLOR: Złoty Dąb otwierane na zewnątrz pochwyt obustronny próg max. wys. 2cm samozamykacz z blokadą szklenie matowe bezpieczne obustronne WYKONAĆ NAWIEW W DRZWIACH drzwi do pom gospodarczego: klamka obustronna + klucz na wkładkę	Drzwi wewnętrzne RODZAJ : Aluminiowe (zimne) otwierane na zewnątrz pochwyt obustronny bezprogowe + szczotka samozamykacz z blokadą ramienia WYKONAĆ NAWIEW W DRZWIACH lub wykonać "uniesione skrzydło"
Wymiary w świetle ościeża dostosować do rodzaju ramy w wybranym systemie (zachować min. światło przejścia)			


D4	D5
800x1840 wymiar w świetle przejścia	800x1840 wymiar w świetle przejścia
2	1
2szt. (2L)	1szt. (1L)
Ścianki systemowe wraz z drzwiami wewnętrznymi Lokalizacja: toaleta damska ścianka ustępowa z płyt HPL w kolorze szarym, drzwi ryglowane nóżki ze stali nierdzewnej wys. ok 2,2m	Ścianki systemowe wraz z drzwiami wewnętrznymi ścianka ustępowa z płyt HPL w kolorze szarym, drzwi ryglowane nóżki ze stali nierdzewnej wys. ok 2,2m

pracownia architektoniczna GIERESZT cyprianNAjduch		
Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)		
Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym; Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta; Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ	
PROJEKTANT: NR UPRAWNIENIA BUDOWLANE:	mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH 16/DSOKK/2018	PODPIS:
DATA:	1 MARZEC 2024r.	SKALA:
		1:100
		NUMER RYS.: A-06

RZUT FUNDAMENTÓW

KONSTRUKCJA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH R1 R2

skala 1:25



BETON C20/25

stal zbrojeniowa

A-I St3S-b
A-IIIN RB500


KONSTRUKCJA ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ŁW1

skala 1:25

BETON C16/20

stal zbrojeniowa

I St3S-b
IIIN RB500



pracownia architektoniczna
GIERESZT
cyprianNAJDuch

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. Urz. 24 poz. 63 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta; Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOAleta PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW

PROJEKTANT: mgr inż. Piotr GAZDA
NR UPRAWNIEN BUDOWLANE: UAN. VI-f/3/116/87
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH
NR UPRAWNIEN: 16/DSOKK/2018

PODPIS:


DATA: 1 MARZEC 2024r. SKALA: 1:100 NUMER RYS.: K-01



WIĘŻBA DACHOWA

WIENIEC ŻELBETOWY W3


skala 1:25



BETON C20/25




stal zbrojeniowa

A-I	St3S-b	(ø)
A-III	34GS	(#)



WIENIEC ŻELBETOWY W2

skala 1:25



ELEMENTY DREWNIANE

Wszystkie elementy drewniane wykonać z drewna sosnowego klasy C24
elementy zabezpieczyć przeciw grzybom i owadom
oraz przeciwpożarowo (np .FOBOS M-4)

Do podanych wielkości należy dodać 5-10% długości
z każdego podanego wymiaru.

Wymiary każdorazowo sprawdzić na budowie i przed zamówieniem drewna.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU	PRZEKRÓJ mm	DŁUGOŚĆ mm	IŁOŚĆ szt.
G1	Wiązary główny	50x150	4530	6
G2	Skrajny wiązar główny	50x150	4530	1
G3	Skrajny wiązar główny	50x150	4530	1
WYS1-4	Wysuwica szczytowa	50x150	4530	2

pracownia architektoniczna
GIERESZT
cyprianNAJDuch

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie,
do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie
z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych
z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu
z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOAleta PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT WIĘZBY DACHOWEJ

PROJEKTANT: mgr inż. **Piotr GAZDA**
NR UPRAWNIENI
BUDOWLANEYCH: UAN. VI-f/3/116/87
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. **Cyprian NAJDUCH**
NR UPRAWNIENI
BUDOWLANEYCH: 16/DSOKK/2018

PODPIS:

DATA: 1 MARZEC 2024r. SKALA: 1:100 NUMER RYS.: K-02

pracownia architektoniczna
GIERESZT
cypriaNnajduch

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;


Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ



TYTUŁ RYSUNKU: **PRZEKRÓJ A-A**

PROJEKTANT: NR UPRAWNIENI BUDOWLANYCH:	mgr inż. Piotr GAZDA UAN. VI-#3/116/87	PODPIS:
OPRACOWAŁ: NR UPRAWNIENI	mgr inż. arch. Cyprian NAJDUCH 16/DSOKK/2018	

DATA:	1 MARZEC 2024r.	SKALA:	1:50	NUMER RYS.:	K
-------	-----------------	--------	------	-------------	---



RZUT PARTERU
instalacje sanitarne



WS ZESTAW WODOMIERZOWY :
WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY DN20 , ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY KLASY EA DN 20,
ZAWORY KULOWE ODCINAJĄCE DN25.

T PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY

ZASILANIE BUDYNKU W WODĘ Z SIECI MIEJSKIEJ POPRZECZ PROJ. PRZYŁĄCZE .
ZASILANIE W WODĘ CIEPLĄ Z PROJEKTOWANYCH ELEKTRYCZNYCH PODGRZEWACZY MONTOWANYCH POD
UMYWALKAMI . W POMIESZCZENIACH 01 I 05 STOSOWAĆ PODGRZEWACZE PRZYSTOSOWANE DO DWÓCH
PUNKTÓW CZERPALNYCH LUB ODRĘBNE DLA KAŻDEJ Z UMYWALEK.
INSTALACJĘ WEWNĘTRZNA WODY WYKONAĆ Z RUR I KSZTAŁTEK TYPU PEX I Alupez.
GŁÓWNE RÓZPROWADZENIE WODY WYKONAĆ W PODŁODZE
WSZYSTKIE RURY , IZOLOWAĆ OTULINAMI Z PIANKI PE.
POZOSTAŁE RURY , TAM GDZIE TO MOŻLIWE , PROWADZIĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH
OWINIĘTE OTULINAMI Z PIANKI PE.
W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM 09 ZAMONTOWAĆ NA KONSOLI WSPÓRCZEJ ZESTAW WODOMIERZOWY.

W BUDYNKU PRZEWIDZIANO OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE PODŁOGOWE ZA POMOCĄ MAT GRZEWczyCH.
W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH PODANO STRATY CIEPŁA POZWALAJĄCE NA DOBÓR ODPOWIEDNIEJ
POWIERZCHNI MAT. WYDAJNOŚĆ MAT 100-110 W/ m²

DLA POMIESZCZEŃ 03 , 07 , 08 PRZEWIDZIANO ZASTOSOWANIE WENTYLATORÓW WYWIEWNYCH
ŁAZIENKOWYCH MONTOWANYCH NA WŁOCIE DO KANAŁÓW WENTYLACJI NATURALNEJ WG CZĘŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ. WENTYLATORY URUCHAMIANE WYŁĄCZNIKIEM OŚWIETLENIA.
NĄWIEW DO POMIESZCZEŃ WG CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	Posadzka	p. p. m²	p. u. m²
0.1.	TOALETA DAMSKA - umywalnia	gres	3,7	3,7
0.2.	TOALETA DAMSKA - przedsionek	gres	3,6	3,6
0.3.	TOALETA DAMSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.4.	TOALETA DAMSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.5.	TOALETA MĘSKA - umywalnia	gres	3,7	3,7
0.6.	TOALETA MĘSKA - przedsionek	gres	5,4	5,4
0.7.	TOALETA MĘSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.8.	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ MIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM	gres	7,1	7,1
0.9.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres	4,5	4,5
POMIESZCZENIA RAZEM:			33,80	

pracownia architektoniczna
GIERESZT
cyprianNajduch

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(OJ Urz 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY

PROJEKTANT: mgr inż. Bożena LINCER	PODPIS:
NUMER UPRAWNIEN : 165/DOŚ/09	

DATA: 1 MARZEC 2024r.	SKALA: 1:100	NUMER RYS.: IS-01
------------------------------	---------------------	--------------------------

RZUT PARTERU
instalacje sanitarne



K₁₋₄ PION KANALIZACYJNY (110,50 PCV)

KANALIZACJĘ SANITARNA WĘWNĄTRZ BUDYNKU WYKONAĆ Z RUR I KSZTAŁTEK PCV O PODANYCH NA RYS. ŚREDNICACH. NA PIONACH MONTOWAĆ REWIZJE O RAZ WYKONAĆ ODPOWIEDZIENIA PIONÓW PORZEZ MONTAŻ RUR WYWIEWNYCH (K₁₋₄, K₃) I ZAWORU DURGO (K₂)

ODCINKI KANALIZACJI OD PIONÓW K₁, K₃, K₄ STANOWIĄCE ODPOWIEDZIENIE KANALIZACJI, ZAZNACZONE LINIĄ PRZERYWANĄ PROWADZIĆ W PRZESTRZENI PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO ZE SPADKIEM W KIERUNKU PIONÓW, A NASTĘPNIEM PODŁĄCZYĆ DO RUR WYWIEWNYCH 110/160 WYPROWADZONYCH POWYŻEJ DACHU PRZY KALENICY.

ŚCIEKI ODPROWADZIĆ PROJEKTOWANYM PRZYKANALIKIEM GRAWITACYJNYM DO SIECI MIEJSKIEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	Posadzka	p. p. m ²	p. u. m ²
0.1.	TOALETA DAMSKA - umywalnia	gres	3,7	3,7
0.2.	TOALETA DAMSKA - przedsionek	gres	3,6	3,6
0.3.	TOALETA DAMSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.4.	TOALETA DAMSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.5.	TOALETA MĘSKA - umywalnia	gres	3,7	3,7
0.6.	TOALETA MĘSKA - przedsionek	gres	5,4	5,4
0.7.	TOALETA MĘSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.8.	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ MIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM	gres	7,1	7,1
0.9.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres	4,5	4,5
POMIESZCZENIA RAZEM:			33,80	

pracownia architektoniczna
GIERESZT
cyprianNajduch

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (OU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - KANALIZACJA SANITARNA



PROJEKTANT: mgr inż. Bożena LINCER
NUMER UPRAWNIEŃ: 165/DOŚ/09

PODPIS:

DATA: 1 MARZEC 2024r.
SKALA: 1:100

NUMER RYS.: IS-02

RZUT DACHU
instalacje sanitarne



pracownia architektoniczna
GIERESZT
cyprianNajduch

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (OU nr 24 poz. 63 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ


TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU

PROJEKTANT: mgr inż. Bożena LINCER
NUMER
UPRAWNIEŃ: 165/DOŚ/09

PODPIS:

DATA: 1 MARZEC 2024r. SKALA: 1:100 NUMER RYS.: IS-03

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ




S_i

ISTN. STUDZIENKA NA AKOLEKTORZE KS200.

S₁

PROJ. STUDZIENKA KANALIZACYJNA Z TWORZYWA O ŚR. 425 LUB 600 mm Z PRZYKRYCIEM POKRYWĄ PE KLASY A15 NA ŻELBETOWYM PIERSCIENIU ODCIĄŻAJĄCYM LUB POKRYWĄ BETONOWĄ NA STOŻKU BETONOWYM - STUDZIENKA NIEPRZEJAZDOWA

PROFIL PRZYŁĄCZA WODY



P_w
O
Z

PROJ. PUNKT WŁĄCZENIA DO WODOCIĄGU w90 z rur PE

OPASKA DO RUR PE DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM DN80/2"

ZASUWA DN25 Z MIEKKIM USZCZELNIENIEM Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM I ZŁĄCZEM ISO DO RUR 32PE + TELESKOPOWE PRZEDŁUŻENIE WRZECIONA+ SKRZYNKA ULICZNA

TO

TAŚMA OSTRZEGAWCZA NIEBIESKA Z WTOPINUM DRUTEM

WSKAŹNIKOWYM DY 1,5 MM², SZEROKOŚĆ MIN. 16CM

ZŁ

ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA PE/ GWINT 32/1"


ZW

ZESTAW WODOMIERZOWY : WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY DN20, ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY KLASY EA DN 20, ZAWORY KULOWE ODCINAJĄCE DN25.



P_z
1

PUNKT ZAŁAMANIA WODOCIĄGU

PUNKT ZMIANY SPADKU WODOCIĄGU



RZUT PARTERU
instalacje elektryczne



LEGENDA



- RE - ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA IP 44
- A - OPRAWA LED IP 54
- B - OPRAWA LED SCIENNA 230 V IP 54
- WYPUST 230 V OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
- GN.WTYKOWE SZCZELNE PODWOJNE 230V 16A
- WYLACZNIK HERMETYCZNY 230 V
- WYLACZNIK HERMETYCZNY PODWOJNY 230 V
- PODGRZEWACZ WODY PRZEPLYWOWY 230V 3,0 KW

UKŁAD SIECIOWY TN-S
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM -OCHRONA PODSTAWOWA
PRZESZKADZANIE PRZESZKADZANIE PRZESZKADZANIE

Table with 5 columns: NR POM., NAZWA POMIESZCZENIA, Posadzka, p. p. m², p. u. m². It lists various rooms and their areas, including restrooms and a kitchen area.

Information block containing the architectural office name (GIERESZT), project details (TOALETA PUBLICZNA), and a signature line.

RZUT DACHU
instalacje elektryczne



pracownia architektoniczna
GIERESZT
cyprianNajduch

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (OU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym; Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta; Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA

PROJEKTANT: tech. Jan SARNA


NUMER UPRAWNIENI: UAN. VI-4/3/230/87

PODPIS:

DATA: 1 GRUDZIEŃ 2023r.

SKALA: 1:75

NUMER RYS.: IE-02



pracownia architektoniczna GIERESZT cyprianNajduch	
Stronie Śląskie 26a,57-550 Stronie Śląskie,tel.501 637 883	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie art.11 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych z dn.4 lutego1994(z DU nr 24poz.83 z 23 lutego 1994)	
Wykorawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz opisem technicznym. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Wszelkie zmiany i odstępowanie od projektu mogą być wprowadzone po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego w porozumieniu z autorami projektu.	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO : TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
TYTUŁ RYSUNKU: TABLICA ROZDZIELCZA SCHEMAT INSTALACJI	
PROJEKTANT : NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH Jan SARNA UAN VI-4/3/230/87	PODPIS :
DATA : GRUDZIEŃ 2023r	NUMER RYS: IE-3

tema el.przepływowa 3,0-3,6 kW

tema el.przepływowa 3,0-3,6 kW

tema el.przepływowa 3,0-3,6 kW

tema el.przepływowa 3,0-3,6 kW

tema el.przepływowa 3,0-3,6 kW

folia podłogowa na
1,5-2,0 kW


gn.wtykoweogólne

ośw.nocne

oświetlenie

230V/400V TN-S
Samoczynne wyłączenie
zasilania

RZUT PARTERU




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	Posadzka	p. p. m²	p. u. m²
0.1.	TOALETA DAMSKA - umywalnia	gres	3,7	3,7
0.2.	TOALETA DAMSKA - przedsionek	gres	3,6	3,6
0.3.	TOALETA DAMSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.4.	TOALETA DAMSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.5.	TOALETA MĘSKA - umywalnia	gres	3,7	3,7
0.6.	TOALETA MĘSKA - przedsionek	gres	5,4	5,4
0.7.	TOALETA MĘSKA - ustęp	gres	1,8	1,8
0.8.	TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/ MIEJSCE DLA MATKI Z DZIECKIEM	gres	7,1	7,1
0.9.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	gres	4,5	4,5
POMIESZCZENIA RAZEM:			33,80	

pracownia architektoniczna GIERESZT cyprianNajduch		
Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)		
Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym; Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta; Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KAMER		
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan ZAWADZKI	PODPIS:
NUMER UPRAWNIENI :	DTT-TU/2151/01/U	
DATA:	GRUDZIEŃ 2024r.	SKALA:
		NUMER RYS.: T1

LEGENDA SYSTEM CCTV	
	KZ 0X Kamera IP zewnętrzna
	Wtyk RJ 45
	Przewód U/UTP kat.5e
	Patchpanek CCTV 12xRJ45
	Szafka rack 19" 6U

POMIESZCZENIA RAZEM:



LEGENDA SYSTEM CCTV	
	KZ 0X Kamera IP zewnetrzna
	Wtyk RJ 45
	Przewód U/UTP kat.5e
	Patchpanek CCTV 12xRJ45
	Szafka rack 19" 6U

<div>pracownia architektoniczna</div> <div>GIERESZT</div> <div>cyprianNajduch</div>		
Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		
Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)		
Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym; Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta; Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT BLOKOWY CCTV		
PROJEKTANT: mgr inż. Jan ZAWADZKI		PODPIS:
NUMER UPRAWNIENIEN : DTT-TU/2151/01/U		
DATA: GRUDZIEŃ 2024r.	SKALA:	NUMER RYS.: T2

POMIESZCZENIA RAZEM:

PD
Szafa rack 19" wisząca
600x600 6U

	PANEL WENTYLACYJNY
1U	PANEL ROZDZIELCZY KAT. 5e 12XRJ45 CCTV
2U	SWITCH Poe Hikvision
3U	PÓŁKA NA SPRZĘT- REJESTRATOR Hikvision
4U	PŁYTA CZOŁOWA Z PROWADNICAMI KABLA
5U	ZASILACZ UPS Powerwalker
6U	LISTWA ZASILAJĄCA 5X230V

pracownia architektoniczna
GIERESZT
cyprianNajduch

Stronie Śląskie 26a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. 501 637 883

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następną Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994(DU nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994)

Wykonawca jest zobowiązany podczas wykonywania robót na budowie, do sprawdzenia zgodności wszystkich wymiarów podanych w projekcie z wymiarami rzeczywistymi oraz kontroli zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami oraz z opisem technicznym;
Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu mogą być wprowadzane po ich uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego i w porozumieniu z autorami projektu.

NAZWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TOALETA PUBLICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT BLOKOWY PD

PROJEKTANT:

mgr inż. Jan ZAWADZKI

NR UPRAWNIENIŃ :

DTT-TU/2151/01/U

PODPIS:

DATA:

GRUDZIEŃ 2024r.

SKALA:

NUMER RYS.:

T3