

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu gastronomicznego oraz wyposażenia kuchni służby żywnościowej 22 WOG Olsztyn w 2025.

Lp	NAZWA	JM	ILOŚĆ	OPIS
1	Lodówka z matym zamrażalnikiem	szt.	4	<p>Lodówka (z matym zamrażalnikiem)</p> <p>Wymagania:                      pojemność lodówki 140-170l,                      wymiary: 142x54x56 (+- 10cm),                      położenie zamrażarki: na górze,                      sterowanie: mechaniczne                      -klasa energetyczna E.                      poziom hałasu 41dB.                      wyposażenie min. 3 szklane półki, min 2 półki na drzwiach, szuflada na warzywa i owoce,                      możliwość przłożenia drzwi: tak.                      -gwarancja 24m-ce,                      -instrukcja w języku polskim.</p>
2	kociołek elektryczny do zupy 9l	szt.	12	<p>polęcany do zup, kremów i sosów</p> <p>elektryczny panel sterowania z wyświetlaczem temperatury                      -regulacja temperatury 65°C - 95°C regulacja co 1°C                      -wyposażony w pokrywkę z wycięciem na tyżkę                      -obudowa wykonana ze stali metalowej                      -grzałka z termostatem                      Parametry techniczne:                      -napiecie 230V, średnica 395 mm, pojemność 9l, moc elektryczna 0,4 kW                      -gwarancja 24 m-ce                      -instrukcja w języku polskim.</p>
3	Maszynka do mielenia mięsa MG 700	szt.	1	<p>-przeznaczona dla matej gastronomii</p> <p>-wydajność chwiłowa: 180 kg/h</p> <p>-obudowa z satynowanego aluminium</p> <p>-kocioł dociskowy z twardego tworzywa</p> <p>-sita w zestawie Ø69 mm: z otworami Ø3 mm, Ø4,5 mm i Ø8 mm</p> <p>-2 korbówki do wyrobu kiebas: Ø12 i Ø21 mm korbówka do wyrobu kebabe</p> <p>-liczba obrotów silnika: poz. 1 – 150 obr./min, poz. 2 – 210 obr./min, rewers – 100 obr./min Waga: 7,3 kg</p> <p>-nie jest przeznaczona do pracy ciągłej</p> <p>Dane techniczne:                      -długość (mm) 385                      -moc wejściowa (W) 850                      -wysokość (mm) 380                      -napiecie 230                      Szerokość (mm) 200                      Programowalny nie                      -Instrukcja PL                      -gwarancja 24m-ce</p>
4	Termometr lodówkowy	szt.	20	<p>- obudowa ze stali nierdzewnej</p> <p>- posiada zawieszkę i stopkę</p> <p>- zakres pomiaru od -40° do +40°</p> <p>- stopniowanie co 1/5°</p>
5	termohigrometr RT820	szt.	10	<p>- miernik wilgotności i temperatury otaczającego powietrza z czujnikami %RH i °C</p> <p>- zakres pomiaru wilgotności powietrza 25-95%, dokładność +/-5%</p> <p>- zakres pomiaru temperatury 0-40°C, dokładność +/-1°C</p> <p>- zasilanie bateryjne</p>

				- instrukcja obsługi w języku polskim - możliwość powieszenia lub postawienia
6	Termohigrometr RT820 r wzorcowany	szt.	2	- wzorcowany - miernik wilgotności i temperatury otaczającego powietrza z czujnikami - zakres pomiaru wilgotności powietrza 25-95%, dokładność +/-5% - zakres pomiaru temperatury 0-40°C, dokładność +/-1°C - zasilanie bateryjne - instrukcja obsługi w języku polskim - możliwość powieszenia lub postawienia - instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
7	Termohigrometr r z sondą	szt.	5	Elektroniczny, bardzo precyzyjny higrometr z termometrem wyswietlaczem LCD oraz z sondą - dobra rozdzielczość pomiaru i szybkość reakcji! - sonda (czujnik) może zostać umieszczony w każdym miejscu, lodówka, zamrażarka - Zakres pomiaru temperatury: -50C – 70C - rozdzielczość wyswietlacza 0,1 C, 1%RH - dokładność pomiaru temperatury: + 0,1 C - instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
8	termometr elektroniczny z sondą	szt.	10	- elektroniczny termometr do mierzenia temperatury pieczonych potraw; - sonda wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością pozostawienia jej w piecu; - długość sondy min. 150mm; - zakres mierzenia temperatury do 250°C; - stopniowanie co 1°, dokładność 1°C; - samoczynne wyłączenie termometru. - instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
9	pirometr	szt.	5	- termometr bezkontaktowy na podczerwień; - przystosowany do użytku w branży spożywczej i gastronomicznej; - minimalny zakres mierzenia temperatur od -50°C do 380°C; - posiada wyświetlacz cyfrowy; - zasilany bateryjnie. - instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
10	Podgrzewacz Roll-Top GN 1/1, 9 l	szt.	20	- otwierana pokrywa (90°) - wysoka jakość wykonania - posiada uchwyty boczne do przenoszenia - w komplecie: 2 pojemniki na paliwo, pojemnik gastronomiczny GN 1/1 65 mm Parametry techniczne: - Materiał wykonania : stal nierdzewna - Pojemność - V : 9 l - Szerokość - W : 600 mm - Głębokość - D : 360 mm - Wysokość - H : 380 mm
11	Ostrzałka do noży elektroniczna	szt.	1	-obudowa wykonana z tworzywa ABS -zabezpieczenie palców -odpowiednia do szybkiego i łatwego ostrzenia noży -łatwa wymiana okładziny ściernej -odpowiednia do ostrzenia różnego rodzaju noży: noży do mięsa, ryb, warzyw i owoców -napiecie 230 v

12	Waga	kalibracyjna z legalizacją Szal ka ze stali nierdzewnej: 333x235 mm. Zakres 15 KG Zakres 15 KG				1	<p>-szalka ze stali nierdzewnej: 333x235 mm. Zakres 15 KG</p> <p>-zestawie: zasilacz AC 230 V i akumulator dokładność 2/5 g.</p> <p>-długość 310 mm</p> <p>-szerokość 110 mm</p> <p>-waga 1,62 kg</p> <p>- instrukcja PL</p> <p>- gwarancja 24m-ce</p>		
13	stół koktajlowy 800x1100 mm			12	<p>-kształt okrągły</p> <p>-średnica blatu 800 mm</p> <p>-wysokość 1100 mm</p> <p>-wykonany z materiałów łatwych do czyszczenia, odpornych na warunki atmosferyczne i promienie UV</p> <p>-blat: polietylen HDPE</p> <p>-metalowe, malowane proszkowo nogi</p> <p>-składany</p> <p>-maksymalne obciążenie: 150 kg</p>				
14	biały pokrowiec na stół koktajlowy			12	<p>-elastyczny biały obrus na stół koktajlowy okrągły o średnicy 80 cm,</p> <p>fatwy w użyciu, nie wymagający prasowania</p> <p>-materiał poliestrowy o wysokiej zawartości elastanu</p>				
15	czarny pokrowiec na stół koktajlowy			12	<p>-elastyczny czarny obrus na stół koktajlowy okrągły o średnicy 80 cm,</p> <p>fatwy w użyciu, nie wymagający prasowania</p> <p>-materiał poliestrowy o wysokiej zawartości elastanu</p>				
16	Menza obiadowa do przenoszenia 2+3x1,15			25	<p>Menza do przechowywania i przenoszenia żywności 4 poziomowa. Menzka składa się z czterech osobnych pojemników scaloonych w jedno naczynie. Każdy pojemnik posiada pokrywke. Trzy pojemniki posiadają pojemność 1,15 litra i jeden o pojemność 2 litrów. W zestawie pokrywki oraz stelaż z uchwytem. Wymiary menażki wynoszą 15 x 15 cm, wysokość menażki bez uchwytu wynosi 32 cm, a z uchwytem 37 cm.</p> <p>-waga: 470 g</p> <p>-materiał: tworzywo sztuczne</p> <p>-kolor: pojemniki - odcienie brązu i beżu, pokrywki i stelaż – pomarańczowy</p> <p>-mycie w zmywarce: TAK</p> <p>-marka : Orion</p> <p>Uzasadnienie: wskazanie danego przedmiotu jest poddyktowane uzupelnieniem kolekcji:</p>				
17	syfon do bitej śmietany			1	<p>-wykonany w całości z aluminium</p> <p>-3 końcówki z polipropylenu i szczoteczka w zestawie</p> <p>-nie należy przygotowywać gorących sosów</p> <p>-do użytku z nabojami do syfonów do bitej śmietany (N2O</p> <p>-nie można myć w zmywarce</p> <p>-pojemność 0,5 L</p> <p>-szerokość: fi 8 (+/- 15%)</p>				

					-wysokość: 26 cm (+/- 15%) - instrukcja PL - gwarancja 24m-ce
18	naboje do bitej syfonu do bitej smietany	szt.	100	-można stosować we wszystkich dostępnych na rynku profesjonalnych syfonach do bitej smietany -5 lat przydatności do użycia (od daty produkcji) podanej na nabojach) -bezpieczne, wykonane z doskonałej jakości stali -każdy nabój zawiera ok. 10 cm <sup>3</sup> (8g) podtlenku azotu -wykonane są doskonałej jakości stali, bezpieczne w użyciu	
19	łuzeczek stalowy do mięsa	szt.	20	-rączka wykonana z tworzywa -materiał wykonania : stal nierdzewna -kolor : biały -waga - M : 0,9 kg -mycie w zmywarce : Tak	
20	obieraczka do warzyw	szt.	20	-długość ostrza 50 mm -posiada wahadłowe gładkie ostrze tnące oraz ostrze boczne stożkowe -kształt: Saneli -materiał wykonania : stal nierdzewna -długość - L : 100 mm	
21	młynki do pieprzu i soli ze stali nierdzewnej elektryczne	kpl	4	-zestaw dwóch młynków -materiał: plastik, stal nierdzewna -mechanizm mielący: ceramiczny -przeznaczenie: sól, pieprz, zioła -regulacja mielenia: tak -rodzaj : elektryczny -wielkość: wysokie -wysokość: 23 cm (+/- 20%) -typ: z podświetleniem -przeznaczone do kontaktu z żywnością -mycie w zmywarce: nie -zasilanie bateryjne: tak - instrukcja PL - gwarancja 24m-ce	
22	ostrzałka do noży	szt.	5	-wygodny uchwyt zapewniający bezpieczeństwo podczas ostrzenia -część ostrząca wykonana a węglika wolframu -łatwa w użyciu	
23	deska do krojenia HACCP czerwona, zielona, biały, niebieska, biały, brązowa ( każdy kolor po 10szt.)	szt.	60	-kolorystyka dostosowana do systemu oznaczenia wg HACCP -kolor: czerwona, zielona, biały, niebieska, brązowa -Materiał wykonania : polipropylen -Grubość - G : 13 mm -Szerokość - W : 450 mm -Głębokość - D : 300 mm -przeznaczona do kontaktu z żywnością - posiada atest PZH - przeznaczona do mycia w profesjonalnych zmywarkach	
24	noż kuchenny HACCP niebieski, biały, czerwony, żółty( każdy kolor po 10 szt.)	szt.	40	-kolorystyka dostosowana do systemu oznaczenia wg HACCP -kolor: niebieski, biały, czerwony, żółty -można myć i wyparzać w zmywarce -ostrze wykonane ze stali nierdzewnej -Długość - L : 250 mm	
25	noż kuchenny HACCP zielony,	szt.	30	-kolorystyka dostosowana do systemu oznaczenia wg HACCP -kolor: zielony, brązowy -kolorowy uchwyt	

					brązowy (każdy kolor po 15szt.
				-można myć i wyparzać w zmywarce -ostrze wykonane ze stali nierdzewnej -Długość - L : 250 mm	
				-kolorystyka dostosowana do systemu oznaczania wg HACCP -kolor: zielony -z kolorowym uchwytem -można myć w zmywarce i wyparzać -ostrze wykonane ze stali nierdzewnej -długość - L : 105 mm	26 nóż do jarzyn HACCP zielony 105mm
				-długość noża 385 mm -długość ostrza 250 mm - wykonany z wysokiej jakości stali węglowej -zgodna z HACCP konstrukcja rękojeści uniemożliwiająca gromadzenie się resztek w miejscach łączeń -kuty na gorąco z jednego kawałka stali -bardzo ostre i trwałe tnące -łatwe ostrzenie -można myć w zmywarce i wyparzać	27 nóż kucharski 250/385 mm
				Porcjoner do ryżu i puree -długość 250 mm -gramatura porcji ok. 70g - fi 67 mm	28 porcjoner do ryżu i puree 70g
				Wykonana ze stali nierdzewnej Drućiany uchwyt -długość: 540 mm (+/- 10%) -średnica: 240 mm (+/- 10%) -wysokość: 240 mm (+/- 10%) -materiał: stal nierdzewna -można myć w zmywarce	29 łyżka cedzakowa
				sito do zbierania tłuszczu, gęste wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 z drucianym uchwytem można myć w zmywarce długość: 430 mm (+/- 10%) średnica 150 mm (+/- 10%)	30 sito do zbierania tłuszczu
				nadaje się do cedzenia makaronów, ryżu a także do przesiewania mąk oraz innych drobnoziarnistych produktów takich jak cukier biały lub trzcinowy długość: 400 mm (+/- 10%) średnica: 200 mm (+/- 10%) materiał: stal nierdzewna drućiany uchwyt można myć w zmywarce	31 sito gęste z rączką fi 20 cm
				-sito stalowe gęste -średnica: 250 mm (+/- 10%) -długość: 475 mm (+/- 10%) -wykonane ze stali nierdzewnej -drućiany uchwyt -można myć w zmywarce	32 sito stalowe fi 250 mm
				-produkt pozabawiony spawów i zgięć, wykonany z jednego kawałka stali -typ łopatkowy do smażenia uniwersalna -materiał: stal nierdzewna -długość: 340 mm (+/- 10%) -wykonany z jednego kawałka stali nierdzewnej -zgodny z normami HACCP -można myć w zmywarce	33 szpatula cedzakowa 340 mm

34	łopatka do przewracania 320 mm	szt.	5	uchwytem -długość: 320 mm (+/- 10%) -materiał: stal nierdzewna -można myć w zmywarce
35	łızka do serwowania	szt.	20	-wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej -bez spawów i zagieć, wykonana z jednego kawałka stali -łatwa w utrzymaniu czystości -grubość uchwytu 2,7 mm (+/- 10%) -materiał wykonania : stal nierdzewna -długość: 315 mm (+/- 10%) -szerokość: 72 mm (+/- 10%) -można myć w zmywarce
36	łızka perforowana 18/10	szt.	10	-łızka do serwowania perforowana -wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej -bez spawów i zagieć, wykonana z jednego kawałka stali -łatwa w utrzymaniu czystości -grubość uchwytu 2,7 mm (+/- 10%) -materiał wykonania : stal nierdzewna -długość: 310 mm (+/- 10%) -szerokość: 72 mm (+/- 10%) -można myć w zmywarce
37	chochia	szt.	5	-profesjonalna chochia monoblok -pозzbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali -łatwa w utrzymaniu czystości -ergonomiczny, zagiećty uchwyt do zawieszania -materiał wykonania : stal nierdzewna -średnica : 120 mm (+/- 10%) -pojemność: 0,45 l (+/- 10%) -długość: 420 mm (+/- 10%) -można myć w zmywarce
38	widelec do przewracania	szt.	10	-okrągły uchwyt -materiał wykonania: stal nierdzewna -długość : 320 mm (+/- 10%) -można myć w zmywarce
39	łopatka do ciasta	szt.	20	-materiał: wysokiej jakości stal nierdzewna 18/10 -szlucce polerowane na wysoki polysk -długość: 220 mm (+/- 20%) -grubość: 2,8 mm (+/- 20%) -waga: 86 g (+/- 20%) -można myć w zmywarce
40	szczytce uniwersalne	szt.	20	-materiał wykonania : stal nierdzewna -długość: 240 mm (+/- 10%) -można myć w zmywarce
41	szczytce do ciasta	szt.	10	szczytce do ciasta ze stali nierdzewnej dług. 280 mm, kolor: inox
42	tarka czterosronna ze stali nierdzewnej	szt.	5	-wykonana ze stali nierdzewnej -wygodny uchwyt -antypoślizgowa podstawa -szerokość: 100 mm (+/- 20%) -głębokość: 80 mm (+/- 20%) -wysokość: 230 mm (+/- 20%)
43	pojemnik na jajka	szt.	2	pojemność jednej tacy 30 jaj w komplecie 4 tace taca w rozmiarze 290x290 mm

50	garnek średni 160mm zł bez pokrywki	szt.	2	-przystosowane do kuchni ceramicznej : tak -przystosowane do kuchni gazowej : tak -wysokość: 110 mm (+/- 10%) -pojemność: 2 l -średnica : 160 mm -materiał wykonania : stal nierdzewna -garnek średni satynowany, wielowarstwowe dno typu sandwich
49	Patelnia 240 mm	szt.	2	-patelnia aluminiowa pokryta powłoką nieprzyswieraającą z efektem granitu -ergonomiczna rączka stalowa, nienagrzewająca się -szybko i równomiernie rozprządza ciepło na całej powierzchni -materiał wykonania : aluminium -średnica: 240 mm -pojemność: 1,6 l -wysokość: 47 mm (+/- 10%) -przystosowane do kuchni ceramicznej : tak -przystosowane do kuchni gazowej : tak -przystosowane do kuchni elektrycznej : tak
48	patelnia do naleśników	szt.	5	Patelnia do naleśników fi 26 cm -aluminiowa z powłoką nieprzyswieraającą z efektem granitu, -ergonomiczna rączka stalowa, nienagrzewająca się, -szybko i równomiernie rozprządza ciepło na całej powierzchni -dedykowana do smażenia naleśników -pojemność 1,1 l (+/- 10%) -wysokość 29 mm (+/- 10%) -przystosowane do kuchni gazowej, elektrycznej
47	paterna do tortu trzy poziomy	szt.	3	3-stopniowa talerze płaskie średnica talerzy: 215 mm, 260 mm, 295 mm (+/- 10%) odległość pomiędzy talerzami 140 mm (+/- 10%) wysokość: 310 mm (+/- 10%)
46	miska szklana 3,5-3,7 l	szt.	10	Miska szkło hartowane o pojemności 3,5-3,7l -szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz techniczne -kolor przezroczysty
45	miska szklana 2,5-2,7 l	szt.	20	Miska szkło hartowane o pojemności 2,5-2,7l -szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz techniczne -kolor przezroczysty
44	dzbanek do napojów	szt.	20	-szkło wysokiej jakości -pojemność 1,45 – 1,85 l -kolor przezroczysty -można myć w zmywarce -maksymalna temperatura napoju 65 C -bez zdobień, powierzchni gładka
				dotatkowe face pod kodem 061504 materiał wykonania : polipropylen szerokość: 354 mm (+/- 10%) głębokość: 325 mm (+/- 10%) wysokość: 200 mm (+/- 10%) piętrowanie : tak mycie w zmywarce : tak

						-przystosowane do kuchni indukcyjne] : tak -mycie w zmywarce : tak	
51	rondel bez pokrywki 1,5l	szt.	2	-rondel stalowy satynowany, wielowarstwowe dno typu sandwich -średnica : 160 mm -pojemność: 1,5 l -wysokość: 75 mm (+/- 10%) -przystosowane do kuchni gazowej] : tak -przystosowane do kuchni ceramicznej] : tak -przystosowane do kuchni elektrycznej] : tak -przystosowane do kuchni indukcyjne] : tak -mycie w zmywarce : tak			
52	widelczyk do ciasta	szt.	120	-materiał wykonania : stal nierdzewna -długość: 136 mm (+/- 10%) -mycie w zmywarce : tak			
53	termos transportowy 6xGN 1/1	szt.	8	-przystosowane do transportu potraw zimnych lub gorących w pojemnikach GN stalowych, poliwęglanowych lub polipropylenowych -specjalne prowadnice do pojemników GN 1/1 -wymienna uszczelka drzwi -drzwi otwierane o 270 °C -do termosu można stosować wózek -wymiar wewnętrzny (WXDXH) : 535 x 325 x 495 mm -bardzo wytrzymałe dzięki grubej izolacji z pianki poliuretanowej -dwa ergonomiczne uchwyty do przenoszenia -rozmiar GN : 1/1 -temperatura max. : 93 °C -materiał wykonania : polietylen -pojemność: 86 l -szerokość: 650 mm -głębokość: 450 mm -wysokość: 625 mm -kolor: khaki -piętrowanie : tak			
54	pojemnik GN ½	szt.	5	Możą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, berrorach i podgrzewaczach. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10. Bardzo solidna konstrukcja. Zaokrąglone kąwędzie pozwalające utrzymać czystość. -możliwość piętrowania: tak -długość: 325 mm -maksymalna objętość: 4l -waga netto: 0,639 kg -wysokość: 65 mm -rozmiar GN: GN 1/ 2 -wytrzymałość na maksymalną temperaturę: 300 °C -materiał: stal nierdzewna 18/10 -wytrzymałość na minimalną temperaturę: -40 °C -grubość: 0,7 mm -szerokość: 265 mm -odpowiedni do: Kontakt z żywnością, piekarnik, zmywarka do naczyń, deklaratcja kontaktu z żywnością			
55	pojemnik GN 1/1 z uchwyłami	szt.	4	Przeznaczone do przechowywania żywności Wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej AISI 201 Mocna i trwała konstrukcja Zaokrąglone kąwędzie ułatwiająe utrzymanie czystości z wysuanane uchwyty do wygodnego przenoszenia -Możliwość piętrowego magazynowania			



<p>58 termos na żywność UPCS180</p>	<p>10</p>	<p>szk. -termos cateringowy 1-litrowy, przeznaczony do transportu żywności -wymiar zewnętrzny (szer. x wys.): 640x435x305 mm -max. Wymiar pojemnika 1 GN1/1 200 -pojemność: 90L -rodzaj materiału: tworzywo sztuczne -polipropylen z uszczelką i zatrzaskami z nylonu -sztaplowalne</p>	
<p>57 termos na zapę poj 12,7 L 350LCD</p>	<p>16</p>	<p>szk. -pojemności 12,7 l -wymiar (dł; szer; wys): 42x23x47 cm -kran spustowy: nie -przeznaczenie: transport zupy -wykonany z niezwykle odpornego na zniekształcenia i uderzenia tworzywa -izolacja termiczna - pianka poliuretanova wypełniająca podwójne ścianki z polietylenu -pokrywa zamknięta w sposób szczelny i trwałą klamrami -wentyl w pokrywie wyrównujący ciśnienie i uwalniający nadmiar pary w znaczący sposób wspomaga otwieranie termosu. -dwa boczne uchwyty tworzące całość z termosem -Testy temperaturowe wykazują spadek temperatury po godzinie o około 2°C, po 4 godzinach o około 8°C w stosunku do temperatury początkowej płynu. W przypadku przechowywania napojów zimnych notuje się wzrost temperatury tylko o 0,5°C w ciągu pierwszej godziny (po 4 godzinach o 2°C).</p>	
<p>56 pokrywka do pojemników GN 1/2</p>	<p>4</p>	<p>szk. -bardzo solidna konstrukcja -zaokrąglone krawędzie pozwalające utrzymać czystość -mogą być stosowane w piecach konwekcyjnych, lodówkach, barmach i podgrzewaczach -możliwość piętrzenia: tak -z-wycięciem po obu stronach na uchwyty: tak -wytrzymałość na maksymalną temperaturę: 300 °C -materiał: stal nierdzewna -wytrzymałość na minimalną temperaturę: -40 °C -rozmiar GN: GN 1/2 -długość: 325 mm -szerokość: 265 mm -odpowiedni do: Kontakt z żywnością, piekarnik, Zmywarka do naczyń, Bema -deklaracja kontaktu z żywnością</p>	
<p>Nadają się do stosowania w piecach konwekcyjnych, lodówkach, barmach i podgrzewaczach Nadają się do mycia w zmywarkach.</p>		<p>szk. -możliwość piętrzenia: tak -długość: 530 mm -maksymalna objętość: 2L -waga netto: 1,67 kg -wysokość: 150 mm -rozmiar GN: GN 1/1 -wytrzymałość na maksymalną temperaturę: 300 °C -materiał: stal nierdzewna -grubość: 0,7 mm -szerokość: 325 mm -odpowiedni do: Kontakt z żywnością, piekarnik, Zmywarka do naczyń, Bema -deklaracja kontaktu z żywnością</p>	

11.08.2025r.  
 PODOFCER SPECJALISTA  
 SŁUŻBY ŻYWIENIOWEJ  
 ST. Chor. SZL. Paweł SOKOŁ

					-bardzo dobrze utrzymuje wysoką jak i niską temperaturę transportowanych posiłków
					kubek, szklanka do herbaty i soków z uszkiem Tadar Molly 250 ml kolor transparentny -konstrukcja z przezroczystego i grubego szkła -wysokość: 9,5 cm -długość: 11 cm -szerokość: 8,5cm -średnica: podstawa- 5,5 cm; górna- 8,5 cm -mycie w zmywarce : tak Uzasadnienie: wskazanie danego przedmiotu jest podkątowane uzupełnieniem obecnego zestawu
59	kubek szkiany z uchem do kawy herbaty Tadar MOLLY			60	
60	bateria AA			100	Rodzaj baterii: AA/LR3 Typ: Alkaliczna Napięcie: 1,5 V
61	bateria AAA			100	Rodzaj baterii: AAA/LR3 Typ: Alkaliczna Napięcie: 1,5 V Pojemność: 1100 (mAh)