

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
UNIwersYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków
tel. +48 12-663-39-03
e-mail: bzp@uj.edu.pl
www.uj.edu.pl ; www.przetargi.uj.edu.pl



Kraków, dnia 24 kwietnia 2025 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem jest Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (z wyłączeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum), numer postępowania 80.272.76.2025.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść modyfikacji, pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Zamawiający w załącznik A do SWZ dla model K01 oraz K02 w pozycji obudowa wymaga: Obudowa wykonana z metali lekkich lub kompozytów (np. aluminium, duraluminium, włókno węglowe, włókno szklane, PC-ABS) charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę wymagań obudowy na:

Obudowa wykonana z metali oraz kompozytów charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych.

Wymaganie dotyczące zastosowania konkretnych materiałów, takich jak aluminium, duraluminium, włókno węglowe, włókno szklane czy PC-ABS, wskazuje na oczekiwanie wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na trudne warunki termiczne. Należy jednak zauważyć, że obecnie dostępne są również inne materiały o zbliżonych lub nawet lepszych parametrach użytkowych, które mogą spełniać te same funkcje, a jednocześnie zapewniać odpowiedni poziom ochrony i trwałości. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych pozwoliłoby na zastosowanie nowoczesnych technologii oraz optymalizację konstrukcji bez kompromisu dla jakości i niezawodności obudowy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę aby obudowa była wykonana z metali oraz kompozytów charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych.

Pytanie 2:

Zamawiający w załącznik A do SWZ dla model K03 w pozycji Zasilacz wymaga:

Zasilacz o mocy min. 750W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% EPA Platinum

Czy zamawiający dopuszcza zmianę konfiguracji zasilacza na:

Zasilacz o mocy min. 500W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 80% EPA Gold.

Zasilacz o mocy 500W może być wystarczający w przypadku konfiguracji sprzętowej o niższym zapotrzebowaniu na energię. Nowoczesne komponenty, takie jak procesory i dyski SSD M.2, charakteryzują się wysoką energooszczędnością, co w wielu przypadkach eliminuje potrzebę stosowania zasilaczy o mocy 750W.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę, ponieważ zasilacz o mocy 500W może okazać się niewystarczający w przypadku przyszłych potrzeb energetycznych lub rozbudowy konfiguracji sprzętowej.

Pytanie 3:

Zamawiający w załącznik A do SWZ dla model K05 w pozycji Wymagania dodatkowe wymaga:

1 x DisplayPort 1.4a

1 x HDMI 1.4b

Czy zamawiający dopuszcza zmianę konfiguracji portów wideo na panelu tylnym na:

3x DisplayPort 1.4a

Proponowana zmiana zwiększa funkcjonalność urządzenia dla użytkowników korzystających z monitorów obsługujących DisplayPort, który jest bardziej zaawansowanym standardem w porównaniu do HDMI 1.4b. DisplayPort 1.4a oferuje wyższą przepustowość, obsługę większej liczby monitorów. Ponadto, w razie potrzeby, porty DisplayPort mogą być łatwo konwertowane na HDMI za pomocą odpowiednich adapterów, co zapewnia elastyczność podłączenia różnych typów wyświetlaczy. Prosimy o potwierdzenie, czy taka konfiguracja jest akceptowalna.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę konfiguracji portów wideo na panelu tylnym na 3x DisplayPort 1.4a.

Pytanie 4:

Zamawiający w załącznik A do SWZ dla model K05 w pozycji Obudowa wymaga:

Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 700 mm

Czy zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy na nie przekraczającą 840mm

Zwiększenie maksymalnej sumy wymiarów obudowy do 840 mm pozwoli na zastosowanie bardziej optymalnych rozwiązań technicznych, takich jak lepsze chłodzenie, wytrzymałość konstrukcji oraz łatwiejszy dostęp serwisowy do komponentów. Prosimy zatem o rozważenie zmiany wymogu na nieprzekraczającą 840 mm, co pozwoli dostarczyć urządzenie o wyższej jakości, spełniające Państwa oczekiwania w sposób bardziej efektywny.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę wymiarów obudowy, mierzonych po krawędziach,

na nieprzekraczające 840 mm,

Pytanie 5:

**Zamawiający w załącznik A do SWZ dla model K07 w pozycji Pamięć RAM wymaga:
Min. 4 sloty pamięci na płycie głównej, w tym min. dwa sloty wolne.**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę konfiguracji wolnych slotów pamięci, tak aby wszystkie banki pamięci były wypełnione pamięciami o pojemności 8 GB, co zapewni łączną pojemność 32 GB pamięci RAM, zgodnie z wymaganiami?

Proponowana zmiana konfiguracji, polegająca na wypełnieniu wszystkich dostępnych banków pamięci modułami 8 GB, pozwala na łatwe osiągnięcie wymaganej łącznej pojemności 32 GB RAM, zapewniając przy tym pełną kompatybilność z płytą główną oraz optymalizację wykorzystania dostępnych slotów pamięci. Taka konfiguracja może również pozytywnie wpłynąć na równomierne rozłożenie obciążenia między modułami pamięci, co może poprawić wydajność systemu, szczególnie w zastosowaniach wymagających dużych zasobów pamięciowych.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę konfiguracji, ponieważ wymóg posiadania co najmniej dwóch wolnych slotów pamięci jest kluczowy dla przyszłej rozbudowy systemu oraz elastyczności w przypadku potrzeby zwiększenia pamięci RAM w przyszłości

Pytanie 6:

Zamawiający w załącznik A do SWZ dla model K07 w pozycji Wymagania dodatkowe wymaga:

Panel przedni:

4 x USB 3.2 Gen 1

1 x USB 3.2 Typu C Gen 2

1 x USB 3.2 Typu C Gen 2x2

1 x port audio Combo (port słuchawek i mikrofonu) na przednim panelu

1 x czytnik kart SD 4.0

Czy zamawiający dopuszcza zmianę konfiguracji portów w panelu przednim na:

Panel przedni:

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x USB 3.2 Typu C Gen 2

1 x USB 3.2 Typu C Gen 2x2

1 x port audio Combo (port słuchawek i mikrofonu) na przednim panelu

1 x czytnik kart SD 4.0

Wymaganie dotyczące sześciu portów USB na przednim panelu może być trudne do spełnienia, ponieważ większość dostępnych na rynku komputerów stacjonarnych posiada maksymalnie cztery lub trzy porty USB z przodu. Standardowa konfiguracja obudów oraz płyt głównych rzadko przewiduje miejsce na sześć portów na przednie, a dodatkowe porty mogą wymagać niestandardowych rozwiązań konstrukcyjnych. Ponadto, użytkownicy zazwyczaj nie potrzebują tak dużej liczby portów USB na przednim panelu jednocześnie, ponieważ wiele urządzeń peryferyjnych (np. klawiatura, mysz, drukarka) podłączanych jest do portów na panelu tylnym.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę konfiguracji portów w panelu przednim.

Pytanie 7:

Zamawiający w załącznik A do SWZ dla modelu K07 oraz modelu K08 w pozycji obudowa wymaga:

Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 970 mm

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy o sumie wymiarów nieprzekraczającej 1015 mm, zamiast wymaganych maksymalnie 970 mm? Różnica w sumie wymiarów wynosząca 45 mm może nie mieć istotnego wpływu na funkcjonalność urządzenia, zwłaszcza jeśli obudowa nadal spełnia wymagania dotyczące ergonomii, wentylacji oraz kompatybilności z innymi komponentami.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę wymiarów obudowy, których suma nie przekracza 1015 mm,

Pytanie 8:

Zamawiający w załącznik A do SWZ dla modelu K07 oraz modelu K08 w pozycji wymagania dodatkowe wymaga:

1x port audio line out.

Czy zamawiający dopuszcza wykreślenie wymagania dotyczącego 1 x portu audio Line Out, biorąc pod uwagę, że na przednim panelu obudowy znajduje się port audio combo, który zapewnia taką samą funkcjonalność? Port audio combo na przednim panelu obsługuje zarówno słuchawki, jak i mikrofon, co czyni dodatkowy port Line Out na tylnym panelu zbędnym w większości zastosowań. Nowoczesne zestawy słuchawkowe i głośniki często korzystają z cyfrowych interfejsów dźwiękowych (np. USB, Bluetooth), co dodatkowo ogranicza konieczność posiadania dedykowanego wyjścia Line Out. Rezygnacja z tego portu może również uprościć konstrukcję urządzenia oraz zwiększyć liczbę dostępnych konfiguracji sprzętowych, bez wpływu na funkcjonalność zestawu.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie wymagania dotyczącego 1 x portu audio Line Out ponieważ port audio combo na przednim panelu zapewnia równoważną funkcjonalność.

Pytanie 9:

Zamawiający w załącznik A do SWZ dla modelu K08 w pozycji Wydajność grafiki wymaga:

Dedykowana karta graficzna min. 12GB GDDR6 osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 26970 punktów wg. Załącznika nr 1B do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dedykowanej profesjonalnej karty graficznej, która posiada większą pamięć 20GB GDDR6 zamiast wymaganych 12GB, lecz osiąga wynik minimum 23700 punktów w teście PassMark G3D Mark.

W wielu zastosowaniach profesjonalnych, takich jak zaawansowana grafika, rendering, praca z dużymi plikami wideo czy projektowanie inżynieryjne, pojemność pamięci VRAM ma kluczowe znaczenie dla stabilności i wydajności pracy. Karta z większą pamięcią 20GB umożliwia płynniejsze działanie aplikacji, które przetwarzają duże ilości danych graficznych, nawet jeśli jej wynik w testach syntetycznych PassMark G3D Mark jest niższy. Benchmarki nie zawsze w pełni odzwierciedlają rzeczywistą efektywność karty w określonym środowisku pracy, szczególnie tam,

gdzie priorytetem jest pojemność i przepustowość pamięci, a nie tylko ogólna moc obliczeniowa. Dlatego prosimy o dopuszczenia profesjonalnej karty z większą pamięcią 20GB, która – mimo niższego wyniku benchmarkowego – może okazać się bardziej wydajna w codziennym, wymagającym użytkowaniu.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie dedykowanej profesjonalnej karty graficznej min. 20GB GDDR6, osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 23700 punktów wg. Załącznika nr 1B do SWZ

Pytanie 10:

Zamawiający w załącznik A do SWZ dla model K08 w pozycji Pamięć RAM wymaga:

Min. 4 sloty pamięci na płycie głównej, w tym min. dwa sloty wolne.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę konfiguracji pamięci, tak aby wszystkie banki pamięci były wypełnione modułami 16 GB, co zapewni wymaganą łączną pojemność 64 GB pamięci RAM, zamiast pozostawiania wolnych slotów pamięci?

Wypełnienie wszystkich banków pamięci modułami 16 GB pozwala na łatwe osiągnięcie wymaganej pojemności 64 GB pamięci RAM, co może zapewnić lepszą stabilność i wydajność systemu. Ponadto, pełne wypełnienie slotów pamięci może poprawić rozkład obciążenia pamięci i umożliwić bardziej jednolitą pracę systemu. Proszę o potwierdzenie, czy taka zmiana konfiguracji jest akceptowalna.

Biorąc pod uwagę, że realizacja dostaw przewidziana jest na okres 24 miesięcy, istotne jest również zapewnienie ciągłości dostaw komputerów spełniających wymagania określone w OPZ. Zmiany w specyfikacji pozwolą na niezakłóconą realizację zamówienia w całym okresie jego obowiązywania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności wnosimy o zmianę zapisów SWZ i doprowadzenie postępowania do zgodności z przepisami w tym przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W obecnym stanie faktycznym postępowanie narusza elementarne zasady udzielania zamówień publicznych poprzez opis przedmiotu zamówienia możliwy do spełnienia tylko i wyłącznie przez produkty jednego producenta.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę konfiguracji pamięci, ponieważ wymaganie dotyczące pozostawienia co najmniej dwóch wolnych slotów pamięci jest kluczowe dla przyszłej rozbudowy systemu oraz zapewnienia elastyczności w przypadku potrzeby dalszego zwiększenia pamięci RAM w przyszłości.

Pytanie 11:

W związku z zaistniałą sytuacją geopolityczną i gospodarczą na świecie, w tym dynamicznymi zmianami w międzynarodowej polityce handlowej oraz możliwymi działaniami protekcjonistycznymi ze strony rządów państw trzecich, w szczególności Stanów Zjednoczonych, mogącymi skutkować wzrostem cel oraz opłat importowych na określone grupy produktów, w tym produkty komputerowe prosimy o doprecyzowanie następujących kwestii:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w postanowieniach umowy w zakresie mechanizmu waloryzacji ceny spowodowanymi zmianami cel i opłat celnych wobec produktów komputerowych.

W szczególności prosimy o doprecyzowanie, czy w sytuacji:

- wzrostu stawek celnych,

- wprowadzenia nowych opłat importowych,
- nałożenia dodatkowych barier handlowych (np. ograniczeń ilościowych, dodatkowych wymogów dokumentacyjnych, itp.), które mają bezpośredni wpływ na koszty dostawy towarów objętych przedmiotem zamówienia.

Dodatkowo prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji cen jednostkowych w przypadku zmiany kursu walutowego USD/PLN o więcej niż 5% w stosunku do kursu referencyjnego z dnia zawarcia umowy (według tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego). Czy w takiej sytuacji każda ze Stron będzie mogła wystąpić z pisemnym wnioskiem o dostosowanie cen proporcjonalnie do zaistniałej zmiany kursu?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące mechanizmu waloryzacji ceny opisane w projekcie umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12:

W części drugiej komputery K09, K10, K11, K12, K13, K14 Zamawiający wymaga gwarancji na okres 3 lat. Z naszego doświadczenia które zdobyliśmy przez ostatnie lata dostarczając Zamawiającemu komputery stacjonarne wiemy iż komputery stacjonarne u Zamawiającego są używane znacznie dłużej niż 3 lata. Niejednokrotnie nawet powyżej 5 lat. Czy Zamawiający rozważy wydłużenie minimalnej gwarancji do lat 5? Tak jak Zamawiający wymaga tego dla komputerów K04, K05, K06, K07 i K08. Rozszerzenie gwarancji z 3 lat to 5 lat w przypadku komputerów stacjonarnych jest niewielkim kosztem natomiast ewentualna naprawa pogwarancyjna może okazać się kosztowna.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wymaga, aby komputery K09, K10, K11, K12, K13 i K14 posiadały 5-letni okres gwarancji producenta. Oferowany okres gwarancji powinien wynikać z przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z Rozdziałem IV SWZ.

Pytanie nr 13:

W części drugiej komputery K09, K10, K11, K12, K13, K14 Zamawiający opisując wymagane przez siebie procesory podaje tylko i wyłącznie wartości punktowe testu Passmark CPU Mark. Czy Zamawiający rozważy uzupełnienie wymaganych parametrów o datę wprowadzenia procesora do obrotu nie wcześniej niż w 2024 roku?

Taki zapis jest coraz powszechniejszy w przetargach publicznych, gwarantuje on Zamawiającemu iż otrzyma on sprzęt wyposażony w najnowsze komponenty które będą miały najdłuższe wsparcie techniczne a jego użytkownicy będą mogli cieszyć się bezproblemową pracą przez długie lata wraz z technologią która wspiera podstawowe funkcje AI. Brak takiego zapisu może wiązać się z tym, iż Zamawiający otrzyma procesory które miały swoją premierę 3 lata temu więc są już technologicznie przestarzałe, a biorąc pod uwagę iż Zamawiający będzie używał komputerów przez następne 3-5 lat może się okazać iż 8 letnie procesory nie poradzą sobie z obsługą coraz bardziej wymagających programów i aplikacji.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie wymaganych parametrów o datę wprowadzenia procesora do obrotu. Przyjęcie jednoznacznego i powszechnie dostępnego wskaźnika wydajności umożliwia obiektywną ocenę oferowanych jednostek obliczeniowych, niezależnie od daty ich premiery, i jednocześnie zwiększa konkurencyjność postępowania, dopuszczając zarówno nowsze, jak i wcześniej dostępne rozwiązania spełniające wymagania. Zgodnie z analizą aktualnych ofert rynkowych, w zakresie ustalonej minimalnej wydajności nie występują istotne różnice w funkcjonalności związanej z obsługą nowoczesnego oprogramowania wykorzystującego mechanizmy sztucznej inteligencji –

wszystkie spełniające wymagania jednostki oferują porównywalne możliwości w tym zakresie. Wprowadzanie dodatkowego ograniczenia datą premiery nie poprawiłoby jakości dostarczanego sprzętu, a mogłoby niepotrzebnie zawęzić liczbę możliwych do zaoferowania konfiguracji.

Pytanie nr 14:

W komputerze K09 Zamawiający wymaga „Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 670 mm, mierzona po krawędziach.”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym Suma wymiarów obudowy nie przekracza 673 mm, mierzona po krawędziach?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę wymiarów obudowy na nie przekraczającą 673 mm, mierzona po krawędziach.

Pytanie nr 15:

W komputerze K09 Zamawiający wymaga „Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 20dB „

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosi maksymalnie 23dB ?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie dopuszczalnego poziomu hałasu jednostki centralnej powyżej 20 dB, mierzonego zgodnie z normami ISO 7779 i ISO 9296 w trybie IDLE. Wymóg ten został przyjęty świadomie, z myślą o zapewnieniu odpowiedniego komfortu akustycznego w środowiskach wymagających ciszy, takich jak przestrzenie open space, biblioteki czy pracownie dydaktyczne. Warto zaznaczyć, że choć różnica między 20 dB a 23 dB może wydawać się niewielka, to ze względu na logarytmiczny charakter skali decybeli, odpowiada ona wzrostowi energii akustycznej o około 60%. Taka zmiana może być zauważalna przez użytkowników, szczególnie w cichym otoczeniu, i wpływać na komfort oraz odbiór pracy urządzenia. Z tych względów Zamawiający podtrzymuje wymaganie maksymalnego poziomu hałasu na poziomie 20 dB.

Pytanie nr 16:

W komputerze K09 Zamawiający wymaga „4x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Typu A”

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w 3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Typu A oraz 1x USB C.

Sumaryczna ilość portów USB będzie taka sama a Zamawiający zyska nowoczesny port USB-C.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie wyposażone w 3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Typu A oraz 1x USB C.

Pytanie nr 17:

W komputerze K14 Zamawiający wymaga „Pamięć RAM-8GB DDR4. Możliwość rozbudowy do min 32GB”

Czy Zamawiający rozważy zwiększenie minimalnej wymaganej pamięci z 8 GB do 16 GB w naszej opinii komputer wyposażony tylko w 8GB pamięci może już teraz mieć problemy z wydajnością a w perspektywie następnych 3-5 lat użytkowania sprzętu mogą mieć problemy z obsługą coraz bardziej wymagających programów i aplikacji.

Zwiększenie minimalnej ilości pamięci RAM do 16GB to stosunkowo niewielki koszt a znacząca różnica w wydajności komputera.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, że wskazana w opisie przedmiotu zamówienia wartość 8 GB pamięci RAM stanowi parametr minimalny, który w obecnych warunkach pozwala na sprawne wykonywanie typowych zadań biurowych i edukacyjnych. Jednocześnie zapis o możliwości rozbudowy pamięci do minimum 32 GB został ujęty celowo, aby zapewnić użytkownikowi końcowemu elastyczność w dostosowaniu konfiguracji do własnych potrzeb – zarówno w momencie odbioru sprzętu, jak i w kolejnych latach użytkowania. Rozbudowa pamięci RAM w tego typu komputerach jest możliwa w prosty sposób i przy stosunkowo niskim koszcie, co pozwala na optymalne zarządzanie budżetem, bez rezygnacji z możliwości zwiększenia wydajności w przyszłości. Wykonawca ma przy tym pełne prawo zaoferować komputer już na etapie oferty wyposażony w większą ilość pamięci, o ile spełnione zostaną pozostałe wymagania określone w dokumentacji.

Pytanie nr 18:

Czy w komputerze K14 Zamawiający wymaga Klawiatury USB oraz Myszy komputerowej?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia klawiatury oraz myszy komputerowej USB.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisów zawartych w Rozdziale III ust. 3 pkt 6), który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca winien wskazać cenę za wszystkie sprzęty wykazane w Załączniku A do SWZ. Ilości sprzętów w ramach postępowania, są wielkościami orientacyjnymi, a ilości te mogą ulec zmianie (zmniejszeniu w zakresie jednego modelu sprzętu na rzecz zwiększenia ilości sprzętu w zakresie innego modelu sprzętu) w zależności od potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w kwocie umowy. Zamawiający deklaruje, iż w ramach umowy na każdą część przedmiotu zamówienia wykorzystane zostanie co najmniej 25% wartości umowy.”

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ i jej modyfikacja stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.

Nowy termin składania ofert to: 7 maja 2025 r. do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert to: 7 maja 2025 r. o godzinie 10:10

Nowy termin związania ofertą to: 4 sierpnia 2025 r. (włącznie).

Z poważaniem,

Mateusz Zieliński