

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Sanitariat chłopców		
1	KNR 0401 0711-0200		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobet.jedno miejsce 2m2	1,3400	m2
			Obmiar: 1,3400		
2	KNR 0401 0711-1301		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej. 1m2	0,7400	m2
			Obmiar: 0,7400		
3	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	26,7400	m2
			Obmiar: 26,7400		
4	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	14,3400	m2
			Obmiar: 14,3400		
5	KNRu 0202 1134-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	14,3400	m2
			Obmiar: 14,3400		
6	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	26,7400	m2
			Obmiar: 26,7400		
7	KNR 0401 1204-0100		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	14,3400	m2
			Obmiar: 14,3400		
8	KNR 0401 1204-0200		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	26,7400	m2
			Obmiar: 26,7400		
9	KNR 0401 0349-0200		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie ścian,filarów.kolumn,wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej	1,4900	m3
			Obmiar: 1,4900		
10	KNR 0401 0819-1500		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	39,2000	m2
			Obmiar: 39,2000		
11	KNR 0401 0711-0301		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo i pianobet.jedno miejsce 5m2	15,6800	m2
			Obmiar: 15,6800		
12	KNRw 0202 0840-0600		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	39,2000	m2
			Obmiar:		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			39,2000		
13	KNR 0401 0811-0700		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	14,3400	m2
			Obmiar: 14,3400		
14	KNR 0401 0804-0700		[WYD. I 1988R.] - Zerwanie posadzki cementowej	14,3400	m2
			Obmiar: 14,3400		
15	KNR 0202 1101-0200		[MGPIB 1999R] - Podkłady na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	0,8600	m3
			Obmiar: 0,8600		
16	KNR 0202 1115-0100		[MGPIB 1999R] - Warstwa wyrównująca polimero cementowa, grubość warstwy 10 do 15 mm. sms 15	14,3400	m2
			Obmiar: 14,3400		
17	KNR 0002 1203-0200		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach ponad 15x15 cm	14,3400	m2
			Obmiar: 14,3400		
18	KNR K-04 0602-0100		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - poziomej	14,3400	m2
			Obmiar: 14,3400		
19	KNR K-04 0602-0200		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - pionowej	18,6000	m2
			Obmiar: 18,6000		
20	KNR K-04 0602-0300		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	19,1200	m
			Obmiar: 19,1200		
21	KNR 0401 0354-0700		[WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
22	KNR 0003 0702-0500		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych kratka łazienkowa ościeżnica stalowa	2,0000	m2
			Obmiar: 2,0000		
23	KNR 0002 1104-0100		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Ościeżnice stalowe	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
24	KNRw 0003 1009-0400		[WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm.	2,5000	m
			Obmiar: 2,5000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
25	KNNRw 0002 1403-0200		[WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Malowanie farbą olejną drzwi,drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,50 m2	0,7000	m2
			Obmiar: 0,7000		
26	KNRw 0202 1029-0500		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Ścianki ustępowe w tym drzwi 1,36 HPL kpl z okuciami	3,8600	m2
			Obmiar: 3,8600		
27	KNR 0014 2011-0100		[IGM 1998R. WYD. II] - Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego.	3,2600	m2
			Obmiar: 3,2600		
28	KNRw 0202 0840-0700		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Lustro 0,4 m2 3szt	1,2000	m2
			Obmiar: 1,2000		
29	Analiza własna:		Pojemnik na mydło metalowy	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
30	Analiza własna:		Pojemnik na papier metalowy	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
31	Analiza własna:		Pojemnik na papier do rąk	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			Sanitariat dziewcząt		
32	KNR 0401 0711-0200		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobet.jedno miejsce 2m2	1,3000	m2
			Obmiar: 1,3000		
33	KNR 0401 0711-1301		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej. 1m2	0,7000	m2
			Obmiar: 0,7000		
34	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	26,0900	m2
			Obmiar: 26,0900		
35	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	13,9400	m2
			Obmiar: 13,9400		
36	KNRu 0202 1134-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	13,9400	m2
			Obmiar: 13,9400		
37	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	26,0900	m2
			Obmiar: 26,0900		
38	KNR 0401 1204-0100		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	13,9400	m2
			Obmiar: 13,9400		
39	KNR 0401 1204-0200		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	26,0900	m2
			Obmiar: 26,0900		
40	KNR 0401 0349-0200		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie ścian,filarów.kolumn,wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej	1,9600	m3
			Obmiar: 1,9600		
41	KNR 0401 0819-1500		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	39,7300	m2
			Obmiar: 39,7300		
42	KNR 0401 0711-0301		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo i pianobet.jedno miejsce 5m2	15,8900	m2
			Obmiar: 15,8900		
43	KNRw 0202 0840-0600		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	39,7300	m2
			Obmiar:		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			39,7300		
44	KNR 0401 0811-0700		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	13,9400	m2
			Obmiar: 13,9400		
45	KNR 0401 0804-0700		[WYD. I 1988R.] - Zerwanie posadzki cementowej	13,9400	m2
			Obmiar: 13,9400		
46	KNR 0202 1101-0200		[MGPIB 1999R] - Podkłady na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	0,8700	m3
			Obmiar: 0,8700		
47	KNR 0202 1115-0100		[MGPIB 1999R] - Warstwa wyrównująca polimero cementowa, grubość warstwy 10 do 15 mm. sms 15	13,9400	m2
			Obmiar: 13,9400		
48	KNR 0002 1203-0200		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach ponad 15x15 cm	13,9400	m2
			Obmiar: 13,9400		
49	KNR K-04 0602-0100		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - poziomej	13,9400	m2
			Obmiar: 13,9400		
50	KNR K-04 0602-0200		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - pionowej	18,7000	m2
			Obmiar: 18,7000		
51	KNR K-04 0602-0300		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	19,3800	m
			Obmiar: 19,3800		
52	KNR 0401 0354-0700		[WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
53	KNR 0003 0702-0500		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych kratka łazienkowa ościeżnica stalowa	2,0000	m2
			Obmiar: 2,0000		
54	KNRw 0003 1009-0400		[WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm.	2,5000	m
			Obmiar: 2,5000		
55	KNRw 0202 1029-0500		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Ścianki ustępowe w tym drzwi HPL kpl z okuciami	3,4000	m2
			Obmiar: 3,4000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
56	KNR 0014 2011-0100		[IGM 1998R. WYD. II] - Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego.	3,2600	m2
			Obmiar: 3,2600		
57	KNRw 0202 0840-0700		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Lustro 0,24 m2 3 szt	0,7200	m2
			Obmiar: 0,7200		
58	Analiza własna:		Pojemnik na mydło metalowy	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
59	Analiza własna:		Pojemnik na papier metalowy	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
60	Analiza własna:		Pojemnik na papier do rąk	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
3			Sanitariat Personelu		
61	KNR 0401 0711-0200		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobet.jedno miejsce 2m2	0,4900	m2
			Obmiar: 0,4900		
62	KNR 0401 0711-1301		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap.(wap.suchogasz)na stropach płaskich,belkach,podciągach,biegach,spocznik.schod.podłoże z cegły,pust.cer.jedno miej. 1m2	0,2100	m2
			Obmiar: 0,2100		
63	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	9,8200	m2
			Obmiar: 9,8200		
64	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	4,1400	m2
			Obmiar: 4,1400		
65	KNRu 0202 1134-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	4,1400	m2
			Obmiar: 4,1400		
66	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	9,8200	m2
			Obmiar: 9,8200		
67	KNR 0401 1204-0100		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	4,1400	m2
			Obmiar: 4,1400		
68	KNR 0401 1204-0200		[WYD. I 1988R.] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	9,8200	m2
			Obmiar: 9,8200		
69	KNR 0401 0349-0200		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie ścian,filarów.kolumn,wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej	0,5650	m3
			Obmiar: 0,5650		
70	KNR 0401 0819-1500		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	15,9500	m2
			Obmiar: 15,9500		
71	KNR 0401 0711-0301		[WYD. I 1988R.] - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo i pianobet.jedno miejsce 5m2	6,3800	m2
			Obmiar: 6,3800		
72	KNRw 0202 0840-0600		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	15,9500	m2
			Obmiar:		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			15,9500		
73	KNR 0401 0811-0700		[WYD. I 1988R.] - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	4,1400	m2
			Obmiar: 4,1400		
74	KNR 0401 0804-0700		[WYD. I 1988R.] - Zerwanie posadzki cementowej	4,1400	m2
			Obmiar: 4,1400		
75	KNR 0202 1101-0200		[MGPIB 1999R] - Podkłady na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	0,2500	m3
			Obmiar: 0,2500		
76	KNR 0202 1115-0100		[MGPIB 1999R] - Warstwa wyrównująca polimero cementowa, grubość warstwy 10 do 15 mm. sms 15	4,1400	m2
			Obmiar: 4,1400		
77	KNR 0002 1203-0200		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach ponad 15x15 cm	4,1400	m2
			Obmiar: 4,1400		
78	KNR K-04 0602-0100		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - poziomej	4,1400	m2
			Obmiar: 4,1400		
79	KNR K-04 0602-0200		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - pionowej	6,1400	m2
			Obmiar: 6,1400		
80	KNR K-04 0602-0300		[KOPRIN, WYD. I, KOSZALIN 2002] - Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	7,7800	m
			Obmiar: 7,7800		
81	KNR 0401 0354-0700		[WYD. I 1988R.] - Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
82	KNR 0003 0702-0500		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych kratka łazienkowa ościeżnica stalowa	2,0000	m2
			Obmiar: 2,0000		
83	KNRw 0003 1009-0400		[WACETOB SP. Z O.O. WARSZAWA 2000] - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm.	2,5000	m
			Obmiar: 2,5000		
84	KNRw 0202 0840-0700		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Lustro	0,7000	m2
			Obmiar: 0,7000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
85	Analiza własna:		Pojemnik na mydło metalowy	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
86	Analiza własna:		Pojemnik na papier metalowy	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
87	Analiza własna:		Pojemnik na papier do rąk	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
88	KNRw 0202 1030-0500		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Szafki kuchenne wieszące dwudrzwiowe 1,9*0,4 2 drzwi	1,5200	m2
			Obmiar: 1,5200		