F

E

D

C'

A

C

B

+8,79

+8,79

strefa zamknięcia

strefa zamknięcia

świetlik dachowy 125x336cm

maszt kratownicowy antenowy aluminiowy z drabiną włazową, wysokość 24,00m, ze stożkiem odgromowym wysokości h=5,50m na maszcie 7 anten montowanych w trzech poziomach; w gestii dostawcy: montaż konstrukcji masztu, montaż odciągów, przytwierdzenie kotew, pionowanie masztu i uszczelnienie dachu w miejscach montażu kotew oraz przegubowej podstawy masztu góra masztu na poziomie: +38,28

Korytko kablowe K200

Korytko z pokrywą odporne na warunki atm.

przepust kablowy typu fajka

przepust kablowy typu fajka

trzpień masztu zaizolowany warstwą syropianu gr.10cm papą podkładową gr.4mm oraz papą wierzchniego krycia, zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność na ogień: klasa E

trzpień masztu zaizolowany warstwą syropianu gr.10cm papą podkładową gr.4mm oraz papą wierzchniego krycia, zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność na ogień: klasa E

trzpień masztu zaizolowany warstwą syropianu gr.10cm papą podkładową gr.4mm oraz papą wierzchniego krycia, zgrzewalną gr.4,2 mm, odporność na ogień: klasa E

SCHEMAT:

KIERUNEK PÓŁNOCY:

N

INWESTOR:
Komenda Miejska PSP w Grudziądzu

ADRES:
ul. Piłsudskiego 25/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą nr 1oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziądz

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. M. FRĄCKIEWICZ	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKP/0402/PWOT/15		A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
SPRAWDZIŁ:			
mgr inż. W. GONET	Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKP/1084/PWOT/10		
OPRACOWAŁ:	PODPIS:		

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
TELETECHNIKA	PROJEKT WYKONAWCZY	20.06.2022	1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJE TELETECHNICZNE
RZUT DACHU

NR RYSUNKU:
TT.04

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań