

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie sukcesywnych usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne o kodach i ilościach wskazanych w tabeli nr 1 oraz dzierżawa jednego kontenera o pojemności 36m³ i 15 szt. pojemników o pojemności 1m³ każdy.

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 90512000-9 Usługi transportu odpadów,
- 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów.

1. Kody odpadów i ich szacunkowa wielkość roczna:

Tabela 1. Kody odpadów i ich szacunkowa wielkość roczna.

Kod odpadu	Opis	Wielkość roczna:
07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem).	2 Mg/rok
07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-składnikowego silikonu).	15 Mg/rok
12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych wyrobów szkło-epoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną).	60 Mg/rok
12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylogowane C12-C15).	0,5 Mg/rok
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy stalowej 200dm ³ , hobotki, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb).	0,5 Mg/rok
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (głównie puste pojemniki po produktach w sprayu).	0,05 Mg/rok
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).	7 Mg/rok
16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, bezwodniki kwasów, silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach technologicznych oraz przeterminowane substancje, mieszaniny przeznaczone do procesu produkcji.	0,1 Mg/rok

2. W zależności od rzeczywistych potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. możliwość przekazania większej ilości odpadów w ilościach wg poniższego zestawienia:

Tabela 2 Kody odpadów i ich wielkość dodatkowa (Wielkość Opcjonalna).

Kod odpadu	Opis	Wielkość Opcjonalna:
07 02 08*	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem).	2,5 Mg/rok
07 02 17	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-składnikowego silikonu).	15 Mg/rok
12 01 05	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych wyrobów szkło-epoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną).	50 Mg/rok
12 01 09*	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylogowane C12-C15).	0,7 Mg/rok
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy stalowej 200dm ³ , hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb).	0,7 Mg/rok
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (głównie puste pojemniki po produktach w sprayu).	0,05 Mg/rok
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).	7 Mg/rok
16 03 05*	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, bezwodniki kwasów, silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach technologicznych oraz przeterminowane substancje, mieszaniny przeznaczone do procesu produkcji.	0,05 Mg/rok

Wykonawcy nie przysługują kary ani żadne opłaty dodatkowe z powodu braku przekazania przez Zamawiającego całości lub części Wielkości Opcjonalnej.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również dzierżawę jednego kontenera o pojemności 36m³. W kontenerze składowane będą odpady o kodzie 12 01 05.
4. W celu selektywnej zbiórki odpadów, Wykonawca dostarczy (wyzdierżawi) Zamawiającemu również 15 szt. pojemników o pojemności 1m³ każdy, do bieżącego składowania odpadów o kodach 15 02 02*, 07 02 17, 15 01 10*, 15 01 11* i 16 03 05*.
Pojemniki w ilości 15 szt. muszą być dostępne na terenie Zakładu Zamawiającego w sposób ciągły, tzn. w momencie odbioru przez Wykonawcę zapełnionej ilości pojemników, wskazanej przez Zamawiającego w zgłoszeniu mailowym, Wykonawca podstawia taką samą ilość pustych pojemników.
5. Miejsce świadczenia usługi:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Departament Doświadczalno-Produkcyjny
ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Międzyzlesie, Polska

6. Częstotliwość odbioru odpadów zależna będzie od ilości zebranych odpadów przez Zamawiającego.
7. Odbiór odpadów od Zamawiającego odbywać się będzie specjalistycznym transportem Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dotyczącymi transportu odpadów przemysłowych/niebezpiecznych.
8. Odbiór odpadów dokonywany będzie po mailowym zgłoszeniu Zamawiającego do Wykonawcy, w terminie do trzech dni roboczych od daty zgłoszenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania odpadów od Zamawiającego w godzinach od 7:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.
10. Zgłoszone do odbioru odpady Zamawiający odpowiednio posegreguje, zabezpieczy i przygotuje do transportu. Załadunek leżał będzie po stronie Zamawiającego.
11. Zamawiający wraz z przeznaczonymi do wywozu i zagospodarowania odpadami przekaze Wykonawcy dokumentację spełniającą wymogi obowiązujących przepisów prawa.
12. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego dokonywania stosownych wpisów w rejestrze BDO w zakresie wystawionej przez Zamawiającego Karty przekazania odpadu, zwanej dalej „KPO”, „Zrealizowane przejęcie” i „Potwierdzony transport”.
13. Wykonawca musi posiadać:
 - aktualne zezwolenia właściwego organu na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o kodach wskazanych w tabeli powyżej,
 - aktualne zezwolenia właściwego organu na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne lub
 - uzyskane odpowiednie wpisy w Bazie Danych Odpadowych (BDO).