



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 0168/BR/OTI/2025 z dnia: 2025-01-16

Zadanie: Budowa ul. Świerkowej w Powąlkach, gm. Chojnice

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Powąłki (gm. Chojnice)

Adres: ul. Świerkowa dz. 6, 30 obr. 0009

Projektant: Jacek Marciniak, upr. nr: POM/0100/PWOD/04

Inwestor: Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

0168/BR/OTI/2025


Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
9. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
10. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
11. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
12. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
13. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni.
14. Rzędne istniejących skrzynek gazowych należy dostosować do poziomu nowo projektowanych nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.
15. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niż w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp. z o.o.
16. Podbudowę nawierzchni drogowej w obrębie gazociągu stabilizować z użyciem sprzętu zagęszczającego typu lekkiego.
17. Na etapie budowy należy w porozumieniu z Gazownią w Chojnicach zweryfikować faktyczne położenie sieci gazowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy mapą a faktycznym położeniem w trakcie budowy ustalić z Gazownią sposób skorygowania przebiegu sieci.

Pieczętka i podpis:

Osoba do kontaktu: Mariusz Lipski (mariusz.lipski@psgaz.pl)

0168/BR/OTI/2025



Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Jednostka ewid.: Chojnice - G [220203.2]
Obręb ewid.: Kłodawa [0009]
Ulica: Świerkowa
Działka: 6
GEODAX Usługi geodezyjne
ul. Leszek Dalecki
ul. Śliwkowa 6, 89-600 Chojnice
wykonat: Dalecki Leszek
sprawdził: Graczyko Kabelek [upr. 14459]
ZP: 8640.3641.2023
Układ współrzędnych płaskich 2000
Układ wysokości PL-EVRF2007-NH
LEGENDA:
zakres opracowania

Granice działek przyjęto z PODGK.
Mapa wykonana została bez ustalenia obciążenia
szkadek gruntowymi ujawnionymi w
księgach wieczystych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń
podziemnych, dla których brak było informacji
branżowych i nie zostały odnotowane w
czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: 6640.3641.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: Urząd Gminy Chojnice
Wynik prac geodezyjnych: 89-600 Chojnice, ul. Śliwkowa 6
NIP 555-185-02-28 REGON 367466066
tel. 604287794, e-mail: geodax@o2.pl

Nr oraz data sporządzenia dokumentu: 6640.3641.2023 - 22.02.2024
Zawierający wynik pozytywny weryfikacji: 2 dni 10.02.2024

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych licencjariusza prac: Jerzy Wiśniewski
Geodeta Nr 11453 W. 12.12.2024

- LEGENDA
- Opornik 12x25
 - Projektowana oś
 - Nawierzchnia jezdni - kostka betonowa gr. 8, szara
 - Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - zjazd
 - Nawierzchnia poboczy z kruszywa
 - drzewa do wycinki

MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Michał Marciniak Klawkovo, ul. Pogodna 1, 89-620 Chojnice				INWESTOR Gmina Chojnice ul.31 Stycznia 56a 89-600 CHOJNICE	
OBIEKT: Budowa ul. Świerkowej w Powątkach, gm. Chojnice					
TYTUŁ: Projekt zagospodarowania terenu					NR 2
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	Jacek Marciniak	Drogowa	POM/0100/PWOD/04	16.12.2024	
Opracował	Michał Marciniak	Drogowa		16.12.2024	
Projektant Sprawdzający	Jerzy Wiśniewski	Drogowa	NN-8345/768/B4	16.12.2024	
STADIUM Projekt Budowlany		DATA. 16.12.2024	NR UMOWY		SKALA: 1:500