

ZAMAWIAJĄCY:

**Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Spółka z o.o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73
tel. +48 32 -263-50-16, fax + 48 32- 292-74-45
e-mail: bzp@pkm.pl
adres strony internetowej: www.pkm.pl
NIP 644-25-21-816
REGON 273572779
Kapitał zakładowy spółki: 37 908 000,00 zł**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu otwartego, zgodnie z „Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych” –zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego www.pkm.pl.

Przedmiotowe postępowanie ogłoszono na:

- 1) stronie Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/> ,
- 2) tablicy ogłoszeń, w siedzibie Zamawiającego: Sosnowiec 41-219, ul. Lenartowicza 73.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych -zwaną dalej ustawą. Zamawiający, jako jednostka użyteczności publicznej, wskazana w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.), realizuje tzw. zamówienia sektorowe wskazane w art. 132 ust. 1 pkt 6 ustawy, do których przepisy ustawy mają zastosowanie jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w art. 133 ustawy w zw. z §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2450).

Rozdział I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu modernizacji zakładowej stacji paliw, zwanej dalej *modernizacją stacji paliw*, znajdującej się przy ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec (kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV – 45223720-9 – stacje benzynowe / tankowania gazu).
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w dwóch etapach:
 - 1) **ETAP nr 1** – obejmujący prace projektowe wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz

- Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- 2) **ETAP nr 2** – obejmujący realizację robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych wraz z realizacją wszelkich niezbędnych dostaw sprzętu, urządzeń i wyposażenia dla potrzeb modernizacji stacji paliw.
 3. Szczegółowy zakres wymogów formalnych i technicznych, dotyczących przedmiotu zamówienia określają części od B do E niniejszego Rozdziału I.
 4. Kody CPV
 5. Dodatkowe informacje i wymagania, związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1) Wykonawcy w związku przygotowaniem oferty winni:
 - a) dokonać wizji lokalnej, zorganizować i przeprowadzić niezbędne analizy i pomiary potrzebne przy realizacji przedmiotu zamówienia,
 - b) uzyskać na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
 - c) zapoznać się z projektem budowlanym pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja zakładowej stacji paliw, znajdującej się na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Lenartowicza 73”, wykonanej przez Raab Karcher Technika Stacji Paliw Sp. z o.o., tj. projektem na podstawie którego Zamawiający w latach 2002-2003 dokonał przebudowy i modernizacji stacji paliw (projekt ten stanowi załącznik nr 3 do SIWZ),
 - d) Zamawiający zakłada, że wszystkie roboty i zainstalowane urządzenia podczas modernizacji wykonane w latach 2002-2003 winny być przez Wykonawcę w maksymalnym zakresie wykorzystane – na Wykonawcy spoczywa obowiązek oceny poszczególnych elementów i urządzeń stacji paliw pod kątem ich dalszego wykorzystania,
 - 2) wszelkie zastosowane podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiały, urządzenia i wyroby muszą posiadać odpowiednio: wymagane prawem certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami lub (i) deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub (i) dopuszczania do stosowania w budownictwie,
 - 3) zasilenie placu budowy w energię elektryczną i wodę Wykonawca zobowiązany będzie wykonać na własny koszt po uzgodnieniu warunków z dostawcami mediów lub też Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kosztów zużytej energii elektrycznej oraz zużycia wody na zasadzie podliczników, które Wykonawca dostarczy i zainstaluje we własnym zakresie i na własny koszt,
 - 4) realizacja etapu nr 2 przedmiotu zamówienia będzie prowadzona na terenie czynnej, funkcjonującej w zakresie eksploatacji autobusów (wykonujących codziennie usługi publicznego transportu zbiorowego) zajezdni autobusowej Zamawiającego, co bezwzględnie zobowiązuje Wykonawcę do:
 - a) prowadzenia robót w taki sposób, aby zapewnić ciągłe i normalne funkcjonowanie stacji paliw z wyłączeniem przypadków opisanych w dalszej części SIWZ i wzorze umowy,
 - b) prowadzenia robót, w taki sposób, aby zapewnić przejezdność wszystkich dróg wewnętrznych zajezdni oraz zapewnić ruch pieszych,
 - c) codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie budowy.

B. Cel modernizacji stacji paliw.

1. Celem modernizacji stacji paliw jest:
 - 1) dostawa nowego zbiornika paliwowego podziemnego,

- 2) wymiana dystrybutorów paliwa,
 - 3) wymiana automatu tankującego, umożliwiającego zarządzanie procesem tankowania pojazdu w systemie samoobsługowym,
 - 4) dostawa systemu kontrolno-paliwowego z funkcją detekcji wycieków, stanu zanieczyszczeń oraz pomiarów bezpośrednich,
 - 5) wymiana wiaty znajdującej się nad dystrybutorami,
 - 6) inne, niezbędne roboty budowlane.
2. Wszelkie prace muszą być prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności:
- 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągów dalekosiężnych do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067).
 - 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe, przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, poz. 1211).
 - 3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
 - 4) Prawa budowlanego Ustawa z dnia 07.07.1994 rok. (Dz.U.2019 poz.1186 t.j. z póź.zm.)
 - 5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wejście w życie 11 lipca 2003r.
 - 6) Prawo energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku wejście w życie 5 grudnia 1997 roku.
 - 7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać stacje paliw płynnych, rurociągów dalekosiężnych do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowania

C. Szczegółowy Zakres modernizacji stacji paliw – wytyczne do zakresu prac w ramach Etapu nr 1
--

Należy zaprojektować:

1. Dostawę i posadowienie na fundamencie jednego zbiornika podziemnego, zwanego dalej *zbiornikiem podziemnym*, o podwójnej ścianie, 3 – komorowego o objętości $V =$ co najmniej 100 m^3 - w systemie suchym z tym, że pojemność użytkowa jednej komory nie może być mniejsza niż 30 m^3 . Posadowienie zbiornika podziemnego musi być wykonane w odrębnej lokalizacji, niż istniejące zbiorniki stacji paliw i urządzenia stacji paliw. Oznacza to, że posadowienie zbiornika podziemnego realizowane musi być niezależnie i nie może mieć wpływu na prawidłowe funkcjonowanie zakładowej stacji paliw i urządzeń na niej eksploatowanych z wyjątkiem koniecznych do przeprowadzenia przełączeń, które mogą być realizowane od godz. 0:30 danego dnia do godz. 16:00 tego dnia Zakładana lokalizację zbiornika podziemnego Zamawiający wskazał na rysunku, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

Pozostałe wymagania, dotyczące zbiornika podziemnego stalowego:

- 1) zbiornik musi posiadać powłokę antykorozyjną, poliuretanową o grubości minimum 700-800 mikronów oraz musi posiadać ochronę katodową protektorową,
- 2) zbiornik, połączenia kołnierzowe w studzienkach nazbiornikowych i studziennicy zlewowej muszą posiadać instalację uziemiającą połączoną z instalacją

- uziemiającą dystrybutory z wiatą oraz budynkiem , złącza kontrolne należy lokalizować poza strefami zagrożenia wybuchem,
- 3) posadowienie zbiornika winno być na płycie fundamentowej, do której opaskami zostanie zamocowany zbiornik,
 - 4) pozostałe parametry i wymogi określają przepisy dotyczące zbiorników do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych.
2. Zbiornik podziemny musi być wyposażony w system kontrolno – pomiarowy i instalację sygnalizacyjną, spełniającą szeroko rozumiane funkcje detekcji wycieków, kontroli stanu zanieczyszczeń substancjami zawierającymi węglowodory oraz dokonywania pomiarów bezpośrednich wysokości napełnienia zbiornika oraz dokonywania obliczeń objętości cieczy. W szczególności, system spełnia funkcje pomiarowe (kontrolno-rozliczeniowe) oraz detekcji wycieków metodą bezpośrednią (wewnątrz-zbiornikową) monitorowania suchej przestrzeni międzysciankowej (międzyplaszczowej) zbiornika podziemnego oraz detekcji cieczy i oparów substancji ropopochodnych, powinien być wyposażony w system monitorowania poziomu wód gruntowych przez system monitoringu ekologicznego środowiska gruntowego realizowany przez otwory piezometryczne w których zostaną umieszczone czujniki podłączone do systemu kontrolno – pomiarowego, jeżeli będzie tego wymagało badanie geologiczne terenu.

Podstawowe cechy systemu:

- 1) przetwarzanie danych oraz generowanie raportów w jednostkach metrycznych,
- 2) sygnalizacja akustyczna i wizualna (alarm świetlny i syrena alarmowa),
- 3) możliwość podłączenia innych zewnętrznych urządzeń alarmowych lub wykonawczych,
- 4) możliwość podłączenia do zewnętrznych urządzeń przetwarzających dane lub działanie całkowicie niezależnie,
- 5) możliwość zdalnego sterowania,
- 6) iskrobezpieczeństwo podczas pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
- 7) funkcja autodiagnostyki oraz autotestowania,
- 8) ciągła lub okresowa kontrola szczelności podziemnych i naziemnych instalacji paliwowych realizowana przez czujniki podłączone do centrali systemu monitoringu **SiteSentinel**,
- 9) ciągłe monitorowanie temperatury paliwa z dokładnością do 0,1°C,
- 10) pomiar objętości paliwa i wody w zbiorniku podziemnym,
- 11) temperatura pracy sond pomiarowych w zakresie minimum od -20°C do + 50°C,
- 12) zdolność identyfikowania sond pomiarowych,
- 13) rejestracja dokładnego czasu i daty nawet w okresie braku zasilania,
- 14) pomiar poziomu produktu w zbiorniku z dokładnością minimum 0,5 mm,
- 15) pomiar poziomu wody w zbiorniku z dokładnością minimum 2,5 mm,
- 16) pomiar zmian temperatury produktu w zbiorniku z dokładnością minimum 0,1°C,
- 17) kontroler systemu winien być w stanie przyjmować dane z minimum 8 modułów barierowych,
- 18) system winien umożliwiać generowanie szeregu raportów, dotyczących zdarzeń w instalacji paliwowej oraz dotyczyć informacji o magazynowanym produkcie (oleju napędowym),
Do podstawowych wymaganych raportów należą:
- 19) możliwość współpracy z systemem automatycznego tankowania,
- 20) instrukcja obsługi w języku polskim.
- 21) System ma być kompatybilny z zamontowanym na stacji paliw systemem monitoringu **SiteSentinel**

3. Nową instalację paliwową, która będzie umożliwiała poprzez zastosowanie systemu zaworów kulowych, pobieranie paliwa z dowolnej komory zbiornika podziemnego przez dowolny dystrybutor.
4. Z uwagi na fakt, że dostawy paliw płynnych na zakładową stację paliw realizowane będą cysternami samochodowymi, należy zaprojektować centralne stanowisko spustowe (zlewowe) łączące poszczególne komory zbiornika podziemnego ze stanowiskiem zlewu paliwa. Stanowisko zlewowe oraz wykonana instalacja paliwowa muszą zapewnić hermetyzację rozładunku dostarczanych paliw. W miejscu zabudowy stanowiska rozlewowego należy wykonać nawierzchnię betonową, szczelną, ograniczoną krawężnikiem w celu zabezpieczenia gruntu przed ewentualnym rozlaniem paliwa. Elementy metalowe osłaniające stanowisko spustowe winny być zasłonięte zamykaną kłapą, wykonaną ze stali nierdzewnej lub aluminium, a także zabezpieczonej przed samoczynnym opadaniem siłownikami gazowymi lub siłownikami innego typu.
5. W ramach modernizacji planowana jest wymiana dystrybutorów paliwa oraz automatu tankującego, zapewniającego automatyczną, samoobsługową dystrybucję oleju napędowego:
 - 1) Zamawiający obecnie eksploatuje dystrybutory marki Tankalangen Salzkoten-Niemcy, typ 111/92, których zakłada się wymianę w ramach modernizacji na nowe dystrybutory paliwa o parametrach i wyposażeniu:
 - a) Jednopaliwowe na olej napędowy, jednowężowe, jednopompowe, posiadacz przepływomierz tłokowy i filtr wielokrotnego użycia,
 - b) wydajność tankowania:
 - minimum 120 dm³/minutę – dotyczy dwóch dystrybutorów z nalewakiem, zakończonym końcówką ZVA25, umożliwiającą tankowanie pojazdów ciężarowych i autobusów,
 - 40/70 dm³/minutę – z końcówką umożliwiającą tankowanie samochodów osobowych, przełączanie wydajności dystrybutora musi być możliwe z poziomu użytkownika – osoby tankującej,
 - c) dystrybutory muszą być wyposażone w czytnik żetonów transponderowych, dotychczas eksploatowanych przez Zamawiającego lub dostarczyć nowe żetony/karty do dystrybutorów jeżeli nie będą one mogły współpracować z nowym systemem, (odrębne żetony dla pojazdu i kierowcy i żeton lub karta „typu karty bankomatowej” dla pojazdu), współpracujących z automatem tankującym, umożliwiając samoobsługowy proces w zakresie tankowania oleju napędowego, lub powinny posiadać system z wbudowanym automatem do tankowania sterującym procesem wydawania i rozliczania paliwa,
 - d) elektroniczne liczydło, wskazujące co najmniej cenę jednostkową oleju napędowego, sumę do zapłaty zatankowanego oleju napędowego i ilość wydanego oleju napędowego; z dokładnością, co najmniej do 0,01 dm³ Zamawiający musi posiadać możliwość wyłączenia elektronicznego liczydła, tak, aby nie było ono widoczne dla osoby bezpośrednio tankującej,
 - e) mechaniczny licznik ilości wydanego oleju napędowego ogółem,
 - f) dystrybutor musi posiadać aktualne, wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty, w tym w szczególności dopuszczenia w strefach zagrożonych wybuchem,
 - g) Dystrybutory powinny posiadać maszt sprężynowy z węzami wydawczymi min 4 m,
 - h) Obudowa dystrybutorów powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, wymienne panele osłaniające układ hydrauliczny powinny być wykonane z odpornej na korozję blachy ocynkowanej lub nierdzewnej, malowane proszkowo.

- i) Dystrybutory powinny posiadać pompę rotacyjną (zębatą), przepływomierz tłokowy i filtr paliwowy wielokrotnego użycia,
- 2) automat tankujący o parametrach, możliwościach i wyposażeniu:
 - a) wolnostojący,
 - b) sterowanie minimum 4 dystrybutorów,
 - c) odporny na korozję i czynniki atmosferyczne,
 - d) temperatura pracy w zakresie minimum od -30°C do $+55^{\circ}\text{C}$ (wyposażony w grzałkę, załączającą się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia),
 - e) możliwość połączenia z komputerem klasy PC,
 - f) czytnik żetonów/kart transponderowych,
 - g) drukarka wewnętrzna,
 - h) możliwość współpracy z projektowanymi dystrybutorami typu 397 lub innymi równoważnymi,
 - i) uruchamianie systemu poprzez bezstykowe identyfikatory (żetony/karty transponderowe),
 - j) możliwość niezależnej identyfikacji kierowcy i pojazdu,
 - k) Dane o tankowaniach powinny być przekazywane online do bazy MySQL wskazanej przez użytkownika.
 - l) Rejestr pojazdów i pracowników powinien być pobierany z bazy użytkownika.
 Parametry bazy (adres IP, port, nazwa bazy, użytkownik, hasło) powinny być edytowalne z poziomu administratora oprogramowania.
 Dane powinny zawierać :
 - id tankowania
 - data, godzina
 - ilość wydana
 - stan aktualny (po tankowaniu)
 - nr dystrybutora
 - nr żetonu pojazdu
 - nr żetonu tankującego
 - id lub nr boczny autobusu (id pobrane z bazy użytkownika)
 - id lub nr pesel tankującego (id pobrane z bazy użytkownika)
 Dane pobierane z bazy użytkownika ;
 Pojazdy :
 - id pojazdu
 - nr boczny
 Pracownicy
 - id pracownika
 - Imię
 - Nazwisko
 - ew. pesel
 - ł) Żetony/karty powinny być oznaczone w sposób trwały i czytelny niepowtarzalnym numerem.
 - m) dodatkowa rejestracja danych na wewnętrznej drukarce automatu tankującego z zachowaniem pracy drukarki w zakresie temperatur określonych w litera d),
 - n) możliwość przesyłu danych między systemem a bazą danych użytkownika,
 - o) możliwość awaryjnego tankowania bez konieczności identyfikacji kierowcy i pojazdu – w systemie wyłącznie serwisowym przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
 - p) możliwość dokonania i zapisania w systemie danych minimum 200 tankowań dziennie,

- r) możliwość zarejestrowania minimum 600 identyfikatorów (400 żetonów/ 200 kart transponderowych) w systemie,
- s) możliwość wprowadzania z klawiatury tankowań spoza systemu (zewnętrznych),
- t) możliwość przekazania wiadomości tekstowej dla identyfikowanego kierowcy, możliwość przypisania identyfikatorom (żetonom transponderowym) pojazdów danych: numer pojazdu (minimum 4 cyfry), jednostka/grupa (minimum 6 znaków), numer rejestracyjny,
- u) możliwość sporządzenia raportów ze statystyką dla poszczególnych pojazdów, która zawiera ilość przejechanych kilometrów w danym okresie czasu, ilość pobranego paliwa (wraz z ewentualnymi tankowaniami zewnętrznymi) oraz średnią spalania paliwa na 100 km, możliwość sporządzenia raportów z podziałem na grupy/jednostki, na pojazd / na kierowcę,
- w) możliwość przesyłu danych z systemu do komputerów w budynku biurowym przy ul. Lenartowicza 73 w czasie rzeczywistym,
- ż) system podwójnego identyfikatora,
- ź) obsługa w języku polskim,
- z) samokontrola usterek,
 - a.a) podtrzymanie danych przy braku zasilania,
 - a.b) system musi dawać możliwość natychmiastowego unieważnienia wybranego identyfikatora,
 - a.c) System musi dawać możliwość wprowadzenia limitów tankowania na poszczególne identyfikatory,
 - a.d) System powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenie zapewniające możliwość odtworzenia danych z co najmniej jednego roku,
 - a.e) Automat musi posiadać autonomiczną pamięć podręczną umożliwiającą zgromadzenie danych do aplikacji rozliczeniowej,
 - a.f) System musi pozwalać na wykonanie wszystkich operacji przez pracownika Zamawiającego który zostanie przeszkolony przez wykonawcę modernizacji,
 - a.g) Wszystkie prawa autorskie wymagane do obsługi nowego systemu do tankowania na stacji paliw muszą być przekazane nieodpłatnie zamawiającemu,
 - a.h) instrukcja w języku polskim.

Należy przyjąć, że wymiana dystrybutorów i automatu tankującego ma zostać zrealizowana na istniejących wysepkach bez konieczności ich wyburzenia i odtworzenia,

- 3) instalacja paliwowa – zgodnie z informacją przekazaną w części A ust. 5 pkt 1 litera c), Zamawiający w roku 2003 przeprowadził modernizację stacji paliw w zakresie zgodnym z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik 3 do SIWZ; oznacza to, że podziemna instalacja paliwowa do zasilania dystrybutorów wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, co oznacza, że w ramach modernizacji konieczne będzie wykonanie instalacji paliwowej licząc od starych zbiorników na olej napędowy do nowego zbiornika podziemnego w celu skutecznego podłączenia poszczególnych dystrybutorów,
6. W ramach modernizacji konieczna będzie również modernizacja obecnej wiaty o wymiarach 19,5 m X 7,0 m przy zachowaniu skrajni wysokościowej wynoszącej min 4,5 m – wiaty winna być wykonana przy wykorzystaniu obecnych fundamentów oraz filarów stalowych.

W ramach modernizacji wiaty należy:

- 1) słupy wiaty obłożyć panelami z blachy,

- 2) wymienić poszycie dachu oraz obudować jej spodnią część, tzw. podsufitkę, wykonaną z blachy lub innego, przeznaczonego do tego materiału,
 - 3) zastosować nowe oświetlenie LED, nową instalację elektryczną, nową instalację odgromową,
 - 4) w poszyciu zadaszenia i słupów umieścić węże karbowane o średnicy wewnętrznej minimum ϕ 50mm, które umożliwią przeprowadzenie instalacji elektrycznej do zbiorników z płynem NOx oraz do przeprowadzenia innych instalacji, w miejscach łączenia podłoża z słupami i zadaszenia ze słupami mają być zamontowane włazy rewizyjne które pozwolą na korzystanie z przedmiotowych węży.
 - 5) wykonać punktowe oświetlenie które umożliwi identyfikację wlanej ilości paliwa do zbiornika pojazdu oraz oświetlenia panelu sterującego na automacie do tankowania
 - 6) wykonać nowe oznakowanie w formie komunikatorów i piktogramów,
 - 7) wykonać sieć zbierającą wody opadowe z dachu oraz podłączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej (burzowej).
7. W ramach modernizacji zakładowej stacji paliw należy również przewidzieć system monitoringu cyfrowego wizyjnego wraz z rejestracją materiału VIDEO, o następujących parametrach:
- 1) Kamery:
 - a) ilość kamer – minimum 5 sztuk w tym 3 skierowane bezpośrednio na pojazd i osobę tankującą oraz 2 monitorujące ogółem przestrzeń zakładowej stacji paliw,
 - b) kolorowe, 2-mega pikselowe, minimalna czułość 0,5 Lux,
 - c) zasilanie POE,
 - d) szczelność IP68,
 - e) konstrukcja wandaloodporna,
 - f) podświetlenie IR,
 - g) wbudowana grzałka, działająca automatycznie przy spadku temperatury poniżej 3°C,
 - h) praca w temp. od -25°C do +60°C.
 - 2) Wideorejestrator:
 - a) Wideorejestrator danych zamontowany w budynku stacji paliw, musi zapewniać:
 - ciągłą rejestrację obrazu ze wszystkich zamontowanych kamer zewnętrznych (rejestrator min. 6 – kanałowy),
 - zapis w pętli (nadpisywanie na najstarszych nagraniach) zarejestrowanego obrazu na twardym dysku o pojemności wystarczającej do zmagazynowania materiału wideo z 10 dni pracy (przy założeniu 24 godzin nagrania dziennie),
 - szybkość rejestracji minimum 15 klatek/s z każdej z kamer z możliwością programowania ilości wymaganych klatek/sek (np. zmniejszenie do 12 kl/sek),
 - rozdzielczość obrazu - minimum 1280 x 960 pikseli,
 - tryb pełnoekranowy z dowolnie wybranej kamery oraz podgląd wielu kamer,
 - praca rejestratora w temp. od 5°C do +45°C
 - b) wideo rejestrator musi być wyposażony minimum w porty RJ 45 – 1 sztuka, USB – 2 sztuki, w tym 1 sztuka dla myszki oraz HDMI do wideo rejestratora należy podłączyć monitor o przekątnej minimum 22 cale
8. W ramach modernizacji stacji paliw należy również przewidzieć wymianę wymaganego prawem sprzętu i wyposażenia ochrony przeciw/pożarowej jak i też oznakowania stacji w tym zakresie.

9. Zamawiający informuje, że w związku z brakiem planu zagospodarowania na obszarze planowanej inwestycji, Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi uzyskać decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.
10. Pozostałe rzeczy objęte zamówieniem reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

D. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia – ETAPU nr 2

1. Wykonawca musi przewidzieć, że rzeczowa realizacji przedmiotu zamówienia bezwzględnie musi zapewnić ciągłość pracy modernizowanej i przebudowywanej stacji paliw, w zakresie:
 - 1) możliwości tankowania autobusów w ruchu ciągłym (24 godziny na dobę) na minimum dwóch dystrybutorach,
 - 2) zapewnienia możliwości bieżących dostaw paliw przez autocysternę,
 - 3) utrzymania niezbędnego zasilania energetycznego obiektu zakładowej stacji paliw.
2. Wymiana dystrybutorów i automatu tankującego odbywać się może w godzinach od 00:30 do 16:00 danego dnia i w tym okresie, tj. w okresie 15,5 godzin musi zostać skutecznie zakończona. Zamawiający wymaga, aby w tym okresie wymieniony był nie więcej niż jeden dystrybutor. Skuteczna wymiana danego dystrybutora jest warunkiem koniecznym do wymiany kolejnego dystrybutora.
3. Podłączenie nowo wykonanej instalacji paliwowej musi odbywać się w terminie analogicznym jak wymiana dystrybutorów i automatu tankującego, aby zapewnić pełną funkcjonalność stacji paliw zarówno w zakresie wydawania jak i przyjmowania oleju napędowego.
4. Wymiana dystrybutorów i podłączenie instalacji paliwowej odbywać się będzie według ściśle uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu. Zamawiający w okresie wymiany dystrybutorów i automatu tankującego dopuszcza nie w pełni zautomatyzowany sposób tankowania autobusów.
5. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi uzyskać prawomocne pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy lub/i dokonać prawomocnego zgłoszenia zakończenia budowy/przebudowy we właściwym organie zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.
6. Wykonawca opróżni i zabezpieczy stare zbiorniki do pozostawienia w gruncie.
7. Pozostałe zasady i wymogi związane z realizacją zamówienia reguluje wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

E. Inne rzeczy objęte zamówieniem.

1. *Wykonawca winien w związku z realizacją przedmiotu zamówienia uzyskać wszystkie określone przepisami prawa protokoły, decyzje, dopuszczenia itp. z decyzją zezwalającą na użytkowanie przebudowanej i zmodernizowanej stacji paliw łącznie.*
2. Koszty uzyskania protokołów odbioru i decyzji, o których mowa w ust. 1, ponosi Wykonawca.
3. Zamówienie obejmuje również:
 - 1) zaprogramowanie posiadanych przez Zamawiającego 400 sztuk żetonów/ 200 kart transponderowych, w tym:
 - a) 315. sztuk żetonów dla kierowców,
 - b) 35. sztuk żetonów dla pracowników zaplecza
 - c) 50. Sztuk rezerwa

- d) 135. sztuk żetonów/kart dla autobusów,
 - e) 30. sztuk żetonów dla innych pojazdów i urządzeń pomocniczych,
 - f) 35. Sztuk żetonów/kart rezerwa
- dane do zaprogramowania dostarczy Zamawiający w wersji elektronicznej,
- 2) dostawę 50 sztuk żetonów 50 szt kart transponderowych zapasowych,
 - 3) dostawę urządzenia umożliwiającego Zamawiającemu samodzielne programowanie żetonów transponderowych (o ile nie zapewnia tego automat tankujący),
 - 4) dostawę urządzenia drukującego emblemat PKM Sp. z o.o. i numer ewidencyjny/inwentarzowy na żetonach/ kartach transponderowych,
 - 5) szkolenie niezbędnej liczby pracowników Zamawiającego (minimum 10 osób) obsługujących stację paliw w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji zastosowanych systemów i urządzeń.

F. Minimalne wymagane przez Zamawiającego warunki gwarancji są następujące:
--

- 1. Dystrybutory paliwa – minimum 36 miesięcy.
- 2. System automatycznej dystrybucji paliw – minimum 36 miesięcy.
- 3. System kontrolni – pomiarowy zbiorników – minimum 60 miesięcy.
- 4. Wszelkie pozostałe prace budowlane – minimum 60 miesięcy.
- 5. Wykonana instalacja paliwowa oraz gwarancja na zbiornik podziemny wraz z armaturą i oprogramowaniem – minimum 120 miesięcy.

Rozdział II. WARUNKI I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
- 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 515 dni licząc od dnia podpisania umowy z podziałem tego terminu na dwa następujące etapy:
 - 1) Etap nr 1 – do 425 dni, licząc od daty podpisania umowy,
 - 2) Etap nr 2 – do 90 dni, licząc od dnia zakończenia Etapu nr 1.

Rozdział III. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

- 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

Rozdział IV. INFORMACJE OGÓLNE

- 1. Wykonawca może zwrócić za pośrednictwem platformy zakupowej lub e-mailem na adres: bpz@pkm.pl do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie tych wyjaśnień, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
- 3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego treści SIWZ, Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieści na platformie zakupowej, bez ujawniania źródła pytania.

4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzana zmiana stanie się częścią tej SIWZ oraz zostanie udostępniona na platformie zakupowej.
5. W przypadku zmiany treści SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem warunków i terminów przewidzianych w zasadach.
6. Zamawiający oświadcza, iż nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami lub z udziałem Podwykonawców/Poddostawców zaakceptowanych przez Zamawiającego.
8. Niedopuszczalne jest podzlecenie całości lub głównych elementów przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie finalnego wyboru Poddostawcy/Podwykonawcy, Wykonawca musi otrzymać akceptację Zamawiającego. W przypadku drobnych elementów lub usług, Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców/Poddostawców wybranych według swojego uznania. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania, swoich Podwykonawców/Poddostawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.
10. Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa określa § 7 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zapisom określonym w zasadach oraz niniejszej SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejszą.
12. Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe, jeżeli zaistnieje jedna lub kilka z okoliczności wymienionych w § 21 zasad.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

Rozdział V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej bądź e-meilowo.
Wykonawcy: e- mailem na adres: bzp@pkm.pl.
3. Ofertę Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, na której ogłoszono przedmiotowe postępowanie.
4. Wszelką korespondencję z danym Wykonawcą (po terminie otwarcia ofert) Zamawiający będzie kierował na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę na platformie zakupowej.
5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Podhalicz.

Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W § 8 ust.2 ZASAD

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) wykażą spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w §13 ust.1 zasad, a dotyczących:
 - a) posiadania wiedzy i doświadczenia,

- b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- 2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w § 8 ust 2 zasad.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i tak:
- 1) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji stacji paliw (z wymianą zbiorników i dystrybutorów oraz oprogramowaniem), o wartości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) netto każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania,

UWAGA2:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w rozdziale VII ust 4 SWIZ, powyższy warunek musi spełniać samodzielnie jeden z Wykonawców lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

UWAGA3:

W przypadku, gdy Wykonawca lub podmiot na którego zasoby Wykonawca polegał na zasadach określonych w rozdziale VII ust 4 SWIZ, realizował daną robotę wspólnie z innymi podmiotami np. w ramach tzw. konsorcjum, wówczas Wykonawca wskazuje rzeczywisty zakres zrealizowanej przez niego lub inny podmiot roboty budowlanej.

- 2) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100),

UWAGA!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w rozdziale VII ust 4 SWIZ, powyższy warunek może zostać spełniony samodzielnie przez jednego z wykonawców lub łącznie przez dwóch lub większą liczbę Wykonawców występujących wspólnie w przedmiotowym postępowaniu lub przez inny podmiot.

- 3) w zakresie warunku wskazanego pod lit. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

a) do projektowania w specjalnościach:

- architektonicznej,
- konstrukcyjno-budowlanej,
- inżynierskiej - drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

b) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,
- inżynierskiej - drogowej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

UWAGA!

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w rozdziale VII ust 4 SIWZ, powyższy warunek może zostać spełniony samodzielnie przez jednego z wykonawców lub łącznie przez dwóch lub większą liczbę Wykonawców występujących wspólnie w przedmiotowym postępowaniu lub przez inny podmiot.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i tak:
 - 1) lit. a) będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 oraz w oparciu o złożone dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust.1 pkt 2 lub ust. 4 niniejszej SIWZ,
 - 2) lit. b) będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1 oraz w oparciu o złożone dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust.2 pkt 2 lub ust. 4 niniejszej SIWZ,
 - 3) lit. c) będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 3 pkt 1 oraz w oparciu o złożone dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust.3 pkt 2 lub ust. 4 niniejszej SIWZ,
4. Ocena spełnienia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2, będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą:
 - 1) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VII ust. 6 pkt 1,
 - 2) dokumenty i oświadczeni wymagane, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 i (lub) ust. 8, lub ust. 10, 12 niniejszej SIWZ.
5. Niespełnienie chociażby jednego z warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ oraz niewykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, powodować będzie wykluczenie Wykonawcy z postępowania (§ 8 ust. 2 zasad) oraz odrzucenie jego oferty (§ 8 ust. 5 zasad).
Za niespełnienie wymaganego warunku, z zastrzeżeniem zapisu § 16 ust. 1 i ust. 2 zasad, uważane będzie:
 - 1) brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów, informacji,
 - 2) złożenie któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów i informacji o treści innej niż wymagana.

Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU: POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust 1 pkt 1 lit. a) niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
 - 1) oświadczenie, o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 5a do SIWZ),
 - 2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składaniem ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których te roboty budowlane zostały wykonane oraz załączyć dowody (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, których szczegółowe wymagania zawarto w rozdziale VI ust 2 pkt 1 niniejszej SIWZ;
Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego wykazu na druku stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ;
dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty.
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust 1 pkt 1 lit. b) niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
 - 1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 5a do SIWZ),
 - 2) informację (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, której szczegółowe wymagania zawarto w rozdziale VI ust 2 pkt 2 niniejszej SIWZ.
3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust 1 pkt 1 lit. c) niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
 - 1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (załącznik nr 5d),
 - 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – kierownik budowy oraz robotami budowlanymi w specjalności sieci instalacji gazowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o sposobie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7),
 - 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5d),
 - 4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych do wykonania zamówienia osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca wykaże osoby, którymi nie dysponuje.

Jeżeli w złożonych przez Wykonawców dokumentach, o których mowa w niniejszym rozdziale, kwoty będą określone w innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona ich przeliczenia na polski złoty według średniego kursu publikowanego przez NBP dla danej waluty na dzień, w którym Zamieszczono SIWZ na stronie internetowej. Jeżeli w dniu zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie danej waluty, Zamawiający dokona odpowiednio przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ten kurs.

4. Wykorzystanie potencjału innych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia:
- 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust 1 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na wiedzy i doświadczeniu, sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
 - 2) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu lub sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując przedmiotowe zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (o którym mowa w ust. 7 pkt 3 niniejszego rozdziału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia;
Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust 7 pkt 3 musi wynikać w szczególności:
 - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,
 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą,
 - 3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty wiedza i doświadczenie lub sytuacja finansowa i ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w rozdziale VI niniejszej SIWZ,
 - 4) Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,
 - 5) jeżeli wiedza i doświadczenie lub sytuacja finansowa i ekonomiczna innych podmiotów, o których mowa w pkt 1, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 rozdziału VI niniejszej SIWZ, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 - a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wiedzę i doświadczenie lub sytuację finansową i ekonomiczną podmiotów, o których mowa w pkt 1,
 - 6) podmiot, który udostępni Wykonawcy wiedzę i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia jako podwykonawca,
 - 7) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na wiedzy i doświadczeniu lub sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w punktach od nr 1 do nr 5 niniejszego ustępu, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
 - a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,
 - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda:
- 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 5b do SIWZ),
 - 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 8 ust. 2 pkt 8 zasad,
 - 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 5c do niniejszej SIWZ,
 - 6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) – Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 5c do niniejszej SIWZ.

Dokumenty wymienione w pkt: od 2 do 4, należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku samodzielnie pobranych przez Wykonawcę wydruków komputerowych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS oraz zaświadczeń z CEDIG Zamawiający nie wymaga potwierdzenia tych dokumentów za zgodność z oryginałem.

6. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

- 1) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia – w przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez reprezentację nie wynikającą z dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4 niniejszego rozdziału; pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie,
 - 2) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna,
 - 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z potencjałów innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego rozdziału.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.5:
- 1) pkt 3-5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się.
10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
12. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia przez Wykonawcę oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.
13. Wszystkie składane wraz z ofertą dokumenty, sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_sosnowiec.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu „druk oferty” lub według takiego samego schematu, stanowiącego załączniki nr 1 do SIWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności - wyłącznie za pośrednictwem platformy, w postaci elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią swojego pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 6 pkt 1) niniejszej SIWZ.
3. W formularzu „druk oferty” Wykonawca zobowiązany jest podać adres poczty elektronicznej, na który to adres po otwarciu ofert będzie prowadzona korespondencja z Wykonawcą.
4. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust.: 6 niniejszej SIWZ.
Uwaga:
Zamawiający zaleca przekonwertowanie gotowego pliku „druk oferty” do formatu .pdf oraz podpisanie go wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - PAdES (bez drukowania, odręcznego podpisywania i skanowania).
Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej również zaleca się przekonwertować do formatu .pdf, a te z dokumentów, które nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego Zamawiający zaleca zeskanować do pliku .pdf., a następnie podpisać taki plik wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku zastosowania podpisów zewnętrznych należy pamiętać o obowiązkowym dołączeniu także plików podpisujących, które generują się automatycznie podczas złożenia podpisu.
Następnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliki (przez właściwie umocowane osoby) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu poprzez platformę za pomocą formularza – „złóż ofertę”.
5. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie zakupowej informacje z otwarcia ofert zawierającą: nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, ceny oferty oraz kwotę jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.
6. Sposób oraz zasady składania ofert opisane zostały w: Regulaminie oraz instrukcjach udostępnionych w zakładkach na stronie platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/>.
7. Każdy Wykonawca składa jedną ofertę.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, zgodnie z instrukcją opisaną na platformie zakupowej
9. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, po upływie terminu do składania ofert.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Rozdział IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to:

- 1) że w tym terminie na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze, tzn. musi być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium, w tym przypadku Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii przelewu, lub
- 2) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna musi być dostarczony Zamawiającemu; w tym przypadku, oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w formie umożliwiającej jego zwrot Wykonawcy po zakończeniu postępowania (nie powinien być wszyty ani wbindowany w ofertę).
4. Wadium można wnieść w jednej lub w kilku następujących formach :
 - 1) pieniądzu ,
 - 2) gwarancjach bankowych,
 - 3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 46 1050 1142 1000 0022 6439 4442 - Zamawiający sugeruje aby na dowodzie przelewu znalazł się dopisek „wadium stacja paliw” .
6. W przypadku zabezpieczenia oferty jedną z form (lub kilkoma formami) wadium, określonych w ust. 4 pkt 2, 3, konieczne jest wskazanie w tych dokumentach okoliczności określonych w § 9 ust. 5 i 6 zasad, jako przesłanek powodujących utratę wadium.
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona w wymaganym terminie dopuszczalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
8. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom na zasadach określonych w § 9 ust. 4 zasad.
9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w § 9 ust. 5 i 6 zasad.

Rozdział X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej.
2. Termin składania ofert upływa dnia 25 listopada 2020 roku o godzinie 10⁰⁰.

Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 118 dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 10¹⁵, za pośrednictwem platformy zakupowej.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie przedmiotu zamówienia.
3. Podczas otwierania opakowań z ofertami Zamawiający ogłosi:
 - 1) nazwy i adresy Wykonawców,
 - 2) ceny ofertowe,
 - 3) termin wykonania zamówienia.
4. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania informacji, o których mowa w ust. 2 i 3.

Rozdział XII. OPIS:

- SPOSOBU BADANIA OFERT,
- SPOSOBU OBLICZENIA CENY,

**-KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Podczas badania i oceny ofert, Zamawiający:

- 1) dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawców z przedmiotowego postępowania w okolicznościach określonych przez Zamawiającego (o których mowa w Rozdziale VI SIWZ),
- 2) może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 3, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści,
- 3) poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe oraz uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek,
 - a) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
- 4) wezwie Wykonawców:
 - a) którzy w ofercie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, wyłącznie przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1 zasad; oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ, nie później niż na dzień, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 SIWZ,
 - b) do złożenia, w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII niniejszej SIWZ,
- 5) odrzuci ofertę, jeżeli:
 - a) jest niezgodna z przepisami Kodeksu cywilnego
 - b) jej treść nie odpowiada treści niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 3 zasad,
 - c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
 - d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 3 zasad.

2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie punktowej, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w ust 3 oraz nie będzie podlegała odrzuceniu.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktów (suma punktów uzyskana za cenę oferty, okres udzielonej gwarancji na cały autobus i ocenę techniczno-eksploatacyjną autobusu) Zamawiający, spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone

oferty o takiej samej cenie Zamawiający zgodnie z § 18 ust. 2 zasad, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

	OPIS KRYTERIÓW	ZNACZENIE KRYTERIÓW
1.	Cena oferty	97 %
2.	Gwarancja 60 miesięcy	3 %

Ilość punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert, może uzyskać oferta to **100 punktów**, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent, i tak:

- za cenę oferty – maksymalnie **97 punktów**,
- za udzieloną gwarancję na 60 miesięcy– maksymalnie **3 punkty**.

- 1) **łączna ocena oferty** = ilość punktów za cenę oferty + ilość punktów za gwarancję,
 2) **sposób wyliczania punktów za cenę oferty** (maksimum 97 punktów); punkty te będą wyliczane, według następującego wzoru¹:

$$\text{Ilość punktów za cenę oferty} = \frac{\text{oferta z najniższą ceną [zł]}}{\text{oferta badana [zł]}} \times 97 \text{ punktów}$$

UWAGA:

Zaokrąglenia wyników działania w powyższym wzorze będą dokonywane w następujący sposób:

- zaokrąglenie wyniku dzielenia dokonywane będzie z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, w ten sposób, że jeżeli czwarta cyfra po przecinku będzie mniejsza od 5 to wówczas trzecia cyfra po przecinku pozostaje bez zmian, a jeżeli czwarta cyfra po przecinku będzie równa lub większa od 5 wówczas trzecia cyfra ulega zwiększeniu o jeden,
- zaokrąglenie wyniku mnożenia dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w ten sposób, że jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza od 5 to wówczas druga cyfra po przecinku pozostaje bez zmian, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa lub większa od 5 wówczas druga cyfra ulega zwiększeniu o jeden,

4. Cena oferty - opis sposobu jej obliczenia:

¹ Do wzoru podstawiane będą odpowiednio ceny ofert (wyłącznie z ofert nieodrzuconych).

- 1) Cena oferty (w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r., o informowaniu o cenach towarów i usług - t. j. Dz. U. 2019 poz. 178) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia;

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

„§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z projektu budowlano - wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, zabezpieczenia prac budowlanych, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy(woda, energia elektryczna, telefon, dozоровanie prac), wywozu gruzu, odtworzenia zniszczonych pomieszczeń w trakcie prowadzonych prac , wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa określona w załączniku nr 1 do SIWZ winna gwarantować pełną realizację zamówienia.

Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia , a w szczególności z projektem budowlano - wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz terenem budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, które umożliwią należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością;

- 2) Wykonawca, składając ofertę (w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
- 3) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

UWAGA

cenę oferty, jak również podatek VAT zawarty w cenie, Wykonawcy zobowiązani są podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku -w zaokrągleniu w górę do pełnego grosza w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

6. Zamawiający po wyborze oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym.
8. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Rozdział XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą w tym postępowaniu przetargowym prowadzone będą tylko w polskich złotych

Rozdział XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający, zgodnie z § 10 zasad, żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zadania/ zadań.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 3% ceny podanej w ofercie (ceny zadania),
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach przewidzianych w § 10 ust. 3 zasad.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone w formie pieniężnej, należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 46 1050 1142 1000 0022 6439 4442 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stacja paliw”.
5. Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

1. Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 4 dni, licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta.

3. Zakres świadczenia Wykonawcy, wynikający z umowy, jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci będą zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że znajdą przesłanki, o których mowa w § 21 ust. 1 zasad.
6. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy Wykonawcy ci będą zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.

Rozdział XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawarł umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział XVII. ZMIANY UMOWY ORAZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
 - 1) zamiany części robót z zakresu podstawowego na inne równoważne wartościowo, wynagrodzenie Wykonawcy pozostanie bez zmian,
 - 2) usunięcia części zakresu podstawowego, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanej części robót,
 - 3) poszerzenia zakresu podstawowego prac wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu.
2. Postanowienia, o których w ust 1, stanowią katalog zmian do zawartej umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę (postanowienia te nie stanowią jednakże zobowiązania do wyrażenia takiej zgody). Żadna z ewentualnie wprowadzonych zmian do umowy nie może jednak zwiększyć wynagrodzenia Wykonawcy, w stosunku do ceny jaką zaoferował On za realizację przedmiotu zamówienia w złożonej przez siebie w niniejszym postępowaniu przetargowym ofercie.

Rozdział XVIII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec,
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu: rodo@pkm.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „modernizację stacji paliw”, nr sprawy: Z/PO/2020/02/5,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja przedmiotowego postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001r. – o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.), podmioty współpracujące na podstawie zawartych przez PKM Sp. z o. o. umów, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi ochrony mienia, usługi sprzątnia, usługi audytowe,
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia przedmiotowego postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania,
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8. posiada Pani/Pan:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia oraz zmianą postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania),
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
 - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 - 5) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Załącznikami stanowiącymi integralną część SIWZ są:

Zał. nr 1 – druk oferty,

Zał. nr 2 – wzór umowy wraz z załącznikami,

Załącznik nr 3 – Projekt budowlany wykonany przez Raab Karcher Technika Stacji Paliw Sp. z o.o.

Załącznik nr 4 – Lokalizacja zbiornika podziemnego

Załącznik nr 5a – oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 5b – oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 5c – oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 5d – oświadczenie Wykonawcy,

Załącznik nr 6 – wykaz robót,

Załącznik nr 7 – wykaz osób.

Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wszystkimi załącznikami,	
zatwierdza :	
	PREZES ZARZĄDU
4. Marek Pikula – Prezes Zarządu	- <i>mgr Marek Pikula</i>
	CZŁONEK ZARZĄDU
5. Dorota Nowak - Członek Zarządu	- <i>mgr Dorota Nowak</i>
	Sosnowiec , dnia <i>30.10.</i>2020 roku