

Świerzawa, dnia 04.11.2024 r.

INGK.Iz.271.44.1.2024/12

Dotyczy: postępowania pn.: „**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA
UBEZPIECZENIE GMINY ŚWIERZAWA**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawców informuje:

Pytanie 1:

„W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń - „Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.” Prosimy o potwierdzenie intencji powyższego zapisu tj. wskazanie, że ma on na celu zniesienie wyłączeń zawartych w klauzulach/rozszerzeniach znajdujących się w OWU wykonawcy, nie ma jednak na celu zniesienia wyłączeń generalnych zawartych w OWU wykonawcy takich jak np. przekroczenie ustawowej odpowiedzialności, wyłączenie ryzyka wojny, terroryzmu, oddziaływania energii jądrowej, promieni elektromagnetycznych”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

„Wykonawca wnosi potwierdzenie, że dodatkowo w ramach katalogu wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały co najmniej poniższe wyłączenia odpowiedzialności:

- 1) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,*
- 2) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,*
- 3) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,*
- 4) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,*
- 5) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,*
- 6) zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze”*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3:

„Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, z wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna podniesiona do 2 000 000,00 zł) oraz obniżenia limitu powodziowego.

Pytanie 4:

„Wykonawca prosi o potwierdzenie, że poza pozycjami uwzględnionymi w wykazie ujętym w Tabeli nr 2, na całym mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia nie zamontowano instalacji fotowoltaicznych/solarów. Jeżeli jednak takie dodatkowe instalacje występują, wykonawca wnosi o wskazanie mienia, na którym zainstalowane są ogniwa fotowoltaiczne oraz o jakiej wartości”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5:

„Dla każdej instalacji fotowoltaicznej, jeżeli takie występują, zamontowanej na budynku proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Termoizolacja dachu:

- a) Pianka poliuretanowa lub styropian,*
- b) Wełna mineralna,*
- c) Inne..... ”*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia dwie instalacje fotowoltaiczne: na dachu budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerzawie przy ul. Dworcowej 3 oraz na budynku nowego garażu i remizy OSP w Świerzawie przy ul. Złotoryjskiej 23A.

Budynek straży – styropian

Budynek szkoły – wełna mineralna

„2. Czy dokonano weryfikacji konstrukcji nośnej budynku na dodatkowe obciążenie instalacją fotowoltaiczną oraz uwzględniająca nowe obciążenia zmienne (śnieg i wiatr)?

- a) Tak*
- b) Nie*

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń”

Odpowiedź:

Budynek straży - A

Budynek szkoły - A

„3. Rodzaj konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposób mocowania paneli na dachu.

- a) Systemy mocowane przy wykorzystaniu technologii kotwienia do żelbetowej konstrukcji dachu*
- b) Systemy dociążane balastowo – z balastem na każdy moduł*
- c) Systemy mocowane do konstrukcji dachu (mocowanie do stropodachu lub inne elementu nośnego konstrukcji dachu za pomocą śrub, wkrętów lub szpilek)*
- d) Systemy przyklejane lub zgrzewane do pokrycia dachu”*

Odpowiedź:

Budynek straży - C

Budynek szkoły- C

„4. Czy dokonano obliczeń konstrukcji wsporczej obciążenie wiatrem i śniegiem?

- a) Tak*

Jeśli zaznaczono „Tak”, poproszę o podanie stosowanych:

- Norm

- Stref wiatrowych i śniegowych

a) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń”.

Odpowiedź:

Budynek straży – tak, norma dla konstrukcji wspornej określona w krajowej deklaracji właściwości użytkowych produktu

Budynek szkoły - tak, norma dla konstrukcji wspornej określona w krajowej deklaracji właściwości użytkowych produktu

5. Instalacja wyposażona jest w:

a) Inwertery stringowe

b) Mikroinwertery

c) Inwertery z optymalizatorami mocy z funkcją wykrywania i wygaszania łuku elektrycznego

Odpowiedź:

Budynek straży - C

Budynek szkoły - C

6. Proszę podać miejsce montażu inwerterów/mikroinwerterów.

a) Na ścianie niepalnej

b) Na ścianie z płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej lub styropianu

c) Na ścianie z drewna lub płyty wiórowej

Odpowiedź:

Budynek straży - A

Budynek szkoły - A

7. Czy połączenia za pomocą szybkozłączy wykonano wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu oraz producenta (MC4)?

a) Tak

b) Nie

Odpowiedź:

Budynek straży - A

Budynek szkoły - A

8. Czy instalacja zabezpieczona jest ochronnikami przepięć po stronie DC i AC - co najmniej - Typ 2 (klasa C)?

a) Tak

b) Nie

Odpowiedź:

Budynek straży - A

Budynek szkoły - A

9. Czy instalacja fotowoltaiczna posiada baterię akumulatorów do magazynowania energii?

a) Nie

b) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, czy magazyn energii jest wydzielony pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 (elementy murowane lub żelbetowe):

Tak

Nie

Odpowiedź:

Budynek straży - A

Budynek szkoły - A

10. Wiek instalacji

Odpowiedź:

Budynek straży – 2024 rok
Budynek szkoły – 2023 rok

*11. Ilość paneli***Odpowiedź:**

Budynek straży – 51 szt.

Budynek szkoły – 60 szt.

*12. Moc instalacji***Odpowiedź:**

Budynek straży – 20.91 kWp

Budynek szkoły – 24,3 kWp

*13. Wartość instalacji***Odpowiedź:**

Budynek straży – 81 200,00 zł netto

Budynek szkoły – 197 200,00 zł netto

Pytanie 6:

„Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli 19 (Klauzula zmian w odbudowie) w wysokości 1.000.000 zł.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega treść klauzuli nr 19, obowiązujący zapis:

19. Klauzula zmian w odbudowie – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel wyraża zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych. Dodatkowy limit odszkodowawczy wynosi 1 000 000,00 zł. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 7:

„Prosimy o uzupełnienie Klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych o treść: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód spowodowanych przez pękanie mrozowe zachodzi wyłącznie pod warunkiem:

a) utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należytym stanie technicznym;

b) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury i/lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z instalacji i zbiorników;

c) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz usuwanie wody lub innych płynów z instalacji i urządzeń w przypadku wyłączenia pomieszczeń lub budynków z eksploatacji i utrzymywanie instalacji i urządzeń w stanie opróżnionym.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega treść klauzuli nr 16, obowiązujący zapis:

16. Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach, sieciach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia z pod limitem 20.000,00 zł na koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód spowodowanych przez pękanie mroźne zachodzi wyłącznie pod warunkiem:

- a) utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należytych stanie technicznym;
- b) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury i/lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z instalacji i zbiorników;
- c) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz usuwanie wody lub innych płynów z instalacji i urządzeń w przypadku wyłączenia pomieszczeń lub budynków z eksploatacji i utrzymywanie instalacji i urządzeń w stanie opróżnionym.

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 8:

„Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi i podtopień w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega limit powodziowy na 100 000,00 zł

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Dokonuje się zmiany limitu powodziowego wskazanego na stronie 30 załącznika nr 5 do SWZ.

Pytanie 9:

„Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek osuwisk w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zostaje wprowadzony limit dla szkód powstałych wskutek osuwisk w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Dokonuje się zmiany limitu na osuwiska wskazanego na stronie 31 załącznika nr 5 do SWZ.

Pytanie 10:

„Prosimy o wprowadzenie wyłączenia z odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla budynków, w których dach jest w złym stanie technicznym, dla szkód powstałych wskutek zalania oraz naporu śniegu”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Zostaje dodane wyłączenie odpowiedzialności nr 31 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na stronie nr 35 załącznika nr 5 do SWZ o treści:

31. powstałe wskutek zalania oraz naporu śniegu dla budynków, w których dach jest w złym stanie technicznym

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 11:

„Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli nr 10 Klauzula szybkiej likwidacji szkód do wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega treść klauzuli nr 10, obowiązujący zapis:

10. Klauzula szybkiej likwidacji szkód - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania danego podmiotu, Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Dodatkowo Ubezpieczający/Ubezpieczony powinien sporządzić dokumentację zdjęciową uszkodzonego mienia oraz pozostawić uszkodzone części do ewentualnych oględzin Ubezpieczyciela. Protokół oraz kosztorys wewnętrzny lub faktura za naprawę będą podstawą do wyliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania danego podmiotu, ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 20 000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń.

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 12:

„W odniesieniu do budynków (Tabela nr 2), w których nie określano, czy są użytkowane, prosimy o uzupełnienie informacji: czy są użytkowane, a jeśli nie są o podanie z jakiego powodu zostały wyłączone z użytkowania, jak długo są nieużytkowane, jakie są wobec nich plany oraz czy są dozorowane”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki są użytkowane.

Pytanie 13:

„Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w budynkach nieużytkowanych w wysokości 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 1.000 zł.”

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 14:

„W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wykreślenie zapisu w ramach Kosztów dodatkowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej: „zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15:

„Prosimy również o potwierdzenie, że koszty wymienione w tym akapicie (Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej) objęte są ochroną tylko o ile są następstwem szkód objętych ochroną ubezpieczeniową”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16:

„Do części A pkt 4.7 Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: czyste straty finansowe, prosimy o wykreślenie słów: wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwości prowadzenia działalności przez osobę trzecią.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17:

„Do katalogu wyłączeń w klauzuli czystych strat finansowych prosimy o dodanie wyłączenia szkód będących następstwem:

- prowadzonej działalności doradczej,”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana obejmuje dodanie wyłączenia do punktu 4.7 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o treści:

14) powstałych w skutek prowadzonej działalności doradczej.

Jednocześnie wykreśla się limit w pkt 4.7:

dla szkód związanych z doradztwem wprowadza się podlimit odpowiedzialności w kwocie 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe”

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 18:

„Prosimy o wprowadzenie pełnego wyłączenia dotyczącego niedotrzymania terminów także w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie dotyczące niedotrzymania terminów w stosunku do wydawania decyzji administracyjnych.

Pytanie 19:

„W odniesieniu do zakresu określonego w części A pkt 4.50 prosimy o włączenie do zakresu klauzuli odpowiadającej brzmieniu zaproponowanemu jak niżej. W przypadku braku akceptacji prosimy o włączenie do treści SWZ, wyłączeń zawartych w poniższej klauzuli.

KLAUZULA ROZSZERZAJĄCA ZAKRES UBEZPIECZENIA O SZKODY WYNIKŁE Z WYDANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wynikłe z wydania wadliwej decyzji administracyjnej.

2. Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa

b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa

c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania lokalu zastępczego, lokalu mieszkalnego,

d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym

e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa

f) będące naruszeniem dóbr osobistych

g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć

h) dochodzone w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie do zakresu zaproponowanej klauzuli jednak wyraża zgodę na jej modyfikację poprzez dodanie poniższych wyłączeń w pkt. 4.50:

- a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
- c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania lokalu zastępczego, lokalu mieszkalnego,
- d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
- f) będące naruszeniem dóbr osobistych
- g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- h) dochodzone w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego.

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 20:

„Prosimy o potwierdzenie, że zakres określony w części A pkt 4.22 „odpowiedzialność za szkody wzajemne – wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia” nie obejmuje czystych strat finansowych, w szczególności będących następstwem wydawanych decyzji administracyjnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21:

„Prosimy o przesłanie informacji odnośnie szkodowości klienta z ostatnich 5 lat wraz z podaniem dat poszczególnych szkód oraz przyczyn. Prosimy także o wskazanie na jaki dzień podana jest szkodowość.”

Odpowiedź:

Zamawiający publikuje szkodowość wykazaną w poprzednim przetargu na ubezpieczenie Gminy Świerzawa:

Informacje o szkodach w ostatnich 3 latach				
Rok	Liczba szkód	Suma wypłaconych odszkodowań	Suma rezerw	Ryzyko
Gmina Świerzawa				
2018		2 764,43 zł		autocasco
2018		2 900,00 zł		Włamanie do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kradzież mienia.
2019		220,00 zł		Kradzież tablic rejestracyjnych na terenie szkoły.
2019		430,50 zł		Uszkodzenie modułu SWM wskutek zaników energii elektrycznej
2019		1 057,80 zł		Kradzież kilkunastu metrów kwadratowych siatki (piłkochwyty) przez nieznanego sprawcę
2019		200,00 zł		Uraz ciała wskutek wypadku podczas Gminnych Zawodów OSP.
2019		1 476,00 zł		Uszkodzenie dachu oraz rynny w wyniku wichury i obfitych opadów deszczu.
2019		252,15 zł		autocasco
2019		8 218,95 zł		Przepalenie głównego zabezpieczenia obiektu, przewodu zasilającego oraz spalanie tablicy głównej wskutek zwarcia instalacji elektrycznej.
2019		660,00 zł		Uszkodzenie 7 drzwi rewizyjnych (5 szt. zostało pogiętych, a 2 szt. zostały wyrwane) wskutek dewastacji dokonanej przez nieznaną sprawcę
2019		300,00 zł		Wybicie szyby w oknie wskutek wskutek dewastacji - uderzenia w szybę twardym przedmiotem przez nieznanego sprawcę
2019		1 495,66 zł		Kradzież oprawy oświetleniowej typu Cuddle LED przez nieznaną sprawcę
2019		505,36 zł		autocasco
2019		390,81 zł		Wybicie szyby w wiacie przystankowej
2019		887,76 zł		Uszkodzenie bariery na moście drogowym wskutek kolizji drogowej.
2019		890,00 zł		Uszkodzenie garażu - budynek OSP prawdopodobnie podczas manewru cofania samochodem osobowym.
2020		2 706,00 zł		Spalenie tablicy głównej bezpiecznikowej wskutek przepięcia podczas wichury.
2020		751,69 zł		Stłuczenie szyby w wiacie przystankowej przez nieznaną sprawcę.
2020		4 928,54 zł		Uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego przez nieznaną sprawcę.
2020		1 960,62 zł		Kradzież oprawy oświetlenia ulicznego.
2020		12 965,90 zł		Zalanie piwnicy szkolnej oraz sufitu sali gimnastycznej wskutek obfitych opadów deszczu
2020		3 550,00 zł		Zacieki na suficie i ścianie w sali sportowej oraz uszkodzenia w pokryciu dachu powstałe wskutek silnego wiatru i obfitych opadów deszczu
2020		1 000,00 zł		Zalanie sufitu w sali lekcyjnej wskutek intensywnych opadów deszczu
2020		185,00 zł		Zniszczenie biblioteczki plenerowej, tj. drewnianej budki z przeszkłonymi drzwiami przez nieznaną sprawcę
2020		3 110,00 zł		Uszkodzenie elementów pokrycia dachowego budynku szkoły w wyniku silnego wiatru.
2021		150,00 zł		Kradzież kamery monitoringu wizyjnego przez nieznaną sprawcę.
2021		1 025,78 zł		Zniszczenie ogrodzenia wskutek dewastacji.
2021		4 375,48 zł		Uszkodzenie (połamanie) drzwi szafki oświetleniowej w wyniku prawdopodobnie wandalizmu przez nieznaną sprawcę.
2021		30 030,24 zł		Pożar słomy w magazynie kotłowni na biomasę.
2021		600,00 zł		stłuczenie
2021		802,99 zł		autocasco
2021		1 567,00 zł		Wybicie szyby w wiacie przystankowej przez nieznaną sprawcę
2021		12 062,75 zł		oc komunikacyjne
2021			8 000,00 zł	Zalanie pomieszczeń piwnicznych oraz pomieszczenia świetlicy wiejskiej wskutek obfitych opadów deszczu w dniach 16-18.07.2021r. i 26-27.07.2021r.
Razem		87 833,73 zł	8 000,00 zł	ubezpieczenia majątkowe
Razem		16 387,68 zł		ubezpieczenia komunikacyjne
Razem		200,00 zł		ubezpieczenia NNW członków OSP

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa
dr Paweł Kisowski