

WYMIARY PRĘTÓW – W OSIACH



OTULINA – DO LICA PRĘTÓW



MINIMALNA ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW

STAL	d<20	d≥20	L≥
A–III	D=2,5d	D=5d	10d
A–IIIN	D=4d	D=7d	10d

WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba w 1 elem. [szt.]	Liczba ogólna [szt.]	Długość ogólna [m] AI ø8	Długość ogólna [m] AIIIN ø14	Uwagi
Element: Poz.8							Wykonać 1 szt.
1	ø14	6980	8	8		55,84	
2	ø14	1945	8	8		15,56	
3	ø14	2940	8	8		23,52	
4	ø14	6295	8	8		50,36	
5	ø14	6460	8	8		51,68	
6	ø14	1620	80	80		129,6	
7	ø14	3600	40	40		144	
8	ø8	945	96	96	90,72		
Długość ogólna wg średnic [m]					91	471	
Masa 1 m pręta [kg]					0,395	1,208	
Masa prętów wg średnic [kg]					35,95	568,97	
Masa prętów wg rodzajów stali [kg]					35,9	569	
Masa całkowita [kg]					604,9		

BETON: C25/30 W8
STAL ZBROJENIOWA: B500SP
OTULINA ZBROJENIA: 3,0cm
KLASA EKSPOZYCJI: XC1

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	GMINA KOMORNIKI ul. Stawna 1, 62–052 Komorniki, tel. 61 610 06 48		
Inwestycja:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach		
Adres:	Działka nr 618/108 obręb 0006 w Plewiskach	Nr rys.:	K/10
Treść rysunku:	Poz. 8	Skala: 1:25	Data: 23.03.2020
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	
Sprawdzający:	mgr inż. Wiesław Olejnik	182/88/Lw w spec. konstrukcyjnej	
Asystent:	mgr inż. Wojciech Piskorski		
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	