

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Typ		okno	okno	okno	okno	światlik	okno	kłapa dymowa
Oznaczenie		O1	O2	OW1	OW2	OD1	WD1	KD1
Schemat								
Otwór ościeża	Szer. So	1300	1300	1600	1000	1010	910	1210
	Wys. Ho	2800	1000	1300	1300	1010	910	1710
Światło ościeżnicy	Szer. Sc	1200	1200	1500	900	1000	900	1200
	Wys. Hc	2700	900	1200	1200	1000	900	1700
Liczba sztuk	Parter	32	2	1	1	-	-	-
	I Piętro	36	2	-	-	-	-	-
	Dach	-	-	-	-	1	1	1
	Razem:	68	4	1	1	1	1	1
Materiał		ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU	ALU
Klasa ppoż.		-	-	EI30	EI30	-	-	-
Klasa antywłamaniowa:		RC2	RC2	-	-	-	-	-
Przykładowy system:		TM77 HI	TM77 HI	TM75 EI	TM75 EI	FA 50N HI		
Uwagi		U<0,8W/m2K, Izol. Akustyczna >30dB, kolor: zewnątrz RAL 7024; wewnątrz: biały, pakiet szybowy: 6/16Ar/4/16/6						

UWAGA:

W POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ ZASTOSOWAĆ W OKNACH NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE O WYDAJNOŚCI MIN. 30 m3/h. W OKNACH O WYS. PARAPETU H<85CM ZASTOSOWAĆ SZYBY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI.

ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	GMINA KOMORNIKI ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48		
Inwestycja:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach		
Adres:	Działka nr 618/108 obręb 0006 w Plewiskach	Nr rys.:	A/6
Treść rysunku:	Zestawienie stolarki okiennej	Skala:	1:100
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Klemens Borzdyński	23/2007/GW w spec. architekt.	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdyński	1/2001/GW w spec. architekt.	
Asystent:			
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	