

ZO/33/2024

Wałbrzych, 20.12.2024 r.

Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na:

Usługa – Dzierżawa urządzeń drukujących na okres 12 miesięcy.

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

Zapytanie ofertowe jest prowadzone w formie elektronicznej. Link do zapytania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.zdrowie.walbrzych.pl

Ofertę (w osobnym pliku)wraz z załącznikiem do oferty- formularzem wyceny, załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 3 prosimy kierować na:
platformazakupowa.pl

Na ofertę składa się:

- Formularz oferty (od Wykonawcy)
- Formularz Wyceny (na druku Zamawiającego)

Brak któregokolwiek z w/w spowoduje odrzucenie oferty.

2. Opis przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a. Przedmiotem zamówienia jest: usługa dzierżawy

76 drukarek czarno – białych z formatem drukowania A4 (Grupa I),

4 drukarek kolorowych z formatem drukowania A4 (Grupa II),

9 drukarek kolorowych z większą rozdzielczością do wydruku wyników obrazowych dla pacjentów z formatem wydruku A4 (Grupa III),

135 urządzeń wielofunkcyjnych czarno białych z formatem wydruku A4 (Grupa IV),

9 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych z formatem wydruku A4 (Grupa V),

1 urządzenie wielofunkcyjne czarno-białe z formatem wydruku A4 i A3 (Grupa VI),

10 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych z formatem wydruku A4 i A3 (Grupa VII) z systemem wydruku podążającego i systemem monitorowania dzierżawionych urządzeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości drukarek w czasie trwania umowy.

1.2 Urządzenia nowe lub używane po czyszczeniu i konserwacji.

1.3 Zakres czynności wykonawcy

1.3.1 Dostarczenie urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (2 lokalizacje: 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4 i 58-300 Wałbrzych, ul. Batorego 4)

1.3.2 Przekazanie urządzeń Zamawiającemu w dzierżawę na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych sporządzonych w obecności obu stron z odnotowaniem stanów liczników.

1.3.3 Szkolenie wybranych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń oraz szkolenie zaawansowane z obsługi urządzeń i zaproponowanego rozwiązania do zarządzania flotą drukarek wraz z raportowaniem

1.3.4 Dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim i deklaracji zgodności CE.

1.3.5 Dostawa licencji na oprogramowanie do zarządzania wydrukiem wraz ze wsparciem technicznym oraz możliwością aktualizacji do nowych wersji w czasie trwania umowy.

1.3.6 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi:

- Dokumenty poświadczające prawo Zamawiającego do korzystania z wdrożonego oprogramowania

- Dokument poświadczający dokonanie zakupu wsparcia (maintenance) na oprogramowanie wystawiony przez producenta oprogramowania lub autoryzowanego dystrybutora

1.4 Zapewnienie obsługi serwisowej obejmującej

1.4.1 Bieżące monitorowanie stanu urządzeń oraz systemu do zarządzania wydrukiem i kontroli kosztów

1.4.1.1 System musi mieć możliwość wykonania raportu z ilością wykonanych kopii (mono/ kolor) per konkretne urządzenie

1.4.1.2 System musi mieć możliwość zweryfikowania stanu urządzenia (np. poziomu tonera)

1.4.2 Przeprowadzanie napraw, regulacji, kontroli stanu technicznego urządzeń wielofunkcyjnych oraz systemu do zarządzania wydrukiem i kontroli kosztów

1.4.3 Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.4.4 Dostawę materiałów eksploatacyjnych do dostarczonych urządzeń w celu zapewnienia ciągłości działania usługi na własny koszt Wykonawcy

1.4.5 Materiały eksploatacyjne takie jak tonery, bębny i pojemniki na zużyty toner powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego, w której znajduje się urządzenie, w terminie 3 dni roboczych od momentu zamówienia

1.4.6 Zużyte materiały eksploatacyjne takie jak tonery, bębny i pojemniki na zużyty toner powinny być odbierane od Zamawiającego bezpośrednio przez Wykonawcę lub firmę kurierską na koszt Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia materiałów do odbioru

1.4.7 Zamawiający wymaga, aby przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzenia nastąpił maksymalnie w ciągu 4 godzin w dni robocze (8:00 – 16:00) od momentu zgłoszenia awarii. Czas przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia liczony jest w godzinach (8:00 – 16:00) i przechodzi proporcjonalnie na następny dzień roboczy. Zamawiający dopuszcza podstawienie urządzenia zastępczego. W przypadku trzeciej uzasadnionej interwencji do danego urządzenia w przedziale 3 miesięcy, Zamawiający wymaga wymiany urządzenia.

1.4.8. Wszystkie użyte w systemie i urządzeniach dyski oraz pamięci, będą podlegały usłudze trwałego zniszczenia danych (np. poprzez kasowanie certyfikowanym oprogramowaniem), lub pozostaną w siedzibie Zamawiającego po zakończeniu umowy.

2. Czas trwania umowy

12 miesiące lub do kwoty 130 000 zł netto

3. Szacowana miesięczna ilość kopii liczona na jedno urządzenie

| Urządzenie | Ilość A4 cz-b | Ilość A4 kolor |
|------------|---------------|----------------|
| Grupa I | 700 | |



| | | |
|-----------|------|-----|
| Grupa II | 500 | 600 |
| Grupa III | 500 | 600 |
| Grupa IV | 1300 | |
| Grupa V | 2000 | 900 |
| Grupa VI | 4800 | |
| Grupa VII | 2000 | 400 |

4. Specyfikacja urządzeń

Grupa I - drukarka czarno – białych z formatem drukowania A4 (76 szt.)

| L.p. | Opis parametru | Wartość minimalna |
|------|------------------------------------|--|
| 1 | Format drukowania | A6 - A4 |
| 2 | Szybkość drukowania A4 w czerni | A4: Do 40 str./min. A4 w duplesie: Do 18 str./min. |
| 3 | Technologia wydruku | Elektrostatyczna |
| 4 | Drukowanie | Automatyczne dwustronne |
| 5 | Czas wydruku pierwszej strony (A4) | 6.5 sek. |
| 6 | Rozdzielczość drukowania | 1,200 x1,200 dpi |
| 7 | Kasety na papier | 1 kasetka na papier o łącznej pojemności min. 500 arkuszy A4 (80g/m2) obsługująca koperty oraz format papieru A6-A4 |
| 8 | Pojemność uniwersalnego/bocznego | 1 taca wielofunkcyjna na min. 100 arkuszy |
| 9 | Gramatura obsługiwanego papieru | Min. 52-300 g/m2 podajnik ręczny, Min. 52-250 g/m2 kasetki |
| 10 | Interfejsy urządzenia | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa, sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n), USB 2.0, x1, USB 3.0 |
| 11 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows 11 (32/64), Windows serwer 2016 (32/64), Windows serwer 2022 (32/64) |
| 12 | Obsługiwany język opisu strony | Min. PCL6, Adobe PS3 |

Grupa II - drukarka kolorowych z formatem drukowania A4 (4 szt.)

| L.p. | Opis parametru | Wartość minimalna |
|------|---|--|
| 1 | Format drukowania | A6 - A4 |
| 2 | Szybkość drukowania A4 w czerni i kolorze | A4 mono: Do 40 str./min. A4 w duplesie: Do 18 str./min. A4 kolor Do 20 str./min. A4 w duplesie: Do 9 str./min. |
| 3 | Technologia wydruku | Elektrostatyczna |





| | | |
|----|------------------------------------|--|
| 4 | Drukowanie | Automatyczne dwustronne |
| 5 | Czas wydruku pierwszej strony (A4) | mono 6.5 sek., kolor 8,5 sek. |
| 6 | Rozdzielczość drukowania | w czerni 1,200 x1,200 dpi, w kolorze 600x600 dpi |
| 7 | Kasety na papier | 1 kasetka na papier o łącznej pojemności min. 500 arkuszy A4 (80g/m2) obsługująca koperty oraz format papieru A6-A4 |
| 8 | Pojemność uniwersalnego/bocznego | 1 taca wielofunkcyjna na min. 100 arkuszy |
| 9 | Gramatura obsługiwanego papieru | Min. 52-300 g/m2 podajnik ręczny, Min. 52-250 g/m2 kasetki |
| 10 | Interfejsy urządzenia | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa, sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n), USB 2.0, x1, USB 3.0 |
| 11 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows 11 (32/64), Windows serwer 2016 (32/64), Windows serwer 2022 (32/64) |
| 12 | Obsługiwany język opisu strony | Min. PCL6, Adobe PS3 |

Grupa III - drukarka kolorowa z większą rozdzielczością do wydruku wyników obrazowych dla pacjentów z formatem wydruku A4 (9 szt.)

| L.p. | Opis parametru | Wartość minimalna |
|------|---|---|
| 1 | Format drukowania | A6 - A4 |
| 2 | Szybkość drukowania A4 w czerni i kolorze | A4 mono: Do 40 str./min. A4 w duplesie: Do 18 str./min. A4 kolor Do 20 str./min. A4 w duplesie: Do 9 str./min. |
| 3 | Technologia wydruku | Elektrostatyczna |
| 4 | Kopiowanie/drukowanie | Automatyczne dwustronne |
| 5 | Czas wydruku pierwszej strony (A4) | mono 6.5 sek., kolor 8,5 sek. |
| 6 | Rozdzielczość drukowania | w czerni 1,200 x 1,200 dpi, w kolorze 1,200 x 1,200 dpi |
| 7 | Kasety na papier | 1 kasetka na papier o łącznej pojemności min. 500 arkuszy A4 (80g/m2) obsługująca koperty oraz format papieru A6-A4 |
| 8 | Pojemność uniwersalnego/bocznego | 1 taca wielofunkcyjna na min. 100 arkuszy |
| 9 | Gramatura obsługiwanego papieru | Min. 52-300 g/m2 podajnik ręczny, Min. 52-250 g/m2 kasetki |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 10 | Interfejsy urządzenia | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa, sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n), USB 2.0, x1, USB 3.0 |
| 11 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows 11 (32/64), Windows serwer 2016 (32/64), Windows serwer 2022 (32/64) |
| 12 | Obsługiwany język opisu strony | Min. PCL6, Adobe PS3 |

Grupa IV - urządzeń wielofunkcyjnych czarno białych z formatem wydruku A4 (135 szt.)

| L.p. | Opis parametru | Wartość minimalna |
|------|---|--|
| 1 | Format kopiowania i drukowania | A6 - A4 |
| 2 | Szybkość kopiowania i drukowania A4 w czerni | druk A4: Do 40 str./min. A4 w dupleksie: Do 18 str./min. Skan A4: 45/30 str./min. (mono/kolor) |
| 3 | Technologia wydruku/kopiowania | Elektrostatyczna |
| 4 | Panel sterowania | Dotykowy, kolorowy, w języku polskim, |
| | Automatyczny podajnik dokumentów | Jednoprzebiegowy, dwustronny (skanujący obie kartki w jednym przebiegu) Min. 1000 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m ² |
| 5 | Kopiowanie/drukowanie | Automatyczne dwustronne |
| 6 | Czas wydruku pierwszej strony (A4) | mono 6.5 sek., |
| 7 | Rozdzielczość drukowania | w czerni 1,200 x 1,200 dpi |
| 8 | Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| 9 | Wydruk plików z pamięci USB - obsługiwane formaty - obsługiwane formaty | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box |
| 10 | Funkcje skanowania | skanowanie do Box, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzeń przenośnych, |
| 11 | Kasety na papier | 1 kasecja na papier o łącznej pojemności min. 500 arkuszy A4 (80g/m ²) obsługująca koperty oraz format papieru A5-A4 |
| 12 | Pojemność uniwersalnego/bocznego | 1 taca wielofunkcyjna na min. 100 arkuszy |
| 13 | Gramatura obsługiwanego papieru | Min. 52-300 g/m ² podajnik ręczny, Min. 52-250 g/m ² kasety |
| 14 | Interfejsy urządzenia | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa, sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n), USB 2.0, x1, USB 3.0 |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 15 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), windows 10 (32/64), windows 11 (32/64), Windows serwer 2016 (32/64), windws serwer 2022 (32/64) |
| 16 | Obsługiwany język opisu strony | Min. PCL6, Adobe PS3 |

Grupa V - urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z formatem wydruku A4 (9 szt.)

| L.p. | Opis parametru | Wartość minimalna |
|------|---|--|
| 1 | Format kopiowania i drukowania | A6 - A4 |
| 2 | Szybkość kopiowania i drukowania A4 (mono/kolor) | druk A4: Do 40/20 str./min. A4 (mono/kolor) w dupleksie: Do 18/14 str./min. (mono/kolor), Skan A4: 45/30 str./min. (mono/kolor) |
| 3 | Technologia wydruku/kopiowania | Elektrostatyczna |
| 4 | Panel sterowania | Dotykowy, kolorowy, w języku polskim, |
| 5 | Automatyczny podajnik dokumentów | Jednoprzebiegowy, dwustronny (skanujący obie kartki w jednym przebiegu) Min. 1000 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m ² |
| 6 | Kopiowanie/drukowanie | Automatyczne dwustronne |
| 7 | Czas wydruku pierwszej strony (A4) | mono 6.5 sek., kolor 8,5 sek. |
| 8 | Rozdzielczość drukowania w czerni | w czerni 1,200 x1,200 dpi |
| 9 | Rozdzielczość drukowania w kolorze | 600 x 600 dpi |
| 10 | Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| 11 | Wydruk plików z pamięci USB - obsługiwane formaty - obsługiwane formaty | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box |
| 12 | Funkcje skanowania | skanowanie do Box, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzeń przenośnych, |
| 13 | Kasety na papier | 1 kasecja na papier o łącznej pojemności min. 500 arkuszy A4 (80g/m ²) obsługująca koperty oraz format papieru A5-A4 |
| 14 | Pojemność uniwersalnego/bocznego | 1 taca wielofunkcyjna na min. 100 arkuszy |
| 15 | Gramatura obsługiwanego papieru | Min. 52-300 g/m ² podajnik ręczny, Min. 52-250 g/m ² kasety |



| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 16 | Interfejsy urządzenia | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa, sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n), USB 2.0, x1, USB 3.0 |
| 17 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), windows 10 (32/64), windows 11 (32/64), Windows serwer 2016 (32/64), windows serwer 2022 (32/64) |
| 18 | Obsługiwany język opisu strony | Min. PCL6, Adobe PS3 |

Grupa VI - urządzenie wielofunkcyjne czarno białych z formatem wydruku A4 i A3 (1 szt.)

| L.p. | Opis parametru | Wartość minimalna |
|------|---|--|
| 1 | Format kopiowania i drukowania | A6 – A3 |
| 2 | Szybkość kopiowania i drukowania A4 w czerni | druk A4: Do 40 str./min. A4 w duplesie: Do 18 str./min. Skan A4: 45/30 str./min. (mono/kolor) |
| 3 | Technologia wydruku/kopiowania | Elektrostatyczna |
| 4 | Panel sterowania | Dotykowy, kolorowy, w języku polskim, |
| | Automatyczny podajnik dokumentów | Jednoprzebiegowy, dwustronny (skanujący obie kartki w jednym przebiegu) Min. 1000 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m ² |
| 5 | Kopiowanie/drukowanie | Automatyczne dwustronne |
| 6 | Czas wydruku pierwszej strony (A4) | mono 6.5 sek. |
| 7 | Rozdzielczość drukowania | w czerni 1,200 x1,200 dpi |
| 8 | Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| 9 | Wydruk plików z pamięci USB - obsługiwane formaty - obsługiwane formaty | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box |
| 10 | Funkcje skanowania | skanowanie do Box, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzeń przenośnych, |
| 11 | Kasety na papier | 1 kasecja na papier o łącznej pojemności min. 500 arkuszy A4 (80g/m ²) obsługująca koperty oraz format papieru A5-A3 |
| 12 | Pojemność uniwersalnego/bocznego | 1 taca wielofunkcyjna na min. 100 arkuszy |
| 13 | Gramatura obsługiwanego papieru | Min. 52-300 g/m ² podajnik ręczny, Min. 52-250 g/m ² kasety |
| 14 | Interfejsy urządzenia | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa, sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n), USB 2.0, x1, USB 3.0 |



| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 15 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), windows 10 (32/64), windows 11 (32/64), Windows serwer 2016 (32/64), windws serwer 2022 (32/64) |
| 16 | Obsługiwany język opisu strony | Min. PCL6, Adobe PS3 |

Grupa VII - urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z formatem wydruku A4 i A3 (10 szt.)

| L.p. | Opis parametru | Wartość minimalna |
|------|---|--|
| 1 | Format kopiowania i drukowania | A6 – A3 |
| 2 | Szybkość kopiowania i drukowania A4 (mono/kolor) | druk A4: Do 40/20 str./min. A4 (mono/kolor) w dupleksie: Do 18/14 str./min. (mono/kolor), Skan A4: 45/30 str./min. (mono/kolor) |
| 3 | Technologia wydruku/kopiowania | Elektrostatyczna |
| 4 | Panel sterowania | Dotykowy, kolorowy, w języku polskim, |
| 5 | Automatyczny podajnik dokumentów | Jednoprzebiegowy, dwustronny (skanujący obie kartki w jednym przebiegu) Min. 1000 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m ² |
| 6 | Kopiowanie/drukowanie | Automatyczne dwustronne |
| 7 | Czas wydruku pierwszej strony (A4) | mono 6.5 sek., kolor 8,5 sek. |
| 8 | Rozdzielczość drukowania w czerni | w czerni 1,200 x1,200 dpi |
| 9 | Rozdzielczość drukowania w kolorze | 600 x 600 dpi |
| 10 | Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
| 11 | Wydruk plików z pamięci USB - obsługiwane formaty - obsługiwane formaty | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box |
| 12 | Funkcje skanowania | skanowanie do Box, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzeń przenośnych, |
| 13 | Kasety na papier | 1 kaseeta na papier o łącznej pojemności min. 500 arkuszy A4 (80g/m ²) obsługują koperty oraz format papieru A5-A3 |
| 14 | Pojemność uniwersalnego/bocznego | 1 taca wielofunkcyjna na min. 100 arkuszy |
| 15 | Gramatura obsługiwanego papieru | Min. 52-300 g/m ² podajnik ręczny, Min. 52-250 g/m ² kasety |

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 16 | Interfejsy urządzenia | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa, sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n), USB 2.0, x1, USB 3.0 |
| 17 | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), windows 10 (32/64), windows 11 (32/64), Windows server 2016 (32/64), windws server 2022 (32/64) |
| 18 | Obsługiwany język opisu strony | Min. PCL6, Adobe PS3 |

3. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Prosimy o podanie ceny netto oraz brutto.

4. Termin i miejsce złożenia ofert:

03.01.2025 r. do godziny 12:00 na: platformazakupowa.pl

Oferta winna być złożona w formie załączonego pliku (preferowany plik PDF).
Oferta przedłożona jedynie w tabelach na Platformie Zakupowej będzie podlegała odrzuceniu.

5. Pytania

Wykonawca ma możliwość zadawania pytań do 27.12.2024 r. Po 27.12.2024 Zamawiający nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na pytania.

6. Warunki płatności

– przelew w ciągu 60 dni.

7. Termin realizacji zamówienia

- 14 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniodawcami jest :

Referent administracyjny – Agnieszka Piasecka , tel. 74/64-89-744

9. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie sporządzona i podpisana umowa.

Bardzo prosimy o podanie w ofercie:

- numer oferty
- data oferty
- płatność (forma płatności – preferujemy przelew 60 dni)
- ważność oferty
- gwarancja i serwis
- montaż i szkolenie
- naprawy

Oferta winna zawierać wszystkie w/w punkty .

Załączniki:

Załącznik nr 1- Oświadczenie potwierdzające opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2- Informacja Administratora.

Załącznik nr 3- Oświadczenie związane z agresją Rosji na Ukrainę. Należy dołączyć do oferty.

Załącznik do oferty- Formularz wyceny.