

OŚ.6341.1.60.2017

Rzeszów 2017-10-19

## DECYZJA

URZĄD MIEJSKI  
w Głogowie Małopolskim

Wpł. 2017 -10- 23

dn. 16065 OS

L.dz. 16047

Działając na podstawie:

- art. 9 ust. 1 pkt. 14 litera c; art. 37 pkt 2; art. 122 ust. 1, pkt 1; art. 123 ust. 2; art. 127 ust. 1, 3, 6; art. 128; art. 131 ust. 1, 2; art. 132; art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2014 r., poz. 1800),

po rozpatrzeniu wniosku firmy Gminy Głogów Małopolski w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do wód potoku Szlachciana przez istniejące wyloty w km 2+283 i w km 2+193 biegu potoku, wód opadowo – roztopowych z odwadnianej powierzchni strefy „S-2 Rogoźnica” Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego w Rogoźnicy,

### o r z e k a m :

- I. **Udzielam** Gminie Głogów Małopolski **pozwolenia wodnoprawnego na** szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do wód potoku Szlachciana (działka numer 179/1 w miejscowości Rogoźnica) przez istniejące wyloty kanalizacji deszczowej zlokalizowane w lewej skarpie potoku (po retencji w zbiornikach wodnych nr 1 i nr 2) wód opadowo – roztopowych z odwadnianej powierzchni strefy „S-2 Rogoźnica” Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego w Rogoźnicy, zgodnie z poniższą tabelą nr 1:

Lp	Nazwa wylotu	Nazwa odbiornika wód deszczowych	Lokalizacja wylotu	Powierzchnia odwadniana	
				całkowita	utwardzona
-	-	-	km	ha	ha
1.	W1	Potok Szlachciana	2+283	21,50	10,75
2.	W2	Potok Szlachciana	2+193	12,50	6,25

#### I.1. Dopuszczalne do zrzutu stężenia zanieczyszczeń:

- zawiesina ogólna - do 100 mg/dm<sup>3</sup>
- węglowodory ropopochodne - do 15 mg/dm<sup>3</sup>

**I.2. Ścieki odprowadzane do odbiornika nie mogą zawierać:**

- odpadów stałych i ciał pływających

**I.3. Odprowadzane ścieki nie mogą powodować w wodach odbiornika:**

- zmiany w naturalnej charakterystycznej dla nich biocenozie,
- zmiany jego naturalnej mętności, barwy, zapachu,
- formowania się osadów i piany.

**II. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowo – roztopowych z terenu strefy „S-2 Rogoźnica” do wód potoku Szlachciana **udzielam na okres 10 lat (dziesięciu lat), tj. od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2027 r., pod następującymi warunkami:****

1. Wszystkie urządzenia wodne (wyloty kanalizacji deszczowej W1, W2) i instalacyjne związane z zabezpieczeniem wód przed zanieczyszczeniem, utrzymywać w stałej drożności, w odpowiednim stanie technicznym i prawidłowo eksploatować w oparciu o instrukcję obsługi.
2. Utrzymanie w dobrym stanie technicznym wylotów kanalizacji deszczowej W1, W2 oraz lewej skarpy i dna potoku Szlachciana, w ich rejonie, będzie w zakresie obowiązków Wnioskodawcy, tj. Gminy Głogów Małopolski.
3. Do wód potoku Szlachciana, nie mogą być wprowadzane wody inne niż objęte niniejszym pozwoleniem.
4. Dopuszczalna do zrzutu ilość wód opadowo – roztopowych wprowadzanych do wód potoku Szlachciana poprzez każdy z wylotów kanalizacji deszczowej –  $Q_{\max} = 510 \text{ l/s}$ .
5. Dla utrzymania wielkości odpływu w wartości 510 l/s, wody opadowo – roztopowe z terenu inwestycji do odbiornika, należy odprowadzać poprzez zbiorniki retencyjne.
6. Prowadzić, co najmniej 2 razy do roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających wody opadowo – roztopowe (systematyczne czyszczenie krtek ściekowych, osadników w studzienkach ściekowych, separatora, w celu niedopuszczenia do ich zamulenia), które stanowić będą podstawę do oceny spełnienia przez wody opadowe i roztopowe stawianych im warunków przez obowiązujące przepisy prawa.
7. Prowadzić zeszyt eksploatacji (książka dokumentacji czyszczeń studzienek ściekowych, separatora), w którym notowany będzie czas czyszczenia i ilość osadów.
8. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### **Uzasadnienie**

Gmina Głogów Małopolski zwróciła się do Starosty Rzeszowskiego z wnioskiem z dnia 28 września 2017 r., znak: OŚ.6341.11.2017 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do wód potoku Szlachciana poprzez istniejące wyloty w km 2+283 i w km 2+193 biegu potoku, wód opadowo – roztopowych z odwadnianej powierzchni strefy „S-2 Rogoźnica” Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego w Rogoźnicy.

Do wniosku Inwestor dołączył operat wodnoprawny, w którym uwzględniono warunki wymagane dla uzyskania pozwolenia, zgodne z zakresem art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Zgodnie z wymogami art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano do publicznej wiadomości pismem z dnia 2 października 2017 r., znak: OŚ.6341.1.60.2017 oraz zapewniono udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu.

W czasie postępowania administracyjnego do Starostwa nie wpłynęły żadne zastrzeżenia odnośnie wnioskowanego pozwolenia.

Na podstawie dokumentacji oraz wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego ustalono, że wprowadzanie do potoku Szlachciana wód opadowo – roztopowych z terenu strefy „S-2 Rogoźnica” jest uregulowane pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym decyzją Starosty Rzeszowskiego z dnia 31 października 2007 r., znak: OŚ.6223-1/15/07. W/w decyzja w części dotyczącej odprowadzania ścieków do wód potoku Szlachciana obowiązuje do dnia 31 października 2017 r. W związku z upływem terminu obowiązywania w/w pozwolenia wodnoprawnego Gmina Głogów Małopolski, jako właściciele wylotów kanalizacji deszczowej oraz działek na których zlokalizowane są zbiorniki retencyjne, złożyła wniosek o udzielenie nowego pozwolenia na szczególne korzystanie z wód.

Szczególne korzystanie z wód przez Wnioskodawcę obejmuje wprowadzanie wód opadowo – roztopowych z odwadnianej powierzchni strefy „S-2 Rogoźnica” Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego w Rogoźnicy, po retencji w zbiornikach wodnych nr 1 i nr 2, do wód potoku Szlachciana. Teren zajęty przez potok na rozpatrywanym odcinku stanowi działkę numer 179/1 w miejscowości Rogoźnica. W/w nieruchomość, zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jest własnością Skarbu Państwa, z ustalonym trwałym zarządem sprawowanym przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej służy do odwodnienia terenu strefy przemysłowej „S-2 Rogoźnica”. Na przedmiotowym terenie wyodrębniamy 2 niezależne układy kanalizacyjne (dwie zlewnie wód deszczowych) z odpływem do odbiornika. Ścieki deszczowe z terenu objętego niniejszą decyzją, w pierwszej fazie opadów bądź roztopów retencjonowane będą w zbiornikach wodnych nr 1 i nr 2. Maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowo – roztopowych do odbiornika, poprzez dwa wyloty, będzie wynosiła  $Q_{\max} = 510$  l/s. Odpływ ograniczony zapewni rurociąg PVC o średnicy  $\Phi$  300 mm. Wyloty kanalizacji deszczowej W1, W2 posadowione są w trasie potoku Szlachciana, w km 2+283 (wylot W1) oraz w km 2+193 (wylot W2). Dla zapewnienia odpowiedniej czystości odprowadzanych wód opadowo – roztopowych z terenu utwardzonego strefy „S-2 Rogoźnica”, przed zbiornikami wodnymi zlokalizowane są separatory lamelowe UNICOM SYSTEM zintegrowane z osadnikiem.

Zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód ogranicza się do wód potoku Szlachciana (działka numer 179/1 w miejscowości Rogoźnica).

Niniejszą decyzją Starosta Rzeszowski udzielił Gminie Głogów Małopolski pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Zgodnie z art. 122 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo wodne na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. W rozpatrywanej sprawie organem właściwym do jego wydania jest starosta (art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Art. 123 ust. 2 w/w ustawy określa, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa



własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Odprowadzane ścieki powinny spełniać wymogi cytowanego w podstawie niniejszej decyzji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

**Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.**

Zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783) jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Rzeszowskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu.



Z up. STAROSTY  
mgr inż. Jodłowski  
URZĘDNIK GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

**Otrzymują:**

- ① Gmina Głogów Małopolski,
2. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,
3. Polski Związek Wędkarski, Okręg w Rzeszowie,
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (celem wpisu do katastru),
5. a/a.