

[illegible]

34	Wiąz holenderski 'Wreder' (Ulmus x hollandica 'Wreder')	5				dz. o nr ewid. 991/19 obr. nr 8 przy ul. Turnska w pobliżu Bazyliki Katedralnej (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości nie wyższej niż 50 cm od powierzchni gruntu, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
35	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	1				dz. o nr ewid. 754 obr. nr 8 przy ul. Kwiatka (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220-250 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
36	Klon tatarski 'Ginnala' (Acer tataricum 'Ginnala')	3				dz. o nr ewid. 152/2 obr. nr 6 przy ul. Otolіńskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
37	Klon tatarski 'Ginnala' (Acer tataricum 'Ginnala')	3				dz. o nr ewid. 152/2 obr. nr 6 przy ul. Otolіńskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
38	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	5				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolіńskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
39	Klon tatarski 'Ginnala' (Acer tataricum 'Ginnala')	4				dz. o nr ewid. 152/2 obr. nr 6 przy ul. Otolіńskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
40	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	3				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolіńskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
41	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	18				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolіńskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
42	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	6				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolіńskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
43	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	2				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolіńskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
44	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	4				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolіńskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
45	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	2				dz. o nr ewid. 33/1 obr. nr 10 przy ul. Otolіńskiej (Osiedle Podolszyce Pn.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
46	Świerk serbski (Picea omorica)	3				dz. o nr ewid. 4/5 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
47	Świerk serbski (Picea omorica)	1				dz. o nr ewid. 4/5 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo)	forma naturalna, roślina szkółkowana 3 krotnie, bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach, obwód pnia min. 10-12 cm.		 zł	 zł
48	Świerk serbski (Picea omorica)	3				dz. o nr ewid. 4/5 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo)	forma naturalna, roślina szkółkowana 3 krotnie, bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach, obwód pnia min. 10-12 cm.		 zł	 zł
49	Świerk serbski (Picea omorica)	3				dz. o nr ewid. 4/17 obr. nr 6 Cmentarz Komunalny ul. Bielska (Osiedle Trzepowo)	forma naturalna, roślina szkółkowana 3 krotnie, bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach, obwód pnia min. 10-12 cm.		 zł	 zł
50	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	5				dz. o nr ewid. 2820 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
51	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	4				dz. o nr ewid. 483/1 obr. nr 4 przy ul. Tysiąclecia (Osiedle Łukasiewiczza)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
52	Robinia akacjaowa 'Umbracullifera' (Robinia pseudoacacia 'Umbracullifera')	2				dz. o nr ewid. 488/1 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220-250 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
53	Klon pospolity 'Princeton Gold' (Acer platanoides 'Princeton Gold')	3				dz. o nr ewid. 2820 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200-220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pedów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.		 zł	 zł
54	Klon czerwony 'Red Sunset' (Acer rubrum 'Red Sunset')	3							 zł	 zł

55	Klon polny (Acer campestre)	22				dz. o nr ewid. 19 obr. nr 13 przy ul. Łukasiewicza (Osiedle)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
56	Grab pospolity 'Fastigiata' (Carpinus betulus 'Fastigiata')	3				dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220- 250 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
57	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	3				dz. o nr ewid. 67 obr. nr 14 przy ul. Kutnowskiej (Osiedle Góry)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220- 250 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
58	Milorzab japoński (Ginkgo biloba)	4				dz. o nr ewid. 483 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
59	klon pospolity 'Princeton Gold' (Acer platanoides 'Princeton Gold')	2				dz. o nr ewid. 488/1 obr. nr 1 przy al. Jana Pawła II (Osiedle Podolszyce Pd.)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
60	Klon zwyczajny 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	5				dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
61	Grab pospolity 'Fastigiata' (Carpinus betulus 'Fastigiata')	1				dz. o nr ewid. 1/6 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
62	Wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' (Prunus x emimens 'Umbraculifera')	8				dz. o nr ewid. 4/16 obr. nr 6 przy ul. Bielskiej, Cmentarz Komunalny (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 12-14 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
63	Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica)	2				dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
64		3				dz. o nr ewid. 15/7 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
65	Topola amerykańska (Populus deltoides)	6				dz. o nr ewid. 7/3 obr. nr 6 przy ul. Jędrzejewo (Osiedle Trzepowo)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
66	klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 'Royal Red')	5				dz. o nr ewid. 363/16 obr. nr 4 przy ul. Młodowej 20 (Osiedle Młodowa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
67	Milorzab japoński (Ginkgo biloba)	5						 zł	 zł
68	Dąb burgundzki (Quercus cerris)	2				dz. o nr ewid. 994/14 obr. nr 8 przy ul. Rybaki (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
69	Lipa drobnolistna 'Greenspire' (Tilia cordata 'Greenspire')	1				dz. o nr ewid. 754 obr. nr 8 przy ul. Kwiatka (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
70	Klon polny (Acer campestre)	1				dz. o nr ewid. 1010/7 obr. nr 8 przy ul. Kościuszki (Osiedle Kolegialna)		 zł	 zł
71	Kasztanowiec czerwony 'Brioti' (Aesculus carnea 'Brioti')	1				dz. o nr ewid. 484/27 obr. nr 8 przy ul. Kazimierza Wielkiego (Osiedle Stare Miasto)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
72	Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica')	2				dz. o nr ewid. 882/8 obr. nr 8 przy ul. Kolegiальной (Osiedle Kolegialna)		 zł	 zł
73	Klon pospolity 'Olmsted' (Acer platanoides 'Olmsted')	2				dz. o nr ewid. 918/2 obr. nr 8 przy ul. Kolegiальной (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 180-200 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
74	klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum')	1				dz. o nr ewid. 1632/2 obr. nr 12 przy ul. Kolejowej (Osiedle Radziwie)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
75	Klon pospolity 'Columnare' (Acer platanoides 'Columnare')	1				dz. o nr ewid. 483/1 obr. nr 4 przy ul. Tysiąclecia (Osiedle Łukasiewicza)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), była korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł

76	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	43				dz. o nr ewid. 67 obr. nr 14 przy ul. Kutnowskiej (Osiedle Góry)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
77		2					klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 18-20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
78	Klon tatarski (Acer tataricum)	12				dz. o nr ewid. 191/1 obr. nr 4 przy ul. Miodowej (Osiedle Skarpa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
79	Lipa drobnolistna (Tilia cordata)	10				dz. o nr ewid. 5/1 obr. nr 4 przy ul. Wyspiańskiego (Osiedle Skarpa)		 zł	 zł
80	Klon pospolity (Acer platanoides)	13					klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 16-18 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
81	Klon pospolity (Acer platanoides)	4				dz. o nr ewid. 11/3 obr. nr 4 przy ul. Wyspiańskiego (Osiedle Skarpa)		 zł	 zł
82	Grusza droбноowocowa 'Chanticleer' (Pyrus calleryana 'Chanticleer')	1				dz. o nr ewid. 930/11 obr. nr 8 przy ul. Jakubowskiego (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, forma o koronie zaczynającej się na wysokości min. 200- 220 cm, obwód pnia min. 20 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
83	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')				54		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	 zł	 zł
84	Tawuła wczesna (Spiraea arguta)			23		dz. o nr ewid. 375/14, 375/13 i 376/13 obr. nr 8 przy al. Kiłńskiego/3 Maja (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
85	Kocimiętka 'Six Hills Giant' (Nepeta 'Six Hills Giant')				48		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2	 zł	 zł
86	Róża 'Marathon' (Rosa 'Marathon')				180		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
87	Perowska łobodolistna 'Blue Spire' (Perowska atriplicifolia 'Blue Spire')				56		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,3 m, poj. P9-P11	 zł	 zł
88	Miskant chiński 'Gracillimus' (Miscanthus sinensis 'Gracillimus')				56	dz. o nr ewid. 361/8, 694/67, 694/70 i 361/7 w obr. nr 4 przy ul. Miodowej (Osiedle Miodowa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	 zł	 zł
89	Róża 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')				193		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
90	Lilowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')				644		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	 zł	 zł
91	Berberys Thunbergia 'Bagatelle' (Berberis thunbergii 'Bagatelle')			99			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
92	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' (Calamagrostis x acutiflora 'Overdam')				854		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	 zł	 zł
93	Krokus Tommasiniego (Crocus tommasinianus)				1230		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	 zł	 zł
94	krokus ogrodowy Golden Yellow (Crocus xlateus Golden Yellow)				480		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	 zł	 zł
95	jeżówka purpurowa Kim's Knee High (Echinacea purpurea Kim's Knee High)				802		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	 zł	 zł
96	Lawenda wąskolistna Dwarf Blue (Lavandula angustifolia Dwarf Blue)			936		dz. nr ewid. 124/3, 308/6, 308/4, obr. 7- ul. Chopina – pas drogowy – cz. 1 od ul. Bielskiej do ul. Obrońców Płocka 1920 (Osiedle Kochanowskiego)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
97	szafirek armeński Blue Spike (Muscari armeniacum Blue Spike)				492		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	 zł	 zł
98	róża Fairy Dance (Rosa Fairy Dance)				230		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł

99	róża The Fairy (Rosa The Fairy)			638			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
100	rozchodnik kaukaski Fuldaglut (Sedum spurium Fuldaglut)				407		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	 zł	 zł
101	tawuła japońska Bullata (Spiraea japonica Bullata)			550			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
102	tawuła japońska Golden Princess (Spiraea japonica Golden Princess)			95			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
103	berberys Thunberga Green Carpet (Berberis thunbergii Green Carpet)			149			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
104	Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' (Calamagrostis x acutiflora 'Overdam')				403		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	 zł	 zł
105	jeżówka purpurowa Alba (Echinacea purpurea Alba)				204		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	 zł	 zł
106	jeżówka purpurowa Magnus (Echinacea purpurea Magnus)				330		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	 zł	 zł
107	Liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')				964		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	 zł	 zł
108	Lawenda wąskolistna Dwarf Blue (Lavandula angustifolia Dwarf Blue)			531			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
109	miśkaniec chiński Afrika (Miscanthus sinensis Afrika)				182		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	 zł	 zł
110	pięciornik krzewiasty Kobold (Potentilla fruticosa Kobold)			357		339/3 308/4 638/3 633/2 obr. 7 - pas drogowy – cz. 2 od ul. Obrońców Płocka 1920 do Dworca Autobusowego(Osiedle Kochanowskiego)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
111	róża RED FAIRY Moredfar (Rosa RED FAIRY Moredfar)			741			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
112	róża Snow Ballet (Rosa Snow Ballet)			442			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
113	szalwia srebrzysta (Salvia argentea)				726		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	 zł	 zł
114	rozchodnik Matrona (Sedum Matrona)				103		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	 zł	 zł
115	rozchodnik okazały Stardust (Sedum spectabile Stardust)				159		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	 zł	 zł
116	tawuła japońska Bullata (Spiraea japonica Bullata)			1130			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
117	Śnieguliczka Chenoulta Brain de Soleil (Symphoricarpos x chenaultii Brain de Soleil)			208			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
118	tawuła japońska Froebeli (Spiraea japonica Froebeli)			128			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
119	berberys Thunberga Helmond Pillar (Berberis thunbergii Helmond Pillar)			426			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
120	Ilak Meyera Palibin (Syringa meyeri Palibin)			88			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
121	lilowiec Stella de Oro (Hemerocallis Stella de Oro)			107		dz. nr ewid. 370/21 obr. 4 – ul. Pszczela (Osiedle Miodowa)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	 zł	 zł
122	Śnieguliczka Chenoulta Hancock (Symphoricarpos x chenaultii Hancock)			80			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł

123	funkia Blue Angel (Hosta Blue Angel)				184		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	 zł	 zł
124	krzewuska cudowna Alexandra (Weigela florida Alexandra)			110			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
125	pigwowiec pośredni Ely Mossel (Chaenomeles x superba Ely Mossel)			90			klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
126	funkia Blue Angel (Hosta Blue Angel)				56		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	 zł	 zł
127	funkia Fire and Ice (Hosta Fire and Ice)				197		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	 zł	 zł
128	funkia Pacific Blue Edger (hosta Pacific Blue Edger)				114		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	 zł	 zł
129	Śnieguliczka Chenculta (Symphoricarpos x chenautili)				76	dz. nr ewid. obr. 500/7 obr. 4 – ul. Bielska (Osiedle)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
130	śnieguliczka Doorenbosa Amethyst (Symphoricarpos x doorenbosii Amethyst)				79		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
131	cis pospolity Fastigiata (Taxus baccata Fastigiata)				28		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 40-50 cm, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
132	pragnia syberyjska (Waldesteina ternata)				50		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	 zł	 zł
133	Krokus Tommasiniego (Crocus tommasinianus)				2217		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	 zł	 zł
134	Śmiałek darniowy (Deschampsia cespitosa)				70		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,15-0,20 m	 zł	 zł
135	jeżówka purpurowa Magnus (Echinacea purpurea Magnus)				537		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2m.	 zł	 zł
136	lilowiec Stella de Oro (Hemerocallis Stella de Oro)				379		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	 zł	 zł
137	funkia Fire and Ice (Hosta Fire and Ice)				401		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	 zł	 zł
138	miskant chiński Silberfeder (Miscanthus sinensis Silberfeder)				118	dz. nr ewid. 395/5, 406/3, 407/3 obr. 7 – pas drogowy ul. Obrońców Płocka 1920 (Osiedle Kochanowskiego)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. C2, wys. min. 0,3 m	 zł	 zł
139	szafirek armeński (Muscari armeniacum)				929		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	 zł	 zł
140	róża RED FAIRY Moredfar (Rosa RED FAIRY Moredfar)				552		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
141	róża The Fairy (Rosa The Fairy)				460		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
142	rozchodnik okazały Stardust (Sedum spectabile Stardust)				259		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2- 0,3 m, poj. C2	 zł	 zł
143	jarzab pospolity Fastigiata (Sorbus aucuparia Fastigiata)	2					klasy I, wolny od chorób i szkodników, Pa 220 cm, obwód pnia min. 14-16 cm, minimum 12 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm, 3 x szk. (roślina szkółkowana 3 krotnie), bryła korzeniowa zabezpieczona jutą i siatką drucianą lub w pojemnikach.	 zł	 zł
144	Śnieguliczka Chenculta Hancock (Symphoricarpos x chenautili Hancock)				129		klasy I, wolny od chorób i szkodników, średnica min. 0,4 m, poj. C2-C3, min., rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł

145	Liliowiec 'Stella de Oro' (Hemerocallis 'Stella de oro')			975	dz. nr ewid. 428/2, 428/14, 428/1, 428/4, 428/5, 638/3 obr. 7 – pas drogowy ul. Mickiewicza (Osiedle Kochanowskiego)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2-0,3m.	 zł	 zł
146	róża Lovely Fairy (Rosa Lovely Fairy)		384			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
147	tawuła japońska Goldmound (Spiraea japonica Goldmound)		225			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2 – C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
148	iliak Meyera Palibin (Syringa meyeri Palibin)		251			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2 m, poj. C2-C3, min. 4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie).	 zł	 zł
149	krokus ogrodowy Golden Yellow (Crocus xluteus Golden Yellow)			300	dz. nr ewid. 1348/1 obr. 9 – pas drogowy – ul. Południowa (Osiedle Wyszogrodzka)	cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników	 zł	 zł
150	Róża okrywowa 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy')		80		dz. o nr ewid. 321/1, obr. nr 8 przy ul. 1 Maja - pas drogowy (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2- C3, min.4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	 zł	 zł
151	Lilia azjatycka (Lilium asiaticum)			10		cebula klasy I, wolna od chorób i szkodników, kwiaty koloru białego	 zł	 zł
152	Funkia 'Patriot' (Hosta 'Patriot')			8		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P11, wys. min. 0,2 - 0,3 m.	 zł	 zł
153	Cis pospolity 'Fastigiata' (Taxus baccata 'Fastigiata')		60			klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 80-100 cm. Poj. C5, min.4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	 zł	 zł
154	Barwinek pospolity 'Alba' (Vinca minor 'Alba')			106		klasy I, wolny od chorób i szkodników, poj. P9, wys. min. 0,15-0,2 m.	 zł	 zł
155	Jałowiec sabiński 'Tamariscifolia' (Juniperus sabina 'Tamariscifolia')		7		dz. o nr ewid. 321/4, 321/2 obr. nr 8 przy ul. 1 Maja – pas drogowy (Osiedle Kolegialna)	klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 40-50 cm, Poj. C3, min.4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	 zł	 zł
156	Tawuła japońska 'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound')			56		klasy I, wolny od chorób i szkodników, wys. min. 0,2-0,3 m, poj. C2- C3, min.4 pędy szkieletowe, rozgałęzienie nie wyżej niż 10 cm od pow. gruntu, pędy muszą być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie)	 zł	 zł
	RAZEM:	369	67	8 732	16 223	RAZEM:	 zł	 zł

Legenda:

* kwota za każdy rok pielęgnacji (a w przypadku ostatniego okresu pielęgnacji, będzie to ponad rok, aż do końca obowiązywania umowy) będzie jednakowa i stanowiła będzie 1/3 kwoty podanej w kolumnie 16.

W niniejszym formularzu cenowym należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania całego przedmiotu umowy.

.....
Podpis