

Zadanie 1

Lp	Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o.	Opis pozycji	PN	EN	Numer katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Podatek VAT (%)	Wartość brutto (PLN)
1	004-0035-0003-0	GWÓZDŹ BUDOWLANY 2" D=22X50	PN-EN 10230-1	----	----	kg	1				
2	004-0035-0005-0	GWÓZDŹ BUDOWLANY 3" D=30X80	PN-EN 10230-1	----	----	kg	1				
3	004-0035-0007-0	GWÓZDŹ BUDOWLANY 4" D=40X100	PN-EN 10230-1	----	----	kg	1				
4	005-0001-0006-0	SMAROWNICZKA KULKOWA CIŚNIENIOWA Z GŁÓWKĄ STOŻKOWĄ M8X1/45 STALOWO-KĄTOWA	PN/M-86003	----	----	szt	250				
5	005-0001-0007-0	SMAROWNICZKA KULKOWA CIŚNIENIOWA Z GŁÓWKĄ STOŻKOWĄ M10X1/45 STALOWO-KĄTOWA	PN/M-86003	----	----	szt	300				
6	005-0001-0012-0	SMAROWNICZKA KULKOWA CIŚNIENIOWA Z GŁÓWKĄ STOŻKOWĄ M8X1/90 STALOWO-KĄTOWA	PN/M-86003	----	----	szt	20				
7	005-0001-0013-0	SMAROWNICZKA KULKOWA CIŚNIENIOWA Z GŁÓWKĄ STOŻKOWĄ M10X1/90 STALOWO-KĄTOWA	PN/M-86003	----	----	szt	300				
8	005-0003-0013-0	SMAROWNICZKA KULKOWA CIŚNIENIOWA Z GŁÓWKĄ PŁASKĄ MOSIĘŻNA M10X1	----	DIN 3404	----	szt	4				
9	005-0004-0002-0	SMAROWNICZKA PROSTA Z GŁÓWKĄ STOŻKOWO-STALOWĄ O ZAKOŃCZENIU KULISTYM M8X1	PN/M-86002	----	----	szt	570				

10	005-0004-0003-0	SMAROWNICZKA PROSTA Z GŁÓWKĄ STOŻKOWO-STALOWĄ O ZAKOŃCZENIU KULISTYM M10X1	PN/M-86002	----	----	szt	80				
11	005-0004-0005-0	SMAROWNICZKA PROSTA STALOWA OCYNKOWANA M6X1	----	DIN 71412	----	szt	870				
12	005-0029-0003-0	SRUBA ROZPOROWA M16X200	----	----	----	szt	2				
13	005-0029-0016-0	KOŁEK ROZPOROWY FI-10X160	----	----	----	szt	100				
14	005-0029-0017-0	KOŁEK ROZPOROWY Z KOŁNIERZEM FI- 6X80	----	----	----	szt	100				
15	005-0029-0019-0	KOŁEK ROZPOROWY PLASTIKOWY 4X60	----	----	----	szt	100				
16	005-0029-0020-0	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM DO DREWNA ZE ŁBEM NA KLUCZ 6X60 , TULEJA 10	----	----	----	szt	200				
17	005-0029-0021-0	KOŁEK ROZPOROWY PLASTIKOWY FI-6X40	----	----	----	szt	100				
18	005-0029-0022-0	SRUBA ROZPOROWA ŁEB 6-KAT FI-12X110	----	----	----	szt	100				
19	005-0029-0023-0	KOŁEK ROZPOROWY PLASTIKOWY 6X80	----	----	----	szt	50				
20	005-0029-0024-0	KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM DO DREWNA ZE ŁBEM NA KLUCZ 8X60 , TULEJA 12	----	----	----	szt	350				
21	005-0029-0025-0	KOŁEK WALCOWY FI-6X60	----	----	----	szt	50				
22	005-0029-0026-0	KOŁEK ROZPOROWY PLASTIKOWY- KLUCZ FI 12X80	----	----	----	szt	100				
23	005-0029-0027-0	KOŁEK MONTAŻOWY FI-10X100	----	----	----	szt	50				
24	005-0029-0028-0	KOTWA STALOWA KS20X250	----	----	----	szt	50				
25	005-0029-0029-0	KOTWA STALOWA KS10X150	----	----	----	szt	70				
26	005-0029-0030-0	KOTWA STALOWA KS12X160	----	----	----	szt	20				
27	005-0029-0033-0	ŁĄCZNIK ROZPOROWY FI-10 DŁ-180	----	----	----	szt	50				
28	005-0029-0034-0	ŁĄCZNIK ROZPOROWY FI-10 DŁ-120	----	----	----	szt	50				

29	005-0029-0038-0	KOLEK ROZPOROWY ZE ŁBEM 6-KĄTNYM 12X60	----	----	----	szt	100					
30	005-0029-0040-0	KOLEK ROZPOROWY DO KARTON-GIPSU MOLLY M6X38	----	----	----	szt	50					
31	005-0029-0045-0	KOLEK ROZPRĘŻNY DO PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWYCH TYPU "BIGIPS" 08GL Z WKRĘTEM PZ2 ZE ŁBEM STOŻKOWYM	----	----	KOELNER	szt	120					
32	005-0029-0046-0	KOLEK STALOWY TYPU MOLLY M4X45 (KOSZULKA+WKRĘT)	----	----	----	szt	200					
33	005-0029-0062-0	KOLEK ROZPOROWY Z HĄCZYKIEM KATOWYM FI-10	----	----	----	szt	100					
34	005-0029-0078-0	KOLEK SZYBKIEGO MONTAŻU 6X50	----	----	----	szt	250					
35	005-0029-0081-0	KOLEK ROZPOROWY SZYBKIEGO MONTAŻU 8X60	----	----	----	szt	950					
36	005-0029-0091-0	KOLEK ROZPOROWY WKRĘT KRZYŻ FI-5, WKRĘT (3X30)	----	----	KWK0503030 Sukces Zamocowania	szt	200					
37	005-0029-0092-0	KOLEK ROZPOROWY WKRĘT KRZYŻ FI-6, WKRĘT (3,5X30)	----	----	KWK0635030 Sukces Zamocowania	szt	200					
38	005-0029-0093-0	KOLEK ROZPOROWY WKRĘT KRZYŻ FI-6, WKRĘT (3,5X40)	----	----	KWK0635040 Sukces Zamocowania	szt	550					
39	005-0029-0094-0	KOLEK ROZPOROWY WKRĘT KRZYŻ FI-6, WKRĘT (3,5X50)	----	----	KWK0635050 Sukces Zamocowania	szt	450					
40	005-0029-0095-0	KOLEK ROZPOROWY WKRĘT KRZYŻ FI-8, WKRĘT (4X40)	----	----	KWK0804040 Sukces Zamocowania	szt	550					
41	005-0029-0096-0	KOLEK ROZPOROWY WKRĘT KRZYŻ FI-8, WKRĘT (4X50)	----	----	KWK0804050 Sukces Zamocowania	szt	350					
42	005-0029-0097-0	KOLEK ROZPOROWY WKRĘT KRZYŻ FI-8, WKRĘT (4X60)	----	----	KWK0804060 Sukces Zamocowania	szt	550					

43	005-0029-0098-0	KOLEK ROZPOROWY WKREŃT KRZYŻ FI-8, WKREŃT (4X70)	----	----	KWK0804070 Sukces Zamocowania	szt	450				
44	005-0031-0010-0	KOTWA/KOLEK ROZPOROWY METALOWY/ 10X120	----	----	----	szt	150				
45	005-0031-0011-0	KOTWA/KOLEK ROZPOROWY METALOWY/ 12X120	----	----	----	szt	240				
46	005-0033-0004-0	KOLEK STALOWY SPRĘŻYSTY OCYNK. 5X16 FE/ZN5	----	DIN 1481	----	szt	50				
47	005-0033-0008-0	KOLEK SPRĘŻYSTY GŁADKI 6X40 FE/ZN5	----	DIN 1481	----	szt	380				
48	005-0033-0016-0	KOLEK STALOWY SPRĘŻYSTY ROZCIĘTY 16X80-FE/ZN5	PN-EN ISO 8752	----	----	szt	420				
49	005-0033-0027-0	KOLEK STALOWY SPRĘŻYSTY OCYNK. 14X50 FE/ZN5	----	DIN 1481	----	szt	30				
50	005-0049-0001-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M5-8-B-FE/ZN5	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	31				
51	005-0049-0002-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M6-8-B-FE/ZN5	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	85				
52	005-0049-0004-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M8-8-B-FE/ZN5	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	137				
53	005-0049-0005-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M10-8-B-FE/ZN5	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	111				
54	005-0049-0008-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA NIERDZEWNA M16 A2-70	PN 82144	DIN 934	----	szt	300				
55	005-0049-0053-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M16X1,5-8-B-FE/ZN5 GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 8673	----	----	kg	10				
56	005-0050-0003-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M3-MS-A; MOSIĘŻNA; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	2				
57	005-0050-0004-0	NAKRĘTKA DOKŁADNA 6-KĄTNA M4-MS-A; MOSIĘŻNA; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	2				

58	005-0050-0006-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M6-MS-A; MOSIĘŻNA; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	10				
59	005-0050-0008-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M8-MS-A; MOSIĘŻNA; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	1				
60	005-0051-0011-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M20-8-C- FE/ZN5; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4034	----	----	kg	45				
61	005-0051-0013-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA ZGRUBNA WYK-3 M-24	PN-EN ISO 4034	----	----	kg	10				
62	005-0051-0015-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M30-8-C- FE/ZN5; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4034	----	----	kg	1197				
63	005-0051-0025-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M4-8-C- FE/ZN5; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4034	----	----	kg	13				
64	005-0051-0029-0	NAKRĘTKA OCYNKOWANA ZGRUBNA M-12	PN-EN ISO 4034	----	----	kg	100				
65	005-0051-0031-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M16-8-C- FE/ZN5; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4034	----	----	kg	93				
66	005-0051-0032-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M14-8-C- FE/ZN5; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4034	----	----	kg	15				
67	005-0051-0035-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M22-8-C- FE/ZN5; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4034	----	----	kg	39				
68	005-0051-0076-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M20-8-A- FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	20				
69	005-0051-0078-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M24-8-A- FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	505				
70	005-0051-0235-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M4-8- FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	12				
71	005-0051-0243-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M16-8-B- FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	8				
72	005-0051-0350-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M20X1,5-8- A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8673	----	----	kg	8				

73	005-0051-0435-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M12-8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	40					
74	005-0051-0442-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M14X1,5-8-B-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 8673	----	----	kg	7					
75	005-0051-0450-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M12X1,5-8-B-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 8673	----	----	kg	2					
76	005-0051-0454-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M18X1,5-8-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 8673	----	----	kg	2					
77	005-0051-0457-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M24X2-8-B-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 8673	----	----	kg	18					
78	005-0051-0460-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M20X1,5-8-B-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 8673	----	----	kg	2					
79	005-0051-0518-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M24X1,5-10-B-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 8673	----	----	kg	2					
80	005-0051-0601-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M3-8-A-FE/ZN5; NISKA; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4035	----	----	kg	1					
81	005-0051-0602-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M4-8-A-FE/ZN5; NISKA; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4035	----	----	kg	1					
82	005-0052-0068-0	NAKRĘTKA KORONOWA Z M16-8-B-FE/ZN5; Z KORONĄ ZWYKŁĄ; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN/M-82148	----	----	kg	2					
83	005-0052-0072-0	NAKRĘTKA KORONOWA Z M24-6-B-FE/ZN5; Z KORONĄ ZWYKŁĄ; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN/M-82148	----	----	kg	105					

84	005-0052-0074-0	NAKRĘTKA KORONOWA Z M30-6-B-FE/ZN5; Z KORONĄ ZWYKŁĄ; WYKONANIE ŚREDNODOKŁADNE	PN/M-82148	----	----	kg	51				
85	005-0052-0076-0	NAKRĘTKA KORONOWA Z M36-6-B-FE/ZN5; Z KORONĄ ZWYKŁĄ; WYKONANIE ŚREDNODOKŁADNE	PN/M-82148	----	----	kg	12				
86	005-0052-0126-0	NAKRĘTKA KORONOWA Z M12-8-A-FE/ZN5; Z KORONĄ ZWYKŁĄ; WYKONANIE DOKŁADNE	PN/M-82148	----	----	kg	20				
87	005-0053-0002-0	NAKRĘTKA KOŁPAKOWA OCYNKOWANA M6-FE/ZN5	PN/M-82181	----	----	kg	2				
88	005-0053-0004-0	NAKRĘTKA KOŁPAKOWA OCYNKOWANA M10-FE/ZN5	PN/M-82181	----	----	kg	8				
89	005-0057-0009-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M16-8-B-FE/ZN5; NISKA; WYKONANIE ŚREDNODOKŁADNE	PN-EN ISO 4035	----	----	kg	4				
90	005-0059-0003-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ R M4-5-A-FE/ZN5; O ZMNIEJSZONEJ WYSOKOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	7				
91	005-0059-0004-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ R M5-5-A-FE/ZN5; O ZMNIEJSZONEJ WYSOKOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	19				
92	005-0059-0005-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ R M6-5-A-FE/ZN5; O ZMNIEJSZONEJ WYSOKOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	20				
93	005-0059-0006-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M8-8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	7				

94	005-0059-0024-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M10-8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	24					
95	005-0059-0025-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M12-8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	36					
96	005-0059-0029-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M24-8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	2					
97	005-0059-0060-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ 14X1,5-10-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	9					
98	005-0060-0239-0	NAKRĘTKA KORONOWA NISKA K M18X- 8-A-FE/ZN10; Z KORONĄ ODSADZONĄ; WYKONANIE DOKŁADNE		DIN 937	----	kg	1					
99	005-0060-0242-0	NAKRĘTKA KORONOWA Z M14X1,5-8-A- FE/ZN5; NISKA; Z KORONĄ ZWYKŁĄ; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE DOKŁADNE	PN/M-82159	----	----	kg	5					
100	005-0060-0260-0	NAKRĘTKA KORONOWA Z M20X1,5-8-A- FE/ZN5; NISKA; Z KORONĄ ZWYKŁĄ; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE DOKŁADNE	PN/M-82159	----	----	kg	90					
101	005-0060-0266-0	NAKRĘTKA KORONOWA M36X1,5-8-A- FE/ZN5; NISKA; Z KORONĄ ZWYKŁĄ; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE DOKŁADNE	PN/M-82159	----	----	szt	5					
102	005-0062-0031-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA NISKA M10X1 PRAWA A4 - ZE STALI KWASOODPORNEJ	----	ISO 4035 DIN 439	----	szt	100					

103	005-0062-0032-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA M10X1,25 NISKA A4 - ZE STALI KWASOODPORNEJ; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE, GWINT DROBNOZWOJNY	PN-EN ISO 8675	----	----	szt	100					
104	005-0062-0040-0	NAKRĘTKA SZESCIOKĄTNA M20X1,5 A2-70; NISKA; GWINT DROBNOZWOJNY PRAWY	PN-EN ISO 8675	----	----	szt	200					
105	005-0062-0120-0	NAKRĘTKA SZESCIOKĄTNA M20X1,5 A2-70 NISKA; GWINT DROBNOZWOJNY LEWY	PN-EN ISO 28675	----	----	szt	150					
106	005-0067-0003-0	NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA OCYNKOWANA M5 KL.8	----	DIN 6923	----	szt	50					
107	005-0067-0004-0	NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA OCYNKOWANA M6 KL.8	----	DIN 6923	----	szt	50					
108	005-0067-0005-0	NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA OCYNKOWANA M8 KL.8	----	DIN 6923	----	szt	1					
109	005-0067-0006-0	NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA OCYNKOWANA M10 KL.8	----	DIN 6923	----	szt	51					
110	005-0067-0007-0	NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA OCYNKOWANA M12 KL.8	----	DIN 6923	----	szt	1					
111	005-0067-0009-0	NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA OCYNKOWANA M16 KL.8	----	DIN 6923	----	szt	31					
112	005-0067-0033-0	NAKRĘTKA SZESCIOKĄTNA Z KOŁNIERZEM M5-8-A4	----	DIN 6923	----	szt	200					
113	005-0067-0034-0	NAKRĘTKA SZESCIOKĄTNA Z KOŁNIERZEM M6-8-A4	----	DIN 6923	----	szt	200					
114	005-0067-0035-0	NAKRĘTKA SZESCIOKĄTNA Z KOŁNIERZEM M8-8-A4	----	DIN 6923	----	szt	200					
115	005-0067-0036-0	NAKRĘTKA SZESCIOKĄTNA Z KOŁNIERZEM M10-8-A4	----	DIN 6923	----	szt	200					
116	005-0067-0100-0	NAKRĘTKA SZESCIOKĄTNA Z KOŁNIERZEM M16 ZĄBKOWANA OCYNKOWANA KL.10	----	DIN 6923	----	szt	400					
117	005-0068-0006-0	NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA M10X1,25-10-FE/ZN CAŁOSTALOWA (1 SZT.= OPAKOWANIE 250 SZT.)	----	DIN 980	FLAIG-HOMMEL	szt	1					

118	005-0068-0096-0	NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA M10, CAŁOSTALOWA, KLASA TWARDOŚCI 10, STAL WĘGLOWA	----	DIN 980, ISO 7042	----	szt	100				
119	005-0069-0005-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA M8 SAMOHAMOWNA KWASOODPORN A4	----	DIN 985	----	szt	450				
120	005-0069-0100-0	NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA WYSOKA Z WKŁADKĄ POLIMIDOWĄ M10-8, OCYNK GALWANICZNY	PN-EN ISO 7040	DIN 982	----	kg	3				
121	005-0069-0154-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOHAMOWNA Z KOŁNIERZEM M10 KL.10 CYNKOWANA	----	DIN 6927	----	szt	200				
122	005-0069-0156-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z KOŁNIERZEM M12-10-A OCYNK PŁATKOWY; WYKONANIE DOKŁADNE	----	DIN 6927; ISO 7044; ISO 12126	----	kg	1				
123	005-0076-0004-0	NITONAKRĘTKA ŁEB PŁASKI M4	----	----	91724 WURTH	szt	200				
124	005-0076-0005-0	NITONAKRĘTKA ŁEB PŁASKI M5 /WURTH/	----	----	91725 WURTH	szt	2500				
125	005-0076-0006-0	NITONAKRĘTKA ŁEB PŁASKI M6 /WURTH/	----	----	91726 WURTH	szt	3800				
126	005-0076-0007-0	NITONAKRĘTKA ŁEB PŁASKI M8	----	----	69100 FABORY	szt	1360				
127	005-0076-0008-0	NITONAKRĘTKA ŁEB PŁASKI M10	----	----	69100 FABORY	szt	280				
128	005-0076-0023-0	NITONAKRĘTKA Z KOŁNIERZEM STOŻKOWYM M8 WP-(A2B)-(0,5-3,0)- 16X10,4	----	----	091780 WURTH	szt	200				
129	005-0076-0213-0	NITONAKRĘTKA M4 L14 ZE ŁBEM PŁASKIM I CHWYTEM RADEŁKOWANYM, STALOWA OCYNKOWANA, BIAŁY OCYNK (A2K)	----	----	WURTH 09482204	szt	1300				
130	005-0076-0215-0	NITONAKRĘTKA M5 L16 ZE ŁBEM PŁASKIM I CHWYTEM RADEŁKOWANYM, STALOWA OCYNKOWANA, BIAŁY OCYNK (A2K)	----	----	WURTH 09482205	szt	2300				

131	005-0076-0217-0	NITONAKRĘTKA M6 L18,5 ZE ŁBEM PŁASKIM I CHWYTEM RADEŁKOWANYM, STALOWA OCYNKOWANA, BIAŁY OCYNK (A2K)	----	----	WURTH 09482206	szt	2300				
132	005-0076-0218-0	NITONAKRĘTKA M8 L20 ZE ŁBEM PŁASKIM I CHWYTEM RADEŁKOWANYM, STALOWA OCYNKOWANA, BIAŁY OCYNK (A2K)	----	----	WURTH 09482208	szt	1000				
133	005-0076-0219-0	NITONAKRĘTKA M10 L24 ZE ŁBEM PŁASKIM I CHWYTEM RADEŁKOWANYM, STALOWA OCYNKOWANA, BIAŁY OCYNK (A2K)	----	----	WURTH 094822010	szt	1000				
134	005-0076-0250-0	NITONAKRĘTKA OTWARTA M8 , KOŁNIERZ MINI STOŻEK, RADEŁKOWANA, STALOWA	AN 318	----	----	szt	300				
135	005-0077-0034-0	NIT ALUMINIOWY ZE ŁBEM KULISTYM 3X8	PN-88/M-82952	----	----	kg	5				
136	005-0077-0080-0	NIT ALUMINIOWY ZE ŁBEM KULISTYM 4X16	PN-88/M-82952	----	----	kg	5				
137	005-0078-0029-0	NIT STALOWY ZE ŁBEM KULISTYM 4X26-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-88/M-82952	----	----	kg	3				
138	005-0078-0037-0	NIT STALOWY ZE ŁBEM KULISTYM 5X10-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-88/M-82952	----	----	kg	12				
139	005-0078-0039-0	NIT STALOWY ZE ŁBEM KULISTYM 5X15-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-82/M-82952	----	----	kg	12				
140	005-0080-0094-0	NIT ALUMINIOWY ZE ŁBEM STOŻKOWYM 4X10-AL-B; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-88/M-82954	----	----	kg	5				
141	005-0093-0009-0	NIT MIEDZIANY ZE ŁBEM KULISTYM 4X16	PN/M-82952	----	----	kg	20				
142	005-0094-0024-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P STAL/STAL 4,8X21; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI	PN-EN ISO 15979	----	----	szt	2683				

143	005-0094-0026-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P STAL/STAL 4,8X30; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI	PN-EN ISO 15979	----	MARCO POL 024.01	szt	1283				
144	005-0095-0015-0	NIT ZRYWALNY SZCZELNY ST/ST 3,2X12,0 33670 FABORY	----	----	032.012	kg	3				
145	005-0095-0030-0	NIT ZRYWALNY SZCZELNY ST/ST 4,8X16,0 33670 FABORY	----	----	048.016	kg	15				
146	005-0095-0106-0	NIT ZRYWALNY SZCZELNY AL/ST 3,2X12,5 33650 FABORY	----	----	032.012	kg	3				
147	005-0095-0125-0	NIT ZRYWALNY SZCZELNY AL/ST 4,8X21,0 33650 FABORY	----	----	048.021	kg	15				
148	005-0096-0004-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P FE/FE 3X6 FE/ZN5; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI; STALOWO/STALOWY	PN-83/M-82971	----	----	kg	3				
149	005-0096-0007-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P FE/FE 3X12 FE/ZN5; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI; STALOWO/STALOWY	PN-83/M-82971	----	----	kg	8				
150	005-0096-0016-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P FE/FE 4X8 FE/ZN5; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI; STALOWO/STALOWY	PN-83/M-82971	----	----	kg	3				
151	005-0096-0017-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P FE/FE 4X10 FE/ZN5; ŁEB PŁASKI STALOWO/STALOWY	PN-83/M-82971	----	----	kg	7				
152	005-0096-0019-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P FE/FE 4X16 FE/ZN5; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI; STALOWO/STALOWY	PN-83/M-82971	----	----	kg	9				
153	005-0096-0021-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P FE/FE 4X20 FE/ZN5; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI; STALOWO/STALOWY	PN-83/M-82971	----	----	kg	4				
154	005-0096-0028-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P FE/FE 5X8; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI	PN-83/M-82971	----	----	kg	4				
155	005-0096-0032-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P FE/FE 5X16; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI	PN-83/M-82971	----	----	kg	8				
156	005-0096-0038-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P FE/FE 5X10 FE/ZN5; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI; STALOWO/STALOWY	PN-83/M-82971	----	----	kg	4				

157	005-0096-0041-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P FE/FE 5X16 FE/ZN5; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI; STALOWO/STALOWY	PN-83/M-82971	----	----	kg	9				
158	005-0096-0045-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P FE/FE 5X26 FE/ZN5; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI; STALOWO/STALOWY	PN-83/M-82971	----	----	kg	4				
159	005-0097-0100-0	NIT ZRYWANY ZE STALI NIERDZEWNEJ 3X10 A2/A2	----	DIN 7337	----	szt	1600				
160	005-0099-0007-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM AL/FE FI- 3X10 ŁEB PŁASKI	PN-83/M-82971	----	----	kg	6				
161	005-0099-0018-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM AL/FE FI- 4X10 ŁEB PŁASKI	PN-83/M-82971	----	----	kg	3				
162	005-0099-0019-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM AL/FE FI- 4X12 ŁEB PŁASKI	PN-83/M-82971	----	----	kg	2				
163	005-0099-0021-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM AL/FE FI- 4X16 ŁEB PŁASKI	PN-83/M-82971	----	----	kg	1				
164	005-0099-0023-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM AL/FE FI- 4X20 ŁEB PŁASKI	PN-83/M-82971	----	----	kg	43				
165	005-0099-0035-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM AL/FE FI- 5X12 ŁEB PŁASKI	PN-83/M-82971	----	----	kg	3				
166	005-0099-0036-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM AL/FE FI- 5X14 ŁEB PŁASKI	PN-83/M-82971	----	----	kg	6				
167	005-0099-0037-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM AL/FE FI- 5X16 ŁEB PŁASKI	PN-83/M-82971	----	----	kg	28				
168	005-0099-0039-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM AL/FE FI- 5X20 ŁEB PŁASKI	PN-83/M-82971	----	----	kg	70				
169	005-0099-0040-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM AL/FE ŁEB PŁASKI FI-5X22	PN-83/M-82971	----	----	kg	31				
170	005-0099-0042-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P AL/FE 5X26; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI ALUMINIOWO/STALOWY	PN-83/M-82971	----	----	kg	30				
171	005-0099-0044-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P 5X30 AL/FE; ZRYWANY; ŁEB PŁASKI; ALUMINIOWO/STALOWY	PN/M-82971	----	----	kg	5				
172	005-0099-0048-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM AL/FE ŁEB PŁASKI FI-6X14	PN-83/M-82971	----	----	kg	5				

173	005-0099-0051-0	NIT RURKOWY Z RDZENIEM P AL/FE 6X26; ŁEB PŁASKI; ALUMINIOWO/STALOWY	PN-83/M-82971	----	----	kg	5				
174	005-0101-0082-0	NIT RURKOWY STALOWY FI-8X1X20B FE/ZN5 ZE ŁBEM PŁASKIM FI-15	PN/M-82972	----	----	kg	5				
175	005-0101-0100-0	NIT RURKOWY STALOWY FI-10X1X18B FE/ZN5 ZE ŁBEM PŁASKIM FI-16	PN/M-82972	----	----	kg	5				
176	005-0108-0030-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA ZWYKŁA Z 16,3 FE/ZN5	PN/M-82008	----	----	kg	36				
177	005-0111-0002-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA 4,3 FE/ZN5	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	6				
178	005-0111-0003-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA 5,3 FE/ZN5	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	4				
179	005-0111-0011-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA 17 FE/ZN5	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	36				
180	005-0111-0015-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA 23 FE/ZN5	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	580				
181	005-0111-0019-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA DW=33 FE/ZN5 /M30/	PN-EN ISO 7091	DIN 126	----	kg	200				
182	005-0111-0020-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA DW=34 FE/ZN5 /M33/	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	23				
183	005-0111-0033-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA OCYNKOWANA DW=4,3 FE/ZN5 /M4/	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	3				
184	005-0111-0035-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA OCYNKOWANA DW=5,3 FE/ZN5 /M5/	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	16				
185	005-0111-0036-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA 6,4 FE/ZN5	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	49				
186	005-0111-0037-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA 8,4 FE/ZN5	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	64				
187	005-0111-0038-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA 10,5 FE/ZN5	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	76				
188	005-0111-0039-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA 13 FE/ZN5	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	182				
189	005-0111-0040-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA OCYNKOWANA DW=15 FE/ZN5	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	15				

190	005-0111-0041-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA OCYNKOWANA DW=17 FE/ZN5 /M16/	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	20				
191	005-0111-0042-0	PODKŁADKA OCYNKOWANA DW=19 FE/ZN5	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	13				
192	005-0111-0043-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA 21 FE/ZN5	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	82				
193	005-0111-0048-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA 25 FE/ZN5 /M24/	PN-EN ISO 7091	----	----	kg	119				
194	005-0111-0210-0	PODKŁADKA PŁASKA NIERDZEWNA 10,5 A2-70	----	DIN 125	----	szt	280				
195	005-0112-0003-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA DOKŁADNA MOSIĘŻNA 4,3 MS	PN-EN ISO 7089	----	----	kg	5				
196	005-0112-0009-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA DOKŁADNA MOSIĘŻNA 6,4 MS	PN-EN ISO 7089	----	----	kg	4				
197	005-0114-0003-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA LEKKA 4,1 FE/ZN5	PN/M-82008	----	----	kg	1				
198	005-0114-0009-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA LEKKA 14,2 FE/ZN9	PN/M-82008	----	----	kg	4				
199	005-0114-0010-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA LEKKA 16,3 FE/ZN9	PN/M-82008	----	----	kg	21				
200	005-0114-0012-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA LEKKA 20,5 FE/ZN9	PN/M-82008	----	----	kg	27				
201	005-0114-0013-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA LEKKA 22,5 FE/ZN9	PN/M-82008	----	----	kg	5				
202	005-0114-0014-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA LEKKA 24,5 FE/ZN9	PN/M-82008	----	----	kg	50				
203	005-0114-0024-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA OCYNK. DW=5,1 FE/ZN9 /M5/	PN/M-82008	----	----	kg	5				
204	005-0114-0025-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA 6,1 FE/ZN9	PN/M-82008	----	----	kg	32				
205	005-0114-0027-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA LEKKA 8,2 FE/ZN9	PN/M-82008	----	----	kg	19				
206	005-0114-0028-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA LEKKA 10,2 FE/ZN9	PN/M-82008	----	----	kg	39				
207	005-0114-0029-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA LEKKA 12,2 FE/ZN9	PN/M-82008	----	----	kg	43				

208	005-0114-0210-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA NIERDZEWNA 10,2 A2-70	----	DIN 127	----	szt	200				
209	005-0116-0002-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA POWIĘKSZONA 5,5 FE/ZN5	PN-EN ISO 7093	----	----	kg	10				
210	005-0116-0003-0	PODKŁADKA DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH A 6,6; Z OTWOREM OKRĄGŁYM	PN-EN ISO 7094	----	----	kg	35				
211	005-0116-0004-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA POWIĘKSZONA 6,5 FE/ZN5	PN-EN ISO 7093	----	----	kg	81				
212	005-0116-0005-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA POWIĘKSZONA 8,5 FE/ZN5	PN-EN ISO 7093	----	----	kg	86				
213	005-0116-0006-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA 10,5 FE/ZN5 POWIĘKSZONA	PN-EN ISO 7093	----	----	kg	30				
214	005-0116-0007-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA POWIĘKSZONA 13 FE/ZN5	PN-EN ISO 7093	----	----	kg	14				
215	005-0116-0008-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA POWIĘKSZONA FI-15X38 FE/ZN5	PN-EN ISO 7093	----	----	kg	5				
216	005-0116-0010-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA POWIĘKSZONA 17 FE/ZN5	PN-EN ISO 7093	----	----	kg	21				
217	005-0116-0011-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA ZGRUBNA POWIĘKSZONA 20 FE/ZN5	PN-EN ISO 7093	----	----	kg	28				
218	005-0116-0094-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA M8 SPRĘŻYSTA KONTAKTOWA Z PIKOTAMI WYKONANA ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ W OCYNKU PŁATKOWYM	NFE 25-511	----	----	szt	400				
219	005-0116-0095-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA M10 SPRĘŻYSTA KONTAKTOWA Z PIKOTAMI WYKONANA ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ W OCYNKU PŁATKOWYM	NFE 25-511	----	----	szt	400				
220	005-0116-0096-0	PODKŁADKA OKRĄGŁA M12 SPRĘŻYSTA KONTAKTOWA Z PIKOTAMI WYKONANA ZE STALI SPRĘŻYNOWEJ W OCYNKU PŁATKOWYM	NFE 25-511	----	----	szt	400				
221	005-0117-0061-0	PODKŁADKA FIBROWA FI-6X10X1,5	----	----	----	szt	200				

222	005-0117-0082-0	PODKŁADKA FIBROWA FI-8X12X1,5	----	----	----	szt	200				
223	005-0117-0095-0	PODKŁADKA FIBROWA FI-10X14X1,5	----	----	----	szt	200				
224	005-0117-0112-0	PODKŁADKA FIBROWA FI-12X16X1,5	----	----	----	szt	200				
225	005-0117-0114-0	PODKŁADKA FIBROWA FI-14X20X1,5	----	----	----	szt	200				
226	005-0117-0118-0	PODKŁADKA FIBROWA FI-18X24X1,5	----	----	----	szt	200				
227	005-0117-0120-0	PODKŁADKA FIBROWA FI-16X20X1,5	----	----	----	szt	200				
228	005-0117-0122-0	PODKŁADKA FIBROWA FI-20X30X1,5	----	----	----	szt	100				
229	005-0117-0125-0	PODKŁADKA FIBROWA FI-22X30X1,5	----	----	----	szt	200				
230	005-0117-0130-0	PODKŁADKA FIBROWA FI-24X33X1,5	----	----	----	szt	100				
231	005-0117-0134-0	PODKŁADKA FIBROWA FI-32X38X1,5	----	----	----	szt	100				
232	005-0118-0001-0	PODKŁADKI ALUMINIOWE ZESTAW 295 SZTUK OD 10X6X1 DO 20X16X1,5	----	DIN 7603	----	szt	10				
233	005-0118-0060-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-6	----	DIN 7603	----	szt	200				
234	005-0118-0081-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-8X12X1,5	----	DIN 7603	----	szt	200				
235	005-0118-0082-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-8X14X1,5	----	DIN 7603	----	szt	100				
236	005-0118-0101-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-10X14X1,5	----	DIN 7603	----	szt	200				
237	005-0118-0111-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-6X12X1,5	----	DIN 7603	----	szt	100				
238	005-0118-0112-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-12X16X1,5	----	DIN 7603	----	szt	200				
239	005-0118-0114-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA 14X18X1,5	----	DIN 7603	----	szt	100				

240	005-0118-0115-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-14X20X1,5	----	DIN 7603	----	szt	300				
241	005-0118-0116-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-16X20X1,5	----	DIN 7603	----	szt	220				
242	005-0118-0120-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-18X22X1,5	----	DIN 7603	----	szt	220				
243	005-0118-0121-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-20X27X1,5	----	DIN 7603	----	szt	200				
244	005-0118-0122-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-22X27X1,5	----	DIN 7603	----	szt	340				
245	005-0118-0124-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-24X30X1,5	----	DIN 7603	----	szt	120				
246	005-0118-0126-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-26X32X1,5	----	DIN 7603	----	szt	100				
247	005-0118-0130-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-30X36X1,5	----	DIN 7603	----	szt	100				
248	005-0118-0138-0	PODKŁADKA ALUMINIOWA FI-38X44X1,5	----	DIN 7603	----	szt	100				
249	005-0120-0001-0	PODKŁADKI MIEDZIANE ZESTAW OD FI-5 DO FI-17.5	----	DIN 7603 A	----	szt	5				
250	005-0120-0009-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-8X12X2	----	DIN 7603 A	----	szt	320				
251	005-0120-0012-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-12X16X2	----	DIN 7603 A	----	szt	320				
252	005-0120-0013-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-14X18X2	----	DIN 7603 A	----	szt	270				
253	005-0120-0015-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-13,5X18x1,5	----	DIN 7603 A	----	szt	220				
254	005-0120-0016-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-19X24X1,5	----	DIN 7603 A	----	szt	170				
255	005-0120-0018-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-24X31X2	----	DIN 7603 A	----	szt	220				
256	005-0120-0019-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-24X29X2	----	DIN 7603 A	----	szt	100				
257	005-0120-0021-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-26X34X1,5	----	DIN 7603 A	----	szt	220				
258	005-0120-0024-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-27X32X2	----	DIN 7603 A	----	szt	300				

259	005-0120-0025-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-28X33X2	----	DIN 7603 A	----	szt	250				
260	005-0120-0027-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-30X36X1,5	----	DIN 7603 A	----	szt	210				
261	005-0120-0030-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-28X33X1,5	----	DIN 7603 A	----	szt	200				
262	005-0120-0037-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-26X34X2	----	DIN 7603 A	----	szt	100				
263	005-0120-0039-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-34X48X2	----	DIN 7603 A	----	szt	200				
264	005-0120-0046-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-10X16X1	----	DIN 7603 A	----	szt	270				
265	005-0120-0058-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-14X20X1	----	DIN 7603 A	----	szt	250				
266	005-0120-0065-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-16X22X1	----	DIN 7603 A	----	szt	370				
267	005-0120-0070-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-18X24X1	----	DIN 7603 A	----	szt	250				
268	005-0120-0076-0	PODKŁADKA MIEDZIANA FI-20X26X1	----	DIN 7603 A	----	szt	270				
269	005-0122-0097-0	ŚRUBA ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z NOSKIEM M20X90 OCYNKOWANA WRAZ Z NAKRĘTKĄ SZEŚCIOKĄTNĄ (1 OPAKOWANIE = 25 SZT.)	----	DIN 604	----	Opak.	16				
270	005-0123-0093-0	ŚRUBA NAPINAJĄCA OTWARTA 10X125, UCHO+UCHO, OCYNKOWANA	----	DIN-1480	S1480010120CB ASMED	szt	20				
271	005-0124-0073-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM OBNIŻONYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M6X25-8.8-FE/ZN5	----	DIN 7984	----	szt	200				
272	005-0124-0076-0	ŚRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM OBNIŻONYM Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM IMBUSOWA M6X35 A2-70 (NIERDZEWNA) (1 OPAK. = 100 SZT.)	----	DIN 7984	----	Opak.	7				

273	005-0124-0090-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM OBNIŻONYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X35- 8.8-FE/ZN5	----	DIN 7984 / ISO 14580	----	szt	2				
274	005-0125-0001-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M3X10- 8.8-FE/ZN5	----	ISO 10642/DIN 7991	----	kg	2				
275	005-0125-0003-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M5X10- 8.8-FE/ZN5	----	ISO 10642	----	szt	550				
276	005-0125-0004-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M5X40- 8,8-FE/ZN5	----	ISO 10642/DIN 7991	----	kg	24				
277	005-0125-0005-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M5X45- 8.8-FE/ZN5	----	ISO 10642/DIN 7991	----	kg	24				
278	005-0125-0006-0	SRUBA IMBUSOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70 ZE ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM M6X16	----	DIN 7991	----	szt	4				
279	005-0125-0008-0	SRUBA IMBUSOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70 ZE ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM M6X18		DIN 7991		szt	600				
280	005-0125-0009-0	SRUBA IMBUSOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70 ZE ŁBEM STOŻKOWYM PŁASKIM M6X20		DIN 7991		szt	600				
281	005-0125-0014-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M6X30- 8.8-FE/ZN5	----	DIN 7991/ISO 10642	----	szt	202				
282	005-0125-0015-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M6X35- 8.8-FE/ZN5(SZT.=PACZKA= 100 SZT.= 0,72 KG)	----	ISO 10642/DIN 7991	----	szt	2				
283	005-0125-0016-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M6X40- 8.8-FE/ZN5	----	ISO 10642/DIN 7991	----	kg	2				
284	005-0125-0017-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M6X45- 8.8-FE/ZN5	----	ISO 10642/DIN 7991	----	kg	6				

285	005-0125-0018-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M6X50- 8.8-FE/ZN5	----	ISO 10642/DIN 7991	----	kg	2				
286	005-0125-0021-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M8X16- 8.8-FE/ZN5	----	ISO 10642/DIN 7991	----	szt	805				
287	005-0125-0023-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M8X25- 8.8-FE/ZN5	----	ISO 10642/DIN 7991	----	kg	18				
288	005-0125-0025-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X35 A2-70	----	DIN 7991	----	szt	5				
289	005-0125-0027-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M8X45- 8.8-FE/ZN5	----	ISO 10642/DIN 7991	----	kg	30				
290	005-0125-0028-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M8X50- 8.8-FE/ZN5	----	ISO 10642/DIN 7991	----	kg	6				
291	005-0125-0033-0	ŚRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM IMBUSOWYM M10X30-8.8; PEŁNY GWINT; OCYNK GAWALNICZY	----	DIN 7991	----	szt	52				
292	005-0125-0107-0	ŚRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI M3X20-8.8- FE/ZN6 (MIN.HANDLOWE OPAK.=500 SZT.)	----	DIN 7991	----	szt	2				
293	005-0125-0113-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M4X10- A2-70	----	DIN 7991	----	szt	200				
294	005-0125-0114-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M4X12- A2-70		DIN 7991		szt	600				
295	005-0125-0116-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M4X14- A2-70		DIN 7991		szt	600				

296	005-0125-0232-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M5X8 A2- 70 ZE STALI NIERDZEWNEJ	----	DIN 7991/ISO 10642	----	szt	2002				
297	005-0125-0235-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M5x12-A2- 70	----	DIN 6923	----	szt	200				
298	005-0125-0236-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M5X14- A2-70		DIN 7991		szt	600				
299	005-0125-0238-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M5X16- A2-70		DIN 7991		szt	600				
300	005-0125-0241-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M5x25-A2- 70	----	DIN 6923	----	szt	200				
301	005-0125-0242-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M5X30 A2-70	PN-EN ISO 10642:2020-03			szt	600				
302	005-0125-0243-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M5X35 A2-70	PN-EN ISO 10642:2020-03			szt	600				
303	005-0125-0265-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M6X50 A2-70 ZE STALI NIERDZEWNEJ I GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI	----	DIN 7991	----	szt	202				
304	005-0125-0268-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M6X70 A2-70 ZE STALI NIERDZEWNEJ I GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI	----	DIN 7991	----	szt	302				
305	005-0125-0281-0	SRUBA ZE ŁBEM STOZKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M8X30 A2-70 ZE STALI NIERDZEWNEJ I GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI	----	DIN 7991	----	szt	202				

306	005-0125-0283-0	ŚRUBA ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M8X40 A2-70 ZE STALI NIERDZEWNEJ I GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI	----	DIN 7991	----	szt	152				
307	005-0125-0285-0	ŚRUBA ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M8X50 A2-70 ZE STALI NIERDZEWNEJ I GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI	----	DIN 7991	----	szt	202				
308	005-0125-0301-0	ŚRUBA ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M10X20 A2-70 ZE STALI NIERDZEWNEJ I GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 10642: 2020-03	----	----	szt	800				
309	005-0125-0425-0	ŚRUBA M4X50 Z ŁBEM STOŻKOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM Z GWINTEM NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI TRZPIENIA, KLASA TWARDOŚCI 10.9, STAL OCYNKOWANA	----	DIN7991	----	kg	8				
310	005-0126-0026-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM, PODKŁADKOWYM, GNAZDEM 6- KĄTNYM M4X16 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70	----	ISO 7380MF	----	szt	302				
311	005-0126-0042-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM, PODKŁADKOWYM, GNAZDEM 6- KĄTNYM M5X16 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70	----	ISO 7380MF	----	szt	1342				
312	005-0126-0044-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM, PODKŁADKOWYM, GNAZDEM 6- KĄTNYM M5X25 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70	----	ISO 7380MF	----	szt	202				
313	005-0126-0048-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM, PODKŁADKOWYM, GNAZDEM 6- KĄTNYM M6X16 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70	----	ISO 7380MF	----	szt	2062				

314	005-0126-0050-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM, PODKŁADKOWYM, GNIAZDEM 6- KĄTNYM M6X25 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70	----	ISO 7380MF	----	szt	102				
315	005-0126-0053-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM, PODKŁADKOWYM, GNIAZDEM 6- KĄTNYM M6X40 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70	ISO 7380MF	----	----	szt	2				
316	005-0126-0054-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM, PODKŁADKOWYM, GNIAZDEM 6- KĄTNYM M6X45 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70	----	ISO 7380MF	----	szt	2				
317	005-0126-0061-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM, PODKŁADKOWYM, GNIAZDEM 6- KĄTNYM M8X30 A2-70	----	ISO7380MF	----	szt	302				
318	005-0126-0063-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM, PODKŁADKOWYM, GNIAZDEM 6- KĄTNYM M8X25 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70 (MINIMUM HANDLOWE - 20 SZT.)	----	ISO 7380MF	----	szt	2402				
319	005-0126-0066-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM, PODKŁADKOWYM, GNIAZDEM 6- KĄTNYM M8X40 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70 (MINIMUM HANDLOWE - 20 SZT.)	----	ISO 7380MF	----	szt	2				
320	005-0126-0070-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM, PODKŁADKOWYM, GNIAZDEM 6- KĄTNYM M8X60 ZE STALI NIERDZEWNEJ A2-70 (MINIMUM HANDLOWE - 20 SZT.)	----	ISO 7380MF	----	szt	22				
321	005-0126-0211-0	SRUBA ZE ŁBEM KULISTYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M6X20- A2	----	DIN 7991	----	szt	200				
322	005-0127-0011-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X20 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	22				

323	005-0127-0012-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X25 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	5				
324	005-0127-0013-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X30 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	5				
325	005-0127-0014-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X35 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	25				
326	005-0127-0015-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X40 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	15				
327	005-0127-0016-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X45 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	20				
328	005-0127-0017-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X50 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	5				
329	005-0127-0018-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X55 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	15				
330	005-0127-0019-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X60 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	20				
331	005-0127-0020-0	ŚRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY 6X65 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	5				
332	005-0127-0022-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X140 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	5				
333	005-0127-0023-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X80 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	25				
334	005-0127-0024-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X100 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	15				

335	005-0127-0025-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M6X120 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	5				
336	005-0127-0026-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M8X30 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	20				
337	005-0127-0027-0	ŚRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY A2-70 M8X30; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	szt	415				
338	005-0127-0028-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M8X40 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	5				
339	005-0127-0031-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M8X55 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	23				
340	005-0127-0032-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M8X60 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	23				
341	005-0127-0034-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M8X70 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	13				
342	005-0127-0036-0	ŚRUBA POSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M8X80 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	5				
343	005-0127-0037-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M8X85 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	15				
344	005-0127-0038-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M8X90 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	5				
345	005-0127-0040-0	SRUBA PODSADZANA ŁEB GRZYBKOWY M8X100 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406	----	----	kg	28				
346	005-0128-0004-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M3X20-8.8- B-FE/ZN5 Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	6				

347	005-0128-0008-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M4X35-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	15					
348	005-0128-0013-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M5X10-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	8					
349	005-0128-0014-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M5X15-8.8-B-FE/ZN5 Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5					
350	005-0128-0016-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M5X25-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	13					
351	005-0128-0017-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M5X30-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	10					
352	005-0128-0018-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M5X35-8.8-B-FE/ZN5 GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	19					
353	005-0128-0020-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M5X45-8.8-B-FE/ZN5 GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	12					
354	005-0128-0022-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X10-8.8-B-FE/ZN5 GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	20					
355	005-0128-0023-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X16-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	20					

356	005-0128-0026-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X20-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	68				
357	005-0128-0028-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X25-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	48				
358	005-0128-0030-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X30-8.8-B-FE/ZN5 GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	50				
359	005-0128-0032-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X35-8.8-B-FE/ZN5 GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	37				
360	005-0128-0034-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X40-8.8-B-FE/ZN5 GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	9				
361	005-0128-0036-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X45-8.8-B-FE/ZN5 GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	21				
362	005-0128-0038-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X55-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	szt	505				
363	005-0128-0039-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X60-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	41				
364	005-0128-0041-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X100-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	9				

365	005-0128-0042-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X80-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	13					
366	005-0128-0043-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X20-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	61					
367	005-0128-0044-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X25-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	64					
368	005-0128-0045-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X30-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	94					
369	005-0128-0046-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X35-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	87					
370	005-0128-0047-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X15-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	6					
371	005-0128-0050-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X50-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	29					
372	005-0128-0051-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X55-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	10					
373	005-0128-0052-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X65-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	38					

374	005-0128-0053-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X70-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	22				
375	005-0128-0055-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X80-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	10				
376	005-0128-0056-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X85-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	35				
377	005-0128-0059-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X140-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	szt	125				
378	005-0128-0060-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X16-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	29				
379	005-0128-0064-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X25-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	41				
380	005-0128-0066-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄT. M10X30-5.6-B-FE/ZN5 GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI OCYNKOWANA	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	55				
381	005-0128-0068-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄT. M10X35-5.6-B-FE/ZN5 GWINT NA CŁLEJ DŁUGOŚCI, OCYNKOWANA	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	80				
382	005-0128-0069-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X40-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	52				

383	005-0128-0070-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X50-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	20					
384	005-0128-0076-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X80-8.8-B-FE/ZN5 GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	19					
385	005-0128-0081-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X100-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	7					
386	005-0128-0083-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X110-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	15					
387	005-0128-0093-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X20-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	4					
388	005-0128-0094-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X25-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	40					
389	005-0128-0098-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X65-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	17					
390	005-0128-0103-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X100-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5					
391	005-0128-0119-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X45-6.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	25					

392	005-0128-0134-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X70-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	9				
393	005-0128-0151-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X30-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	1				
394	005-0128-0155-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X50-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	57				
395	005-0128-0173-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X50-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	27				
396	005-0129-0118-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X70-8.8-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	10				
397	005-0129-0142-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X75-8.8-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5				
398	005-0129-0186-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X50-8.8-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	10				
399	005-0129-0194-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X90-5.8-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	25				
400	005-0130-0001-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M5X8-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	szt	150				

401	005-0130-0015-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M5X40-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5					
402	005-0130-0031-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X40-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5					
403	005-0130-0037-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X70-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	1					
404	005-0130-0042-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X110-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	18					
405	005-0130-0057-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X16-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	9					
406	005-0130-0067-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X40-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	10					
407	005-0130-0071-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X60-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5					
408	005-0130-0083-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X20-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	24					
409	005-0130-0092-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X45-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	15					

410	005-0130-0110-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X30-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	28				
411	005-0130-0112-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X35-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	74				
412	005-0130-0114-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X40-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	16				
413	005-0130-0115-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X45-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	20				
414	005-0130-0118-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X60-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	13				
415	005-0130-0158-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X30-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	19				
416	005-0130-0160-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X35-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	9				
417	005-0130-0162-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X40-8.8-B-FE/ZN5 GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	53				
418	005-0130-0164-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X50-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	62				

419	005-0130-0176-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄT. Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI M16X110	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	30				
420	005-0130-0188-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X40-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	57				
421	005-0130-0192-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X60-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	25				
422	005-0131-0009-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M15X20-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4018	----	----	kg	207				
423	005-0131-0091-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X20-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4018	----	----	kg	5				
424	005-0131-0107-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X80-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4018	----	----	kg	8				
425	005-0131-0151-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X75-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4018	----	----	kg	32				
426	005-0131-0207-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X40-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4018	----	----	kg	20				
427	005-0132-0033-0	SRUBA PODSADZANA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM M8X80 FE/ZN5; ZAMKOWA	PN/M-82406/3	----	----	kg	5				
428	005-0133-0007-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X30-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	35				
429	005-0133-0025-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X20-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI, WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	6				

430	005-0133-0027-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X30-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	10				
431	005-0133-0029-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X40-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	19				
432	005-0133-0033-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X60-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	30				
433	005-0133-0037-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X80-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	5				
434	005-0133-0038-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X90-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	5				
435	005-0133-0041-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X100-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	35				
436	005-0133-0059-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X30-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	35				
437	005-0133-0060-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X35-8.8-C-FE/ZN5	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	17				
438	005-0133-0061-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X40-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	15				
439	005-0133-0065-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X60-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	53				
440	005-0133-0075-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X30-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	35				

441	005-0133-0077-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X40-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	7				
442	005-0133-0080-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X55-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	5				
443	005-0133-0122-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X60-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	45				
444	005-0133-0123-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X70-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	10				
445	005-0133-0125-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X90-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	5				
446	005-0133-0126-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X100-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	5				
447	005-0133-0138-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X70-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	5				
448	005-0133-0139-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X50-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	10				
449	005-0133-0140-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X80-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	10				

450	005-0133-0141-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X30-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	50				
451	005-0133-0144-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X100-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	5				
452	005-0133-0147-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X120-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	30				
453	005-0133-0150-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X140-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	30				
454	005-0133-0153-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X170-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	30				
455	005-0133-0157-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X200-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	25				
456	005-0133-0161-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X300-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	25				
457	005-0133-0166-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X340-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	25				
458	005-0133-0168-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X280-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	30				

459	005-0133-0170-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X380-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	25					
460	005-0133-0214-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X260-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	150					
461	005-0133-0215-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X280-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	120					
462	005-0133-0216-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X300-8.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	120					
463	005-0134-0005-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M5X40-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	5					
464	005-0134-0029-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X80-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	10					
465	005-0134-0032-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X70-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	1					
466	005-0134-0034-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X40-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	20					
467	005-0134-0042-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X80-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	10					
468	005-0134-0062-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X70-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	10					

469	005-0134-0065-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X90-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	5				
470	005-0134-0106-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X60-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	16				
471	005-0134-0117-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X150-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	40				
472	005-0134-0125-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M22X50-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	90				
473	005-0134-0150-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X60-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	130				
474	005-0134-0153-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X70-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	250				
475	005-0134-0156-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X100-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	5				
476	005-0134-0159-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X130-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	2				
477	005-0134-0160-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X140-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	100				

478	005-0134-0161-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X150-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	100					
479	005-0134-0164-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X180-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	100					
480	005-0134-0166-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X200-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	150					
481	005-0134-0167-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X220-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	150					
482	005-0134-0168-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X240-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	150					
483	005-0134-0169-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X260-5.8-C-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ZGRUBNE	PN-EN ISO 4016	----	----	kg	150					
484	005-0134-0201-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X25-5.8-A-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	5					
485	005-0134-0300-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X1,25X45-5.8-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8765	----	----	kg	30					
486	005-0134-0301-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X1,25X50-5.8-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8765	----	----	kg	20					

487	005-0136-0115-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X40 A2-70; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; NIERDZEWNA	----	DIN 933	----	szt	1000					
488	005-0136-0139-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X60 A2-70; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; NIERDZEWNA	----	DIN 933	----	szt	80					
489	005-0136-0141-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X70 A2-70; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, NIERDZEWNA	----	DIN 933	----	szt	50					
490	005-0136-0196-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X30 A2-70; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, NIERDZEWNA		DIN 933	----	szt	50					
491	005-0136-0197-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X35 A2-70; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; NIERDZEWNA	----	DIN 933	----	szt	105					
492	005-0136-0200-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X50 A2-70; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI, NIERDZEWNA		DIN 933	----	szt	50					
493	005-0138-0097-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M30X150-6.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	15					
494	005-0138-0781-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X1,5X70-8.8-B-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 8765	----	----	kg	15					
495	005-0139-0012-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X60-MS-A; MOSIĘŻNA; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	8					
496	005-0141-0014-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M6X16-6.8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	2					

497	005-0141-0154-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M14X1,5X45-10,9-B-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 12474	----	----	szt	20				
498	005-0141-0163-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M14X1,5X90-10,9-B-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 12474	----	----	szt	70				
499	005-0141-0167-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M14X1,5X140-10,9-B-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 12474	----	----	szt	60				
500	005-0146-0027-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X90-5.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	6				
501	005-0146-0053-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X45-5.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	20				
502	005-0146-0112-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X150-5.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	30				
503	005-0146-0206-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X90-5.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	253				
504	005-0153-0109-0	SRUBA DWUSTRONNA M8X40 KL. 10.9 DIN 6379	----	DIN 6379	----	szt	100				
505	005-0154-0020-0	SRUBA PASOWANA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM Z GWINTEM DŁUGIM M10X35-8.8	PN/M-82342	DIN 609	----	szt	50				

506	005-0158-0038-0	WKREĆ ZE ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM TYP H M3X10- FE/ZN5; Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM TYPU H	PN-EN ISO 7045	----	----	kg	2					
507	005-0158-0048-0	WKREĆ ZE ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM M3X45 A2; Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM TYPU H	PN-EN ISO 7045: 2011		----	szt	100					
508	005-0158-0068-0	WKREĆ ZE ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM TYP H M4X16- FE/ZN5	PN-EN ISO 7045	----	----	kg	2					
509	005-0158-0075-0	WKREĆ ZE ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM M4X35-FE/ZN5	PN-EN ISO 7045	----	----	kg	11					
510	005-0158-0091-0	WKREĆ ZE ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM M5X45-8.8-B- FE/ZN5,GWINT NA PEŁNEJ DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 7045		----	kg	4					
511	005-0158-0099-0	WKREĆ ZE ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM TYP H M6X16- FE/ZN5 Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM TYPU H	PN-EN ISO 7045	----	----	kg	2					
512	005-0161-0023-0	WKREĆ ZE ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM M5X40-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREĆTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1580	----	----	kg	5					
513	005-0161-0028-0	WKREĆ ZE ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM M6X20-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREĆTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1580	----	----	kg	1					
514	005-0162-0001-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOZKOWYM M4X10- 5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREĆTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	6					
515	005-0162-0002-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOZKOWYM M4X12- 5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREĆTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	5					

516	005-0162-0004-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M4X20-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	6						
517	005-0162-0007-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M4X40-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	5						
518	005-0162-0009-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M5X12-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	5						
519	005-0162-0010-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M5X16-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	5						
520	005-0162-0012-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M5X20-5.8-B-FE/ZN5; \ NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	10						
521	005-0162-0014-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M5X30-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	2						
522	005-0162-0015-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M5X35-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	12						
523	005-0162-0017-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M4X35-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	7						
524	005-0162-0019-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M6X10-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	5						
525	005-0162-0023-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M6X20-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	11						
526	005-0162-0025-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M6X25-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	5						
527	005-0162-0028-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M6X40-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	5						

528	005-0162-0030-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M6X50-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	6					
529	005-0162-0035-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M 8X25 GWINT NA CALEJ DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	10					
530	005-0162-0038-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M 8X40-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	5					
531	005-0164-0003-0	WKREŃ ZE ŁBEM WALCOWYM M3X20-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1207	----	----	kg	5					
532	005-0164-0008-0	WKREŃ ZE ŁBEM WALCOWYM M5X14-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1207	----	----	kg	2					
533	005-0164-0022-0	WKREŃ ZE ŁBEM WALCOWYM M6X20-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1207	----	----	kg	4					
534	005-0166-0064-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M4X16-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	5					
535	005-0166-0076-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOZKOWYM M5X45-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	7					
536	005-0167-0012-0	WKREŃ ZE ŁBEM WALCOWYM 4X25-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1207	----	----	kg	5					
537	005-0167-0014-0	WKREŃ ZE ŁBEM WALCOWYM 4X40-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 1207	----	----	kg	1					
538	005-0167-0018-0	WKREŃ ZE ŁBEM WALCOWYM M5X30-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1207	----	----	kg	10					

539	005-0167-0020-0	WKREŃ ZE ŁBEM WALCOWYM M5X40-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 1207	----	----	kg	10				
540	005-0169-0042-0	WKREŃ DOCISKOWY Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM I KOŃCEM STOŻKOWYM M6X8 45H FE/ZN6	----	DIN 914	----	szt	100				
541	005-0169-0044-0	WKREŃ DOCISKOWY Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM I KOŃCEM STOŻKOWYM M6X10 45H FE/ZN6	PN-EN ISO 4027		----	kg	5				
542	005-0169-0072-0	WKREŃ DOCISKOWY Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM I KOŃCEM STOŻKOWYM M10X25-A-45H-FE/ZN6	PN-EN ISO 4027		----	szt	50				
543	005-0169-0085-0	WKREŃ DOCISKOWY Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM I KOŃCEM STOŻKOWYM M12X25 -33H FE/ZN5	PN-EN ISO 4027		----	kg	5				
544	005-0169-0133-0	WKREŃ DOCISKOWY NIERDZEWNY PŁASKI Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M6X35 A2-70	PN-EN ISO 4026		----	szt	25				
545	005-0170-0026-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM M4X50-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	5				
546	005-0170-0037-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM M5X25-5.8-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM PO WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 2009	----	----	kg	7				
547	005-0172-0015-0	WKREŃ ZE ŁBEM WALCOWYM M5X16 A2-70; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1580	----	----	kg	1				
548	005-0173-0003-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST4,8X25- FE/ZN6; ZE ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 1479	----	----	kg	4				

549	005-0173-0005-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST6,3X22 FE/ZN5; ZE ŁBEM 6-KĄTNYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 1479	----	----	kg	13				
550	005-0173-0007-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST6,3X32-FE/ZN5 ZE ŁBEM 6-KĄTNYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 1479	----	----	kg	28				
551	005-0173-0015-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST8X25-FE/ZN5; ZE ŁBEM 6-KĄTNYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 1479	DIN 7976	----	szt	1007				
552	005-0175-0003-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST3,5X16-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1482	----	----	kg	4				
553	005-0175-0004-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST3,5X22-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1482	----	----	kg	7				
554	005-0175-0005-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST3,9X13-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1482	----	----	kg	2				
555	005-0175-0006-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST3,9X16-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1482	----	----	kg	2				
556	005-0175-0007-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST3,9X19-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1482	----	----	kg	2				

557	005-0175-0009-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH ZE ŁBEM STOŻKOWYM CST3,9X25-FE/ZN5; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1482	----	----	kg	4					
558	005-0175-0012-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH ZE ŁBEM STOŻKOWYM CST4,2X25-FE/ZN5; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1482	----	----	kg	4					
559	005-0175-0013-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST4,2X22-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1482	----	----	kg	9					
560	005-0175-0017-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH ZE ŁBEM STOŻKOWYM CST4,8X25-FE/ZN5; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1483	----	----	kg	10					
561	005-0175-0020-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST4,8X50-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1482	----	----	kg	10					
562	005-0175-0022-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY C ST5,5X25-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1482	----	----	kg	1					
563	005-0175-0030-0	WKREŃ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST6,3X32-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	PN-EN ISO 1482	----	----	kg	1					

564	005-0176-0017-0	WKREĆ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST4,8X25-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM SOCZEWKOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 1483	----	----	kg	5				
565	005-0176-0077-0	WKREĆ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST3,9X25-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM SOCZEWKOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 1483	----	----	kg	1				
566	005-0177-0014-0	WKREĆ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST4,2X19-FE/ZN5; ZE ŁBEM WALCOWYM; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 1481	----	----	kg	10				
567	005-0179-0020-0	WKREĆ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST3,9X32-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; WGŁĘBIENIE KRZYŻOWE; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 7050	----	----	kg	13				
568	005-0179-0037-0	WKREĆ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST4,8X38-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; WGŁĘBIENIE KRZYŻOWE; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 7050	----	----	kg	5				
569	005-0179-0039-0	WKREĆ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH C ST4,8X50-FE/ZN5; ZE ŁBEM STOŻKOWYM; WGŁĘBIENIE KRZYŻOWE; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 7050	----	----	kg	5				
570	005-0181-0009-0	WKREĆ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH ZE ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM C ST3,9X13-FE/ZN5; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 7049	----	----	kg	8				

571	005-0181-0010-0	WKREĆ SAMOGWINTUJĄCY DO BLACH ZE ŁBEM WALCOWYM WYPUKŁYM Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM C ST3,9X25-FE/ZN5; ZAKOŃCZENIE OSTRE GWINTOWANE	PN-EN ISO 7049	----	----	kg	9				
572	005-0181-0018-0	WKREĆ SAMOGWINTUJĄCY ZE ŁBEM WALCOWY WYPUKŁYM Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM (STAL NIERDZEWNA) C ST4,8X19 A2-70	PN-EN ISO 7049	----	----	szt	1204				
573	005-0182-0001-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM H M3X6-FE/ZN5	PN-EN ISO 7046	----	----	kg	5				
574	005-0182-0004-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM M3X25 FE/ZN5 Z GNIAZDEM KRZYŻOWYM	PN-EN ISO 7046	----	----	kg	1				
575	005-0182-0008-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM H M4X12 FE/ZN5	DIN 965	----	----	kg	19				
576	005-0182-0010-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM H M4X16 FE/ZN5	PN-EN ISO 7046	----	----	kg	7				
577	005-0182-0011-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM TYP H M5X20-8.8 FE/ZN5	PN-EN ISO 7046	----	----	szt	1400				
578	005-0182-0016-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM H M6X10-8.8 FE/ZN5	PN-EN ISO 7046	----	----	kg	2				
579	005-0182-0017-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM H M6X16-8.8 FE/ZN5	PN-EN ISO 7046	----	----	kg	1				
580	005-0182-0018-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM H M6X20 FE/ZN5	PN-EN ISO 7046	----	----	kg	11				
581	005-0182-0019-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM TYP H M6X25 - FE/ZN5	PN-EN ISO 7046	----	----	kg	6				

582	005-0182-0020-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM H 6X30 FE/ZN5	PN-EN ISO 7046	----	----	kg	1				
583	005-0182-0032-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM H M8X16 FE/ZN5	PN-EN ISO 7046	----	----	kg	4				
584	005-0183-0026-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM SOCZEWKOWYM Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM TYP H M6X35-8.8-FE/ZN5	PN-EN ISO 7047	----	----	kg	5				
585	005-0184-0085-0	BLACHOWKREĆ SAMOWIERCĄCY 4.2X19MM		----	IND03807 ARVEX	kg	6				
586	005-0184-0091-0	BLACHOWKREĆ SAMOWIERCĄCY 4.2X32MM		----	IND02263 FULL FARB	kg	6				
587	005-0185-0023-0	WKREĆ ZE ŁBEM PODKŁADKOWYM Z WGŁĘBIENIEM KRZYŻOWYM M4X10- FE/ZN8	----	DIN 967	----	szt	100				
588	005-0200-0033-0	WKREĆ ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNIAZDEM KRZYŻAKOWYM 3X12 GNIAZDO PZ1	----	DIN 7997	----	szt	800				
589	005-0200-0048-0	WKREĆ DO DREWNA ZE ŁBEM STOŻKOWYM 3,5X35-H-D-B-FE/ZN5; WGŁĘBIENIE KRZYŻOWE; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN/M-82503	----	----	kg	5				
590	005-0200-0055-0	WKREĆ DO DREWNA ZE ŁBEM STOŻKOWYM 4X25-H-D-B-FE/ZN5; WGŁĘBIENIE KRZYŻOWE; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN/M-82503	----	----	kg	10				
591	005-0200-0056-0	WKREĆ DO DREWNA ZE ŁBEM STOŻKOWYM 4X30-H-D-B-FE/ZN5; WGŁĘBIENIE KRZYŻOWE; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN/M-82503	----	----	kg	8				

592	005-0200-0057-0	WKREĆ DO DREWNA ZE ŁBEM STOŻKOWYM 4X35-H-D-B-FE/ZN5; WGŁĘBIENIE KRZYŻOWE; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN/M-82503	----	----	kg	8				
593	005-0200-0060-0	WKREĆ DO DREWNA ZE ŁBEM STOŻKOWYM 4X50-H-D-B-FE/ZN5; WGŁĘBIENIE KRZYŻOWE; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN/M-82503	----	----	kg	18				
594	005-0200-0085-0	WKREĆ DO DREWNA ZE ŁBEM STOŻKOWYM 5X40-H-D-B-FE/ZN5; WGŁĘBIENIE KRZYŻOWE; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN/M-82503	----	----	kg	8				
595	005-0204-0060-0	WKREĆ DO DREWNA ZE ŁBEM STOŻKOWYM 5X50-H-D-B-FE/ZN5; WGŁĘBIENIE KRZYŻOWE; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-82503	----	----	kg	8				
596	005-0207-0023-0	WKREĆ SAMOWIERCĄCY ZE ŁBEM SOCZEWKOWYM 3,9X25	----	DIN7504/N	1476 0158-01 "GROSS"	kg	20				
597	005-0207-0045-0	WKREĆ SAMOWIERCĄCY ZE ŁBEM 6- KĄTNYM 6,3X25	----	DIN7504/K	----	kg	27				
598	005-0207-0050-0	WKREĆ SAMOWIERCĄCY ZE ŁBEM 6- KĄTNYM 6,3X50	----	DIN7504/K	----	kg	49				
599	005-0207-0135-0	WKREĆ SAMOWIERCĄCY ZE ŁBEM 6- KĄTNYM 6,3X25	----	DIN7504/K	----	kg	60				
600	005-0207-0137-0	WKREĆ SAMOWIERCĄCY ZE ŁBEM 6- KĄTNYM 6,3X35	----	DIN7504/K	----	kg	57				
601	005-0207-0141-0	WKREĆ SAMOWIERCĄCY ZE ŁBEM 6- KĄTNYM 6,3X55	----	DIN7504/K	----	kg	5				
602	005-0207-0213-0	WKREĆ SAMOWIERCĄCY ZE ŁBEM PODKŁADKOWYM 4,2X16 (OPAKOWANIE=500 SZT.)	----	----	WSP0420161 FIXMET	Opak.	14				
603	005-0207-0215-0	WKREĆ SAMOWIERCĄCY ZE ŁBEM PŁASKIM PODKŁADKOWYM 4,2X19 (OPAKOWANIE=250 SZT.)	----	----	----	szt	500				

604	005-0207-0217-0	WKREĆ SAMOWIERCĄCY ZE ŁBEM PODKŁADKOWYM 4,2X25 (OPAKOWANIE=500 SZT.)	----	----	WSP0420251 FIXMET	Opak.	13					
605	005-0207-0228-0	WKREĆ FARMER 4,8X20 DO PODŁOŻA STAŁOWEGO KOLOR OCYNK; KOŃCÓWKA SAMOWIERCAJĄCA; SZEŚCIOKĄTNY ŁEB 8MM; ALUMINIOWĄ PODKŁADKĘ Z USZCZELKĄ EPDM	----	----	----	szt	250					
606	005-0207-0230-0	WKREĆ FARMER 4,8X35 DO PODŁOŻA STAŁOWEGO KOLOR OCYNK; KOŃCÓWKA SAMOWIERCAJĄCA; SZEŚCIOKĄTNY ŁEB 8MM; ALUMINIOWĄ PODKŁADKĘ Z USZCZELKĄ EPDM	----	----	----	szt	250					
607	005-0208-0067-0	WKREĆ STOZKOWY SPAX GNIAZDO T- STAR PLUS FI-3,5X16 (1 OPAKOWANIE = 1000 SZT.)	----	----	SPAX 1191010350165	Opak.	5					
608	005-0209-0005-0	WKREĆ SAMOGWINTUJĄCY DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 3,5X35	----	----	----	kg	5					
609	005-0209-0010-0	WKREĆ DO PŁYT KARTON-GIPS TYP "C" O PROFILU DREWNIANYM ZE ŁBEM KIELICHOWYM, HARTOWANE, FOSFORYZOWANE 3,9X25	----	----	----	kg	15					
610	005-0209-0011-0	WKREĆ DO PŁYT KARTON-GIPS TYP "C" O PROFILU DREWNIANYM ZE ŁBEM KIELICHOWYM, HARTOWANE, FOSFORYZOWANE 3,9X35	----	----	----	kg	8					
611	005-0209-0012-0	WKREĆ DO PŁYT KARTON-GIPS TYP "C" O PROFILU DREWNIANYM ZE ŁBEM KIELICHOWYM, HARTOWANE, FOSFORYZOWANE 3,9X45	----	----	----	kg	8					

612	005-0209-0013-0	WKREĆ DO PLYT KARTON-GIPS TYP "C" O PROFILU DREWNIANYM ZE ŁBEM KIELICHOWYM, HARTOWANE, FOSFORYZOWANE 3,9X55	----	----	----	kg	11				
613	005-0209-0014-0	WKREĆ DIALL DO PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH 4,2X70 (DO STALI)	----	----	----	kg	8				
614	005-0210-0107-0	WKREĆ ZE ŁBEM KULISTYM B4.8X16 NACIĘCIE TORX	----	ISO 14585C	BN13274 BOSSARD	szt	1				
615	005-0230-0004-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 1,6X16	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	1				
616	005-0230-0006-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 1,6X20	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
617	005-0230-0012-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 2X32	PB-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
618	005-0230-0013-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 2X20	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
619	005-0230-0017-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 2,5X25	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	22				
620	005-0230-0021-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 3,2X32	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	22				
621	005-0230-0022-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 3,2X36	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	6				
622	005-0230-0023-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 3,2X50	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	34				
623	005-0230-0028-0	ZAWLECZKA STALOWA S 4X40	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	23				
624	005-0230-0029-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 4X45	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
625	005-0230-0030-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 4X50	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	32				
626	005-0230-0032-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 4X56	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	22				
627	005-0230-0033-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 4X63	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
628	005-0230-0034-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 4X70	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
629	005-0230-0035-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 4,5X90	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
630	005-0230-0041-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 5X63	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	5				
631	005-0230-0042-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 5X71	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
632	005-0230-0044-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 5X80	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
633	005-0230-0045-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 5X90	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
634	005-0230-0047-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 6,3X40	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
635	005-0230-0049-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 6,3X50	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
636	005-0230-0050-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 6,3X56	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				

637	005-0230-0053-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 6,3X71	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	14				
638	005-0230-0057-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 6,3X100	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
639	005-0230-0064-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 8X80	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	13				
640	005-0230-0066-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 8X100	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
641	005-0230-0067-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 8X120	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	16				
642	005-0230-0068-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 8X112	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
643	005-0230-0070-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 8X160	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
644	005-0230-0080-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 10X160	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	2				
645	005-0231-0063-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 2,5X36	PN-EN ISO 1234	----	----	kg	4				
646	005-0231-0077-0	ZAWLECZKA STALOWA S-ZN 3,2X40	PN-EN ISO 1234		----	kg	2				
647	005-0232-0001-0	ZAWLECZKA SPRĘŻYSTA POJEDYNCZA M2 TYP E DŁUGOŚĆ 50	----	DIN 11024 E	----	szt	2				
648	005-0232-0002-0	ZAWLECZKA SPRĘŻYSTA POJEDYNCZA M3 TYP E DŁUGOŚĆ 60	----	DIN 11024 E	----	szt	22				
649	005-0232-0003-0	ZAWLECZKA SPRĘŻYSTA POJEDYNCZA M4 TYP E DŁUGOŚĆ 60	----	DIN 11024 E	----	szt	2				
650	005-0232-0004-0	ZAWLECZKA SPRĘŻYSTA POJEDYNCZA M5 TYP E DŁUGOŚĆ 85	----	DIN 11024 E	----	szt	162				
651	005-0300-0003-0	PŁYTKA OSADCZA SPRĘŻYNUJĄCA 3,2	----	DIN 6799	----	kg	2				
652	005-0300-0007-0	PŁYTKA OSADCZA SPRĘŻYNUJĄCA 7	----	DIN 6799	----	szt	10				
653	005-0300-0011-0	PŁYTKA OSADCZA SPRĘŻYNUJĄCA 12	----	DIN 6799	----	szt	48				
654	005-0300-0014-0	PŁYTKA OSADCZA SPRĘŻYNUJĄCA D-24	PN-84/M-85112	DIN 6799	----	szt	10				
655	005-0301-0006-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 6 Z	PN/M-85111	----	----	szt	20				

656	005-0301-0007-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 7 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
657	005-0301-0008-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 8 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	110				
658	005-0301-0009-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 9 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
659	005-0301-0010-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 10 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
660	005-0301-0012-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 12 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	30				
661	005-0301-0014-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 14 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
662	005-0301-0015-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 15 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
663	005-0301-0016-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 16 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
664	005-0301-0017-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 17 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	210				
665	005-0301-0020-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 20 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	210				
666	005-0301-0022-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 22 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
667	005-0301-0024-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 24 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				

668	005-0301-0025-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 25 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
669	005-0301-0028-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 28 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
670	005-0301-0030-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 30 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
671	005-0301-0032-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 32 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
672	005-0301-0034-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 34 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
673	005-0301-0035-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 35 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
674	005-0301-0038-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 38 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
675	005-0301-0040-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 40 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
676	005-0301-0042-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 42 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
677	005-0301-0045-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 45 Z (CZARNY)	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
678	005-0301-0048-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 48 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
679	005-0301-0055-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 55 Z	PN/M-85111	----	----	szt	10				

680	005-0301-0060-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 60 Z	PN/M-85111	----	----	szt	36				
681	005-0301-0065-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 65 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
682	005-0301-0067-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 67 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
683	005-0301-0068-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA ZEWNĘTRZNY 68 Z	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
684	005-0302-0008-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 8 W	PN/M-85111	----	----	szt	10				
685	005-0302-0012-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 12 W	PN/M-85111	----	----	szt	10				
686	005-0302-0015-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 15 W	PN/M-85111	----	----	szt	10				
687	005-0302-0016-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 16 W	PN/M-85111	----	----	szt	10				
688	005-0302-0020-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 20 W	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
689	005-0302-0027-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 27 W	PN/M-85111	----	----	szt	10				
690	005-0302-0028-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 28 W	PN-81/M-85111	----	----	szt	30				
691	005-0302-0030-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 30 W	PN/M-85111	----	----	szt	10				

692	005-0302-0032-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 32 W	PN/M-85111	----	----	szt	10				
693	005-0302-0035-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 35 W	PN/M-85111	----	----	szt	10				
694	005-0302-0037-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 37 W	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
695	005-0302-0045-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 45 W	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
696	005-0302-0048-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 48 W	PN-81/M-85111	----	----	szt	50				
697	005-0302-0050-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 50 W	PN/M-85111	----	----	szt	10				
698	005-0302-0052-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 52 W	PN-81/M-85111	----	----	szt	50				
699	005-0302-0055-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 55 W	PN/M-85111	----	----	szt	10				
700	005-0302-0056-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 56 W	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
701	005-0302-0058-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 58 W	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
702	005-0302-0062-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 62 W	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
703	005-0302-0068-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 68 W	PN/M-85111	----	----	szt	10				

704	005-0302-0080-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 80 W	PN-81/M-85111	----	----	szt	10				
705	005-0302-0085-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 85 W	PN-81/M-85111	----	----	szt	30				
706	005-0302-0086-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEW. 90 W	PN / M-85111	----	----	szt	40				
707	005-0302-0088-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 95 W	PN/M-85111	----	----	szt	26				
708	005-0302-0130-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY SPRĘŻYNUJĄCY SEGERA WEWNĘTRZNY 130 W	PN/M-85111	----	----	szt	24				
709	005-0303-0005-0	PIERŚCIEŃ OSADCZY ROZPRĘŻNY SB32	----	----	----	szt	48				
710	005-0350-0005-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M4X70-8.8- A-FE/ZN5	PN-EN ISO 4014		----	kg	200				
711	005-0351-0084-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM 12X25-10.9- A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	1				
712	005-0351-0086-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X40- 10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	150				
713	005-0351-0087-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM 12X45-10.9- A CZERNIONA CHEMICZNIE; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	23				
714	005-0351-0088-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X50- 10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	150				
715	005-0351-0092-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X70- 10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	12				

716	005-0351-0094-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X80-10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	5				
717	005-0351-0142-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X65-10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	20				
718	005-0359-0044-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X100-10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	szt	50				
719	005-0359-0049-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X1,5X55-10,9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN EN ISO 8765	----	----	kg	5				
720	005-0359-0050-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X1,25X60 KL.10,9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8765	----	----	szt	5				
721	005-0359-0054-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X1,5X80 KL.10,9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8765	----	----	kg	5				
722	005-0359-0056-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X1,5X90 KL.10,9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8765	----	----	kg	4				
723	005-0359-0066-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M14X1,5X80 KL.10,9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8765	----	----	szt	40				

724	005-0359-0077-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M14X1,5X160 KL.10,9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8765	----	----	kg	5				
725	005-0359-0078-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M14X1,5X170 KL.10,9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8765	----	----	kg	5				
726	005-0359-0087-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X1,5X85 KL.10,9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8765	----	----	szt	30				
727	005-0359-0110-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M18X1,5X65 KL.10,9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8765	----	----	kg	25				
728	005-0367-0060-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X160 KL.8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	21				
729	005-0367-0102-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X65- 8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	10				
730	005-0367-0198-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X75- 8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	10				
731	005-0367-0201-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X90- 8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	5				

732	005-0367-0279-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X180 KL.8,8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	15				
733	005-0367-0282-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X220 KL.8,8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	10				
734	005-0367-0355-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M36X190 KL.8,8-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	30				
735	005-0368-0065-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X55- 10.9-B-FE/ZN8; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	szt	120				
736	005-0368-0070-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X80- 10.9-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	5				
737	005-0368-0152-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X45- 10.9-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	10				
738	005-0368-0177-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X150- 10.9-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4014	----	----	kg	30				
739	005-0368-0318-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X160- 10.9-B F/ZN/MG/TL/X/480H/C OCYNK PŁATKOWY; GWINT-60MM	PN-EN ISO 4014	DIN 10683	----	szt	100				
740	005-0382-0129-0	SRUBA DWUSTRONNA DOKŁADNA M12X30-10,9-FE/ZN8; GWINT JEDNAKOWY Z OBYDWU STRON	PN/M-82137	----	----	kg	5				

741	005-0400-0057-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X25 KL.8.8-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5				
742	005-0400-0233-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M18X260- 8.8-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	szt	162				
743	005-0400-0241-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X35- 8.8-A-FE/ZN5, GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	2				
744	005-0400-0248-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X50- 8.8-A-FE/ZN5, GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	27				
745	005-0400-0271-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M24X60 KL.8.8-A-FE/ZN5; GWINT CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	10				
746	005-0401-0053-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X16- 10.9-A-FE/ZN5; Z GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5				
747	005-0401-0055-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X20 KL.10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CZŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5				
748	005-0401-0059-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X30- 10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	8				
749	005-0401-0061-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X40- 10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	15				

750	005-0401-0062-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M8X45-10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	13				
751	005-0401-0087-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X35-10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5				
752	005-0401-0088-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X40-10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	29				
753	005-0401-0090-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X50-10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5				
754	005-0401-0122-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X40-10.9-A CZARNA	PN-EN ISO 4017	DIN 933	----	kg	15				
755	005-0401-0140-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X160-10.9-A CZARNA; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN 82105	ISO 4017	----	kg	10				
756	005-0401-0186-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X50 KL.10.9-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	55				
757	005-0408-0043-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM 10X90-8.8-A-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	szt	100				
758	005-0409-0047-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X1,5X20-10.9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8676	----	----	szt	5				

759	005-0409-0066-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M14X1,5X40-10.9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8676	----	----	kg	17				
760	005-0409-0092-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X1,5X90-10.9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8676	----	----	szt	5				
761	005-0409-0123-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M18X1,5X90-10.9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8676	----	----	kg	5				
762	005-0409-0146-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X1,5X30-10.9-A; GWINT DROBNOZWOJNY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE, OCYNK OGNIOWY	PN-EN ISO 8676	----	----	szt	400				
763	005-0409-0151-0	ŚRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X1,5X55-10.9-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 8676	----	----	szt	200				
764	005-0417-0087-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M10X35- 8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	5				
765	005-0417-0118-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X50- 8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	40				
766	005-0417-0122-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M12X70- 8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	10				

767	005-0417-0186-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M16X60-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4017	----	----	kg	50				
768	005-0418-0031-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M6X45-10,9-B-FE/ZN5; Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN- EN ISO 4017	DIN 933	----	kg	5				
769	005-0449-0105-0	ŚRUBA M14X35-8.8	PN/M-82105	----	----	kg	5				
770	005-0450-0005-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA NIERDZEWNA M3X40 A2 GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI	PN-EN ISO4762	DIN 912	----	szt	50				
771	005-0450-0015-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M4X40-8.8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	----	DIN 912	----	kg	1				
772	005-0450-0016-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M5X20-B-8.8-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	510				
773	005-0450-0018-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM M5X30-A2-70; IMBUSOWA		DIN 912	----	szt	125				
774	005-0450-0030-0	ŚRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM M6X40-A2-70; IMBUSOWA, WYKONANIE DOKŁADNE		DIN 912	----	szt	430				
775	005-0450-0035-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M6X65-B-8.8-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5				
776	005-0450-0041-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM IMBUSOWA M8X30-8.8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	24				

777	005-0450-0042-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM IMBUSOWA M8X35-8.8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	8					
778	005-0450-0062-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM IMBUSOWA M10X35-A-8.8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	20					
779	005-0450-0065-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTYM IMBUSOWA M10X50-A A2.70; WYKONANIE DOKŁADNE		DIN 912	----	kg	17					
780	005-0450-0073-0	ŚRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM IMBUSOWA 10X90 A2-70; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE		DIN 912	----	szt	505					
781	005-0450-0081-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTYM IMBUSOWA M12X30-8.8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	31					
782	005-0450-0087-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTYM IMBUSOWA M12X60-A A2.70; WYKONANIE DOKŁADNE		DIN912	----	szt	200					
783	005-0450-0088-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M12X65-8.8-A FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN EN ISO 4762	----	----	kg	20					
784	005-0450-0089-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTYM IMBUSOWA M12X70-8.8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	213					
785	005-0450-0108-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M16X55-8.8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	41					

786	005-0450-0109-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M16X60 KL.8.8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5				
787	005-0450-0110-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM I GNAZDEM 6-KĄT. M16X70-8.8 FE/ZN, DŁUGOŚĆ GWINTU 50 MM	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	80				
788	005-0450-0112-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM I GNAZDEM 6-KĄT. M16X100-8.8 FE/ZN, DŁUGOŚĆ GWINTU 50 MM	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	80				
789	005-0450-0130-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M20X60-8.8-A FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5				
790	005-0451-0063-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M10X40-10.9-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	23				
791	005-0451-0068-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M10X65-10.9-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	35				
792	005-0451-0086-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M12X55-10.9-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	100				
793	005-0451-0089-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M12X70-10.9-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	330				
794	005-0451-0125-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M16X90-10.9-A-FE/ZN5	PN-EN ISO 4762	DIN 912	----	szt	180				
795	005-0451-0132-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM 6-KĄTNYM IMBUSOWA M16X140-10.9-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5				

796	005-0451-0181-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M20X70-10.9-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	100				
797	005-0451-0229-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M24X110- 12.9 DACROMET 500	PN-EN ISO 4762	DIN 912	----	szt	50				
798	005-0452-0015-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA CZARNA M6X25-12,9-A; WYKONANIE DOKŁADNE; CZARNA	PN-EN ISO 4762	----	SADAMET	szt	400				
799	005-0452-0048-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM 6-KĄT. M8X22-12,9-A- FE/ZN5; IMBUSOWA; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN-ISO 4762: 2006	DIN 912	----	kg	1				
800	005-0452-0073-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM 6-KĄTNYM IMBUSOWA M10X65-12,9-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	74				
801	005-0452-0082-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM 6-KĄT. M12X30-12,9-A- FE/ZN5; IMBUSOWA; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	31				
802	005-0452-0085-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM M12X45- 12,9-A-FE/ZN5; IMBUSOWA; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	100				
803	005-0452-0087-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWYM CZARNA M12X55-12,9-A; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	DIN 912	----	szt	100				
804	005-0452-0140-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM 6-KĄTNYM IMBUSOWA M16X80-12,9-A; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE DOKŁADNE; CZARNA	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5				

805	005-0458-0017-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X40-8,8-A FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	5				
806	005-0458-0025-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X80-8,8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	5				
807	005-0458-0049-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M12X1,5X25-8,8-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5				
808	005-0458-0071-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M16X1,5X110-8,8-A- FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	41				
809	005-0459-0159-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M16X1,5X45-10.9-A- FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 12474	----	----	kg	5				
810	005-0459-0167-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M16X1,5X90-10.9-A- FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5				
811	005-0460-0284-0	ŚRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM M30X2X60-12.9 Z GWINTEM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 4762	DIN 912	----	szt	5				
812	005-0467-0001-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M4X10-8,8-B OCYNK GALWANICZNY BIAŁY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	13				

813	005-0467-0002-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M4X20-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	11				
814	005-0467-0008-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M4X50-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	8				
815	005-0467-0013-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M5X16-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	10				
816	005-0467-0017-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M5X40-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	7				
817	005-0467-0021-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M5X60-8,8-B-FE/ZN5	PN-EN ISO 4762	DIN 912	----	kg	5				
818	005-0467-0025-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M6X16-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5				
819	005-0467-0026-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M6X20-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	48				
820	005-0467-0027-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M6X25-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	15				
821	005-0467-0028-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M6X30-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	51				

822	005-0467-0029-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M6X35-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	25				
823	005-0467-0032-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M6X50-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	10				
824	005-0467-0038-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X16-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	25				
825	005-0467-0039-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X20-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	40				
826	005-0467-0040-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X25-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	90				
827	005-0467-0041-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X30-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	33				
828	005-0467-0043-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X40-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5				
829	005-0467-0045-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X50-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5				
830	005-0467-0047-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X60-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	33				

831	005-0467-0048-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X65-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5					
832	005-0467-0055-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X100-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	10					
833	005-0467-0058-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M8X135-8,8-B-FE/ZN5	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	100					
834	005-0467-0060-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M10X25-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	16					
835	005-0467-0063-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M10X40-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	25					
836	005-0467-0071-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M10X80-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5					
837	005-0467-0073-0	ŚRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM M10X90 A4-70, Z GWINTEM NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 4762	----	----	szt	100					
838	005-0467-0083-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M12X40-8,8-B-FE/ZN5	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	16					
839	005-0467-0084-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M12X45-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	15					
840	005-0467-0093-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M12X100-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5					

841	005-0467-0120-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M16X50-10,9-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762		----	kg	100				
842	005-0467-0122-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M16X60-8,8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	10				
843	005-0467-0195-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M20X50-8,8-B-FE/ZN5	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	50				
844	005-0468-0080-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM IMBUSOWYM M12X25 KL.10.9-B OCYNK GALWANICZNY, GWINT PEŁNEJ DŁUGOŚCI, WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	DIN 912	----	szt	300				
845	005-0468-0085-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA 12X50 KL.10.9-B-FE/ZN8; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	30				
846	005-0468-0123-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M16X65- 10.9-B OCYNKOWANA	DIN 912 ISO 4762	----	----	kg	5				
847	005-0468-0128-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M16X100- 10.9-B, OCYNK PŁATKOWY, DŁUGOŚĆ GWINTU 50MM	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	5				
848	005-0468-0150-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M20X40-10.9-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	2				
849	005-0468-0270-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M24X240 KL.10.9-B-FE/ZN5	PN-EN ISO 4762	----	----	kg	30				

850	005-0468-0311-0	ŚRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M30X240 KL.10.9-B-FE/ZN5	PN/M-82302	ISO 4762	----	szt	30				
851	005-0500-0003-0	SRUBA DO ROWKOW TEOWYCH M12- 50-10,9-A-CZARNA	PN 61271	DIN 787; ISO 299	----	szt	10				
852	005-0800-0009-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA OCYNKOWANA M8-8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 4032	----	----	kg	5				
853	005-0805-0003-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA M12X1,5 KL.8-A- FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE DOKŁADNE	----	ISO 8673	----	kg	5				
854	005-0816-0004-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA M12X1,5- 10-B-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN 28673	----	----	kg	5				
855	005-0848-0006-0	NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA SAMOZABEZPIEZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M12 X1,5-8-A-FE/ZN5; GWINT DROBNOZWOJNY; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	10				
856	005-0849-0006-0	NAKRĘTKA SZESCIOKĄTNA SAMOZABEZPIEZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M12-10-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	szt	490				
857	005-0849-0010-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIEZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M18-8-A-FE/ZN5; WYKONANIE DOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	8				
858	005-0852-0006-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIEZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M8-8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	21				

859	005-0852-0007-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M10-8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	16				
860	005-0852-0008-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M12-8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	30				
861	005-0852-0010-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M16-8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	42				
862	005-0852-0011-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M20-8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	49				
863	005-0852-0012-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M24-8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	----	----	kg	40				
864	005-0852-0015-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M18X1,5-8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 10512	DIN 985	----	szt	50				
865	005-0852-0020-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M36-8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE (MINIMUM HANDLOWE 10 SZT.=3,5 KG)	----	DIN 985	----	szt	40				

866	005-0853-0011-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M20-10-B-FE/ZN5; O ZMNIEJSZONEJ WYSOKOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	PN-EN ISO 10511	----	----	szt	500				
867	005-0860-0010-0	NAKRĘTKA 6-KĄTNA SAMOZABEZPIECZAJĄCA Z WKŁADKĄ POLIAMIDOWĄ M16X1,5-8-B-FE/ZN5; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE DROBNOZWOJNA	PN-EN ISO 10512		----	kg	1				
868	005-0900-0006-0	PRĘT GWINTOWANY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI M5X1000-8.8	----	DIN 976	----	szt	4				
869	005-0900-0011-0	PRĘT GWINTOWANY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI M8X1000-8.8	----	DIN 976	----	szt	41				
870	005-0900-0012-0	PRĘT GWINTOWANY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI M10X1000-8.8	----	DIN 976	----	szt	20				
871	005-0900-0015-0	PRĘT GWINTOWANY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI M12X1000-8.8	----	DIN 976	----	szt	10				
872	005-0900-0021-0	PRĘT GWINTOWANY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI M16X1000-8.8 CYNKOWANY		DIN 976	----	szt	34				
873	005-0900-0023-0	PRĘT GWINTOWANY M20X1000-8.8 CYNKOWANY		DIN 976	----	szt	12				
874	005-0900-0025-0	PRĘT GWINTOWANY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI M22X1000-8.8	----	DIN 976	----	szt	38				
875	005-0900-0026-0	PRĘT GWINTOWANY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI M24X1000-8.8	----	DIN 976	----	szt	8				
876	005-0900-0035-0	PRĘT GWINTOWANY M30X1000 SZPILKA KLASA 8.8 OCYNK	----	DIN 976	----	szt	1000				
877	005-0903-0015-0	PRĘT GWINTOWANY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI M12X1000 KL.10.9 CZARNY	----	DIN 976	----	szt	23				
878	015-5002-0929-0	NAKRĘTKA TEOWA ZE SPRĘŻYNKĄ M6		44320/6OS WOERTZ		szt	200				

879	015-5002-0930-0	NAKRĘTKA TEOWA ZE SPRĘŻYNKĄ M8		44320/80S WOERTZ		szt	200				
880	015-6002-0004-0	SRUBA VERBUS RIPP M12X60-10.9 WAGON GT6M-ZR	----	----	BOSSARD	szt	2884				
881	020-0006-0519-0	PODKŁADKA OKRĄGLA 8,4 A4 - ZE STALI KWASOODPORNEJ	----	DIN 125	----	szt	400				
882	020-0006-0520-0	PODKŁADKA RIP LOCK M8-A2-INOX	----	----	NF E25-511	szt	800				
883	020-0006-0532-0	PODKŁADKA RIP LOCK M10 10,2X22	----	----	8026246 BOSSARD	szt	200				
884	020-0006-0533-0	PODKŁADKA M10 OCYNK.	----	DIN 125	----	szt	3002				
885	020-0006-0538-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA ZĄBKOWANA ZEWNĘTRZNIE M12	----	DIN 6798	----	szt	800				
886	020-0006-0542-0	PODKŁADKA ZGRUBNA POWIĘKSZONA A13-140HV-A3G	----	DIN 9021	----	szt	200				
887	020-0006-0549-0	PODKŁADKA RIP-LOCK POD SRUBĘ M16 NF E25-511	----	----	NF E25-511	szt	216				
888	020-0006-0587-0	PODKŁADKA RIP LOCK M12 DAC	----	----	NF E-25-511	szt	50				
889	020-0006-0610-0	ZAWLE CZKA ZABEZPIECZAJĄCA FI-5	----	DIN 11023	----	szt	50				
890	020-0006-0741-0	NAKRĘTKA M12-A2-70	----	DIN 934	----	szt	100				
891	020-0007-0014-0	SRUBA Z ŁBEM SOCZEWKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM Z PODKŁADKĄ M5X10-10.9-A2G	----	----	BN 11252 BOSSARD	szt	100				
892	020-0007-0015-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWY Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM IMBUSOWA M6X16-A2-70	----	DIN 912	----	szt	2150				
893	020-0007-0017-0	SRUBA ŁEB WALCOWY Z GNIAZDEM M5X16-A2-70	----	DIN 912	----	szt	120				
894	020-0007-0037-0	ŚRUBA VERBUS RIPP DACR 500 M8X25- 8,8 (OPAKOWANIE = 200 SZT.)	----	----	04403 FABORY	Opak.	4				
895	020-0007-0038-0	ŚRUBA M 8X25 A2-70	----	DIN 966	----	szt	100				
896	020-0007-0040-0	SRUBA ZE ŁBEM SZESCIOKĄTNYM M8X20-A2-70; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI	----	DIN 933	----	szt	200				

897	020-0007-0063-0	ŚRUBA VERBUS RIPP M12X30 FK 100	----	----	04403 FABORY	szt	500				
898	020-0007-0064-0	ŚRUBA VERBUS RIPP M12X35 FK 100	PN-EN ISO 4014: 2011	----	----	szt	550				
899	020-0007-0065-0	ŚRUBA VERBUS RIPP M12X40 FK 100	----	----	04403 FABORY	szt	600				
900	020-0007-0066-0	SRUBA OCYNKOWANA M 12X40-8.8-A3G	----	ISO 4017	----	szt	100				
901	020-0007-0067-0	SRUBA VERBUS RIPP DAC 500 M12X50-10.9	----	----	04403 FABORY	szt	400				
902	020-0007-0069-0	ŚRUBA VERBUS RIPP M12X50 FK 100	PN-EN ISO 4014: 2011	----	----	szt	400				
903	020-0007-0082-0	SRUBA VERBUS RIPP M16X45 FK 100 CZARNA	PN-EN ISO 4014: 2011	----	----	szt	100				
904	020-0007-0083-0	SRUBA ZE ŁBEM SZESCIOKĄTNYM M16X70-10.9-A2C; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI	----	ISO 4014	----	szt	120				
905	020-0007-0084-0	ŚRUBA VERBUS RIPP M16X50 FK 100	PN-EN ISO 4014: 2011	----	----	szt	400				
906	020-0007-0085-0	ŚRUBA VERBUS RIPP M16X60 FK 100	PN-EN ISO 4014: 2011	----	----	szt	400				
907	020-0007-0087-0	ŚRUBA VERBUS RIPP M16X70 FK 100	PN-EN ISO 4014: 2011	----	----	szt	400				
908	020-0007-0112-0	ŚRUBA M6X35-A2-70	----	ISO 4017	----	szt	1600				
909	020-0007-0115-0	SRUBA ZE ŁBEM SZESCIOKĄTNYM M10X30-8.8-B-FE/ZN5; GWINT NA CAŁEJ DŁUGOŚCI; WYKONANIE ŚREDNIODOKŁADNE	----	ISO 4017	----	szt	200				
910	020-0007-0210-0	ŚRUBA ZE ŁBEM KULISTYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM Z KOŁNIERZEM WALCOWYM M5X16-A2	----	----	51028 FABORY	szt	50				
911	020-0007-0214-0	ŚRUBA ZE ŁBEM KULISTYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM Z KOŁNIERZEM WALCOWYM M6X20-A2	----	----	51028 FABORY	szt	300				

912	020-0007-0343-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM PŁASKIM POWIĘKSZONYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M6X12 OCYNKOWANA	----	----	14441 FABORY	szt	100					
913	020-0007-0345-0	SRUBA ZE ŁBEM GRZYBKOWYM PODKŁADKOWYM Z GNIAZDEM 6-CIO KĄTNYM M5X16-A2	----	ISO 7380P	----	szt	800					
914	020-0007-0418-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM SOCZEWKOWYM Z WGLĘBIENIEM KRZYŻOWYM M4X16 A2-70	----	DIN 966	----	szt	780					
915	020-0007-0419-0	WKREŃ M8X20 A2 ZE ŁBEM STOŻKOWO-SOCZEWKOWYM Z GNIAZDEM KRZYŻOWYM NIERDZEWNY DIN 966	----	ISO 7047	----	szt	232					
916	020-0007-0421-0	ŚRUBA M5X10-8.8-FE/ZN5	PN-EN ISO 4017	----	----	szt	200					
917	020-0007-0433-0	WKREŃ M6X10-A2-70	----	DIN 7985	----	szt	400					
918	020-0007-0434-0	WKREŃ M6X16-A2-70	----	DIN 7991	----	szt	8400					
919	020-0007-0437-0	WKREŃ M6X20-A2-70	----	DIN 7991	----	szt	2700					
920	020-0007-0438-0	WKREŃ M6X25-A2-70	----	DIN 7991	----	szt	1900					
921	020-0007-0439-0	WKREŃ M6X30-A2-70	----	DIN 7991	----	szt	2100					
922	020-0007-0444-0	SRUBA ŁEB WALCOWY Z GNIAZDEM M6X30 8.8	----	DIN 7984	----	szt	800					
923	020-0007-0446-0	ŚRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM NISKIM Z GNIAZDEM 6-KĄTNYM M8X20 A2-70	----	DIN 7984	----	szt	300					
924	020-0007-0451-0	SRUBA ZE ŁBEM STOŻKOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M5X16- A2-70	----	DIN 7991	----	szt	2500					
925	020-0007-0457-0	WKREŃ M6X12-A2-70	----	DIN 7991	----	szt	6100					
926	020-0007-0464-0	WKREŃ ZE ŁBEM STOŻKOWYM M5X10- 5.6-B-FE/ZN5; Z NACIĘCIEM POD WKREŃTAK PŁASKI	----	DIN 963	----	szt	200					
927	020-0007-0470-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM Z OBNIŻONYM ŁBEM M16X40-10.9 CZARNA	----	DIN 7984 ISO 14580	----	szt	50					

928	020-0007-0472-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM Z OBNIŻONYM ŁBEM M16X90-10.9 CZARNA	----	DIN 7984 ISO 14580	----	szt	50				
929	020-0007-0721-0	NAKRĘTKA M6-A2-70	----	DIN 934	----	szt	100				
930	020-0007-0736-0	NAKRĘTKA M10-A2-70	----	DIN 934	----	szt	1600				
931	020-0007-0742-0	NAKRĘTKA VERBUS RIPP DAC500 W193 M12-10	----	----	12473 FABORY	szt	100				
932	020-0007-0799-0	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIEZAJĄCA VARGAL M16-10-A3C (SPRĘŻYNKA STALOWA)	----	----	BOLLHOFF	szt	100				
933	020-0025-0354-0	SRUBA ZE ŁBEM 6-KĄTNYM M20X90 KL.12,9-B-FE/ZN5; GWINT NA CZĘŚCI DŁUGOŚCI	PN-EN ISO 4014	DIN 931	----	szt	100				
934	020-0025-0370-0	WKREŃT DOCISKOWY M16X16 A2-70 (Z GNIAZDEM)	----	DIN 913	----	szt	650				
935	020-0025-0371-0	WKREŃT DOCISKOWY M 20X30	----	DIN 913	----	szt	100				
936	020-0025-0395-0	ŚRUBA M 30X2X90-12,9 CZERNIONA	----	DIN 912	----	szt	142				
937	020-0025-0396-0	SRUBA ZE ŁBEM WALCOWYM Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM M12X140- 8,8-B-FE/ZN5; IMBUSOWA	----	DIN 912	----	szt	348				
938	020-0025-0425-0	ŚRUBA M8X12-10,9 FE/ZN5	----	ISO 7380	----	szt	200				
939	020-0025-0450-0	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA 16,2/M16/ FE/ZN	----	DIN 128A	----	szt	900				
RAZEM											

.....
pieczęćka i podpis Oferenta
(osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

Zadanie 2

Lp	Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o.	Opis pozycji	Numer katalogowy	Numer rysunku	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Podatek VAT (%)	Wartość brutto (PLN)
1	020-0025-0303-0	NAKRĘTKA KOŁA M14-8 H8	005399/002 SAB WABCO	----	szt	5000				
2	020-0025-0306-0	ŚRUBA DWUSTRONNA KOŁA M14X95	----	CR070610-00 WER.2	szt	5000				
RAZEM									/	

.....
 pieczęć i podpis Oferenta
 (osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania
 oświadczeń woli w imieniu Oferenta)