

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

.....
Nr referencyjny postępowania

Egz. Nr

UMOWA Nr

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Skarbem Państwa – 4.Regionalną Bazą Logistyczną, 50-984 Wrocław, ul. Pretficza 28,
w imieniu której działa:

..... – Komendant,

– zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

.....
..... (KRS, NIP, REGON)

w imieniu którego/-ej działa:

.....
– zwanym/-ą dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa jest następstwem udzielenia Wykonawcy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

§ 1

Przedmiot umowy:

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **zakup akcesoriów i materiałów do sprzętu wyposażenia warsztatowego** (zwanymi dalej wyrobami/wyrobem) w ilości i według cen jednostkowych wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy, która to oferta stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszej umowy i dostawa wyrobu/wyrobów do miejsca wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
2. Warunki dostawy i odbioru zawiera **Załącznik Nr 2**.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy:

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi:
 - 1) dla zamówienia gwarantowanego zł brutto słownie:
..... złotych .../100),
 - 2) dla zamówienia opcjonalnego zł brutto (słownie:
..... złotych .../100),
 - 3) suma wartości stanowiąca wartość umowy w świetle zapisów PZP dla zamówień gwarantowanych i opcjonalnych wynosi zł brutto (słownie:..... złotych .../100).
2. Kwota wartości przedmiotu umowy wskazana w ust. 1 zawiera należny podatek VAT.
3. Ceny jednostkowe wskazane w Załączniku Nr 1 nie podlegają zmianie.

§ 3

Miejsce i termin wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby objęte zamówieniem gwarantowanym i opcjonalnym (jeżeli go udzielono) do 4.Regionalnej Bazy Logistycznej – Warsztaty Techniczne w Oleśnicy, ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica woj. dolnośląskie (zwanej dalej Odbiorcą).
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby objęte zamówieniem gwarantowanym na swój koszt w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ¹ natomiast wyroby objęte zamówieniem opcjonalnym (jeżeli go udzielono) w terminie do 60 dni od dnia udzielenia zamówienia opcjonalnego (za dzień zawarcia umowy uważa się dzień podpisania umowy przez Zamawiającego, który podpisuje umowę jako drugi w kolejności). Jeżeli jednak wskazane powyżej terminy zarówno w przypadku zamówienia gwarantowanego jak i opcjonalnego przypadają po dniu 14 listopada 2025r., nie ma on zastosowania i Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment objęty zamówieniem w terminie do dnia 14 listopada 2025r.
3. Na zasadach określonych niniejszą umową Odbiorca wykonuje prawa i obowiązki Zamawiającego, o ile nie wykonuje ich Zamawiający, związane z:
 - 1) odebraniem wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę;
 - 2) weryfikacją tych wyrobów (ilościową i jakościową) pod względem zgodności z umową i braku wad.
4. Wykonanie umowy partiami w zakresie dostaw jest niedopuszczalne. Strony przewidują dokonanie jednej dostawy w zakresie każdego zamówienia obejmującego wszystkie wyroby wymienione w Załączniku nr 1.
5. Zamawiający może skorzystać z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), wskazanych w Załączniku Nr 1, jednak nie później niż do dnia 30 września 2025 r., pisemnie informując o tym Wykonawcę. Dopuszczalne jest wielokrotne udzielanie zamówień opcjonalnych, jednak sumarycznie do ilości wskazanej w Załączniku Nr 1. W razie udzielenia zamówienia opcjonalnego w mniejszej wysokości lub wcale, Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, zamówienia opcjonalne realizowane są na zasadach przewidzianych dla zamówień gwarantowanych. Za zgodą Wykonawcy wyrażoną w formie pisemnej dopuszcza się złożenie zamówienia opcjonalnego po terminie wskazanym powyżej z zachowaniem terminu realizacji wskazanego w ust. 3.

¹ Data zostanie wpisana przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy i wynika z przeliczenia określonego w dniach/tygodniach/ miesiącach terminu wskazanego jako termin realizacji umowy liczony od dnia jej zawarcia.

§ 4

Warunki odbioru i dostawy:

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w **Załączniku nr 1** (wyroby) na swój koszt. Za szkody, braki powstałe w czasie transportu odpowiada Wykonawca. Dostarczone wyroby muszą być zabezpieczone przez bezzwrotne opakowania gwarantujące, iż nie zostaną one uszkodzone podczas transportu i przeładunku.
2. Dostarczone wyroby będą nowe (produkcja z lat 2024 – 2025), nieużywane, nienaprawiane, bez braków i uszkodzeń. Wyroby powinny spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe zawarte w aktualnie obowiązującej dokumentacji zatwierdzonej do produkcji seryjnej – co objęte jest gwarancją udzieloną przez Wykonawcę.
3. Odbioru dostaw i sprawdzania zgodności dostarczonego wyrobu/wyrobów z przedmiotem umowy szczegółowo opisanym w **Załączniku Nr 1** dokonuje Komisja wyznaczona przez Kierownika Odbiorcy/Zamawiającego, w miejscu dostawy określonym w § 3 ust. 1 – zgodnie z wytycznymi zawartymi w **Załączniku nr 2**.
4. Z przyjęcia (odbioru) dostawy Odbiorca sporządza, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, „Protokół odbioru dostawy” (według wzoru zawartego w **Załączniku nr 3**), który wraz z dokumentami wskazanymi w **Załączniku nr 2 (pkt 9 ppkt 6)** stanowić będzie potwierdzenie prawidłowego wykonania dostawy przez Wykonawcę.
5. Dokumentem potwierdzającym realizację umowy będzie „Protokół odbioru dostawy” podpisany przez Odbiorcę, zawierający odnotowany dzień odbioru dostawy wyrobu.
6. Z uwagi, iż przedmiotem dostawy jest **zakup przyrządów i narzędzi na wyposażenie stanowisk warsztatowych** powszechnie dostępnych na rynku, Zamawiający odstępuje od przeprowadzenia odbioru jakościowego, wymaganego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji nr 126/MON z dnia 16 sierpnia 2019 r. w *sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy*.

§ 5

Warunki gwarancji i rękojmi:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, na dostarczone wyroby, w wymiarze **12 miesięcy** od dnia dostawy danego wyrobu.
2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony wyrób ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości (parametrów technicznych) wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym.
3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej wyrobu bądź innej okoliczności wskazanej w **ust. 2** Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnego „Protokołu reklamacji”, którego wzór stanowi **Załącznik nr 4**.
4. W terminie **30 dni** od dnia otrzymania „Protokołu reklamacji” Wykonawca dokona wymiany wyrobu wadliwego na nowy i wolny od wad (usługa gwarancyjna). Wymiana nastąpi w miejscu wskazanym w „Protokole reklamacji” (w szczególności w jednostkach wojskowych na terytorium Polski).
5. Wykonawca dokona wymiany wyrobu (o którym mowa w **ust 3**) bezpłatnie. Wszelkie koszty (w tym koszty transportu) oraz opłaty związane z usługą gwarancyjną obciążają Wykonawcę, nawet gdyby cena wyrobu uległa zmianie.

6. Jeżeli, z obiektywnych przyczyn, wymiana wyrobu na nowy i wolny od wad nie jest możliwa, Wykonawca może, za pisemną zgodą Zamawiającego, dostarczyć inny wyrób równoważny spełniający wymogi Zamawiającego. Zapisy ust. 4-5 stosuje się odpowiednio.
7. Jeżeli Wykonawca dostarczył do jednostki, zamiast wyrobu wadliwego taki sam wyrób nowy i wolny od wad bądź wyrób równoważny spełniający wymogi Zamawiającego (o którym mowa w ust. 4 i 6), termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. W tym celu Wykonawca dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej (albo zbiorczym świadectwie jakości), dotyczących zakresu wykonanych usług gwarancyjnych oraz zmian okresu udzielenia gwarancji.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany, w celu zachowania uprawnień gwarancyjnych, do przechowywania opakowań wyrobów.
9. Zamawiający nie jest zobowiązany, w celu zachowania uprawnień gwarancyjnych, do korzystania z płatnych usług przeglądów gwarancyjnych bądź innych podobnych.
10. Pomimo upływu terminów utrata uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie następuje, jeżeli Wykonawca wadę fizyczną podstępnie zataił.
11. Warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej (bądź zbiorczym świadectwie jakości) nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego od postanowień ust. 1–10. Utrata, uszkodzenie bądź błędne wypełnienie karty gwarancyjnej/dokumentu gwarancyjnego nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień gwarancyjnych.
12. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu gwarancji jakości wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady.
13. Strony termin realizacji uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady określają na liczbę miesięcy wskazaną dla okresu gwarancji, określoną w ust. 1, od dnia dostawy danego wyrobu.
14. W przypadku określonym w ust. 4 odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 4.
15. Dane kontaktowe Wykonawcy:
Faks, e-mail korespondencyjny:

.....
Osoba odpowiedzialna za realizację dostaw oraz reklamacje:

.....
Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za realizację dostaw oraz reklamacje:

.....
Adres pocztowy – korespondencyjny (w zakresie przesyłania ewentualnych reklamacji):

§ 6

Warunki płatności:

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu egzemplarz faktury VAT zgodny ze specyfikacją podaną w **Załączniku Nr 1** oraz zawierający numer umowy i numer konta bankowego Wykonawcy wraz z egzemplarzem „Protokołu odbioru dostawy” spełniającym wymogi określone w **Załączniku nr 3**.
2. Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie **do 30 dni** od dnia spełnienia przez Wykonawcę świadczenia ujętego w fakturze VAT i dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów wymienionych w ust. 1. Dniem spełnienia przez Wykonawcę świadczenia ujętego w fakturze jest dzień dostawy, określony zgodnie z § 4 ust. 5.
3. W przypadku otrzymania błędnie wystawionej faktury VAT lub otrzymania faktury VAT bez wymaganych dokumentów, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, a Wykonawca jest

D
T
4

zobowiązany do skorygowania faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczenia wymaganych w umowie dokumentów. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury VAT oraz kompletu dokumentów – termin płatności faktury, o którym mowa w ust. 2 – nie biegnie.

4. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego omyłek w fakturze, które podlegają zmianie poprzez wystawienie noty korygującej (m. in.: nazwa podmiotu, błąd w NIP), Zamawiający wystawi notę korygującą i prześle Wykonawcy do akceptacji. Do czasu otrzymania od Wykonawcy potwierdzonej noty korygującej, akceptującej naniesione poprawki, termin zapłaty faktury nie biegnie.
5. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego, a wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
6. Dane płatnika: **4.Regionalna Baza Logistyczna, 50-984 Wrocław, ul. Pretficza 28, NIP: 896-000-49-52.**

§ 7

Kary umowne:

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokościach:
 - 1) 10% wartości brutto niedostarczonych wyrobów zamówienia gwarantowanego, gdy Zamawiający odstąpi od całości umowy bądź jej niewykonanej części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - 2) 10% wartości brutto niedostarczonych wyrobów zamówienia gwarantowanego, gdy od całości/części umowy odstąpi Wykonawca bądź, gdy umowa w całości/części zostanie rozwiązana lub wypowiedziana z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
 - 3) 10% wartości brutto niewykonanej części udzielonego zamówienia opcjonalnego, gdy Zamawiający odstąpi od tego zamówienia bądź od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
 - 4) 10% wartości brutto niewykonanej części udzielonego zamówienia opcjonalnego, gdy od tego zamówienia od umowy odstąpi Wykonawca jak również gdy umowa zostanie rozwiązana z przyczyn zależnych od Wykonawcy;
 - 5) 0,5% wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie określonym w § 3 ust. 2 – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości całej dostawy.
 - 6) 0,5% wartości brutto wyrobu zawierającego wadę – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad bądź równoważnego w miejsce wadliwego (§ 5 ust. 4) jednak nie więcej niż 10% wartości partii dostawy, w której dostarczony był wyrób zawierający wadę.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 pkt 3).
3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.
4. Zastrzeżone kary umowne są niezależne od szkody poniesionej przez Zamawiającego.
5. Zamawiający, niezależnie od kar umownych, może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania, na zasadach ogólnych odpowiedzialności cywilnej.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia wszelkich roszczeń wskazanych w ust. 1. Strony zgodnie postanawiają, że potrącenie kar umownych stanowi potrącenie umowne i w ramach tego kary umowne mogą być potrącane z każdej należności Wykonawcy, w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy. Potrącenie kar umownych może być dokonane z wierzytelności niewymagalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego

upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. Potrącenie następuje na podstawie noty obciążeniowej.

§ 8

Prawo odstąpienia:

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę dostawy zamówienia gwarantowanego w terminie określonym zgodnie z § 3 ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy/niewykonanej części umowy bez odrębnego wezwania i bez wyznaczania terminu dodatkowego, oraz prawo do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1.
2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówienia opcjonalnego w terminie określonym zgodnie z § 3 ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości bądź niewykonanej części udzielonego zamówienia opcjonalnego, bez odrębnego wezwania i bez wyznaczania terminu dodatkowego oraz prawo do naliczenia kar umownych o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3,
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy może zostać przez Zamawiającego zrealizowane w terminie do dwóch miesięcy od upływu terminu realizacji przedmiotu umowy lub jej części określonego w § 3 ust. 2.
5. O fakcie odstąpienia Zamawiający powiadomi Wykonawcę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o powiadomieniu Wykonawcy o fakcie odstąpienia mailowo lub za pośrednictwem faksu. Uznaje się, że wystarczająca dla uznania, iż Wykonawca został skutecznie powiadomiony o fakcie odstąpienia, jest sytuacja, gdy Wykonawca mógł się w jakikolwiek sposób zapoznać z oświadczeniem Zamawiającego.

§ 9¹

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zabezpieczenie w wysokości 2% od kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 pkt. 3) umowy tj. zł (słownie: złotych .../100) zostanie wniesione w formie W przypadku wyboru formy pieniężnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 55 1010 1674 0030 2713 9120 1000.
2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń o zapłatę, przysługujących Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w tym kar umownych wskazanych w § 7.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z zabezpieczenia wszelkich roszczeń wskazanych w ust. 2 z zastrzeżeniem § 7 ust. 6.

¹ Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy umowy powyżej wartości brutto 100 tys. zł.

4. Potrącenie wszelkich roszczeń wskazanych w ust. 2 następuje z wniesionego zabezpieczenia przez Wykonawcę lub z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
5. Potrącenie następuje na podstawie noty obciążeniowej.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie **30 dni** od dnia wykonania umowy i uznania jej za należyte wykonaną.
7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej bądź innego dozwolonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych (czego dowodem jest oryginał dokumentu), winno ono być:
 - 1) udzielone bezwarunkowo i nieodwołalnie na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę z ust. 2;
 - 2) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
 - 3) ważne przez cały okres obowiązywania umowy i **30 dni** po terminie realizacji umowy. Wykonawca musi zapewnić sobie u gwaranta możliwość przesunięcia końcowego terminu obowiązywania gwarancji w przypadku nieterminowego wykonania umowy bądź uwzględnić konieczność wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w formach:
 - 1) weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 - 2) ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 - 3) ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o:
 - 1) koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy;
 - 2) potrąconą, zgodnie z naliczeniem, kwotę roszczeń wskazanych w ust. 2 (jeżeli dotyczy).

§ 10

Zmiana treści umowy:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Podstawą dokonania zmiany zapisów umowy będą:
 - 1) zmiana nazwy lub formy organizacyjnej Wykonawcy, zmiana odbiorcy, miejsca dostawy oraz symboli (numerów katalogowych, ewidencyjnych itp.) wskazanego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji wojskowej wynikająca z potrzeb Sił Zbrojnych albo organu realizującego wojskowy odbiór (jeżeli dotyczy);
 - 2) zmiana parametrów jakościowo technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy zmiany te będą neutralne albo korzystniejsze dla Zamawiającego;
 - 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w sposób proporcjonalny), gdy:
 - a) wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji, podstawą dokonania zmiany będzie wniosek złożony do Zamawiającego w terminie 10 dni od ustąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz z dokumentacją potwierdzającą, że miało to bezpośredni wpływ na wykonanie umowy.

- b) wystąpią inne zdarzenia, których nie można było przewidzieć na etapie procedowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a zmiana taka leży w interesie Zamawiającego;
 - 4) zmiana wynagrodzenia – w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. VAT) jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami;
 - 5) obniżenie wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia – w każdym czasie za jego zgodą (np. na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego zmian parametrów jakościowo technicznych);
 - 6) inne postanowienia umowy – jeżeli ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianą decyzji wydawanych przez Ministra Obrony Narodowej, zmianą wytycznych lub decyzji przełożonych Zamawiającego, poleceniami przełożonych Zamawiającego, o ile powyższe zmiany mają wpływ na wykonanie zawartej umowy;
 - 7) zmiana przedmiotu umowy, na wyrób o parametrach lepszych – w każdym czasie, pod warunkiem, że cena wyrobu nowego nie przekroczy cen jednostkowych netto określonych umową, a warunki gwarancji nie ulegną pogorszeniu;
 - 8) zmiana wyrobów – gdy którykolwiek z wyrobów, których dostarczenie stanowi przedmiot umowy nie będzie dostępny na rynku, pod warunkiem, że wyrób zamienny będzie równoważny z wymaganym przez Zamawiającego, spełnia wymagania zawarte w SWZ oraz pod warunkiem, że cena nie przekroczy cen jednostkowych netto i wartości umowy, a warunki gwarancji nie ulegną pogorszeniu.
3. W celu dokonania zmian zapisów umowy, wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego.

§ 11

Ochrona danych osobowych:

1. Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Klauzula informacyjna, o której mowa w ust. 1 zamieszczona została w **Załączniku Nr 5** do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w toku procedury udzielania zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz w toku wykonania umowy.
4. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji obejmujących dane osobowe osób fizycznych uzyskanych w toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy wykorzystaniu środków technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do ryzyka naruszenia praw osób fizycznych.

5. Strony zobowiązują się do usunięcia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 do dnia zakończenia wykonywania umowy lub do czasu niezbędnego do archiwizacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

Postanowienia końcowe:

1. Wykonawca w kontaktach z Zamawiającym jest zobowiązany dostosować się do wytycznych, zawartych w Decyzji nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami (Dz. Urz. MON z dnia 14 lipca 2017 roku, poz. 157), a które Zamawiający jest obowiązany stosować.
2. Osoby biorące udział w realizacji dostawy powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON. poz. 177 z późn. zm.).
3. W przypadku realizacji dostawy z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o tym fakcie Odbiorcy oraz Zamawiającego w terminie minimum **14 dni** przed planowaną datą dostawy, z podaniem:
 - Imienia i Nazwiska;
 - Imienia ojca;
 - Narodowości;
 - Rodzaju i nr dokumentu tożsamości (nr paszportu);
 - Marki i typu pojazdu;
 - Numeru rejestracyjnego pojazdu.Wyżej wymienione dane, są niezbędne do sporządzenia i skierowania do odpowiedzialnych służb przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia jednorazowego wymienionego w ust. 2.
4. Nie uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia jednorazowego skutkowało będzie niewpuszczeniem danej osoby na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
5. Wykonawca wyraża zgodę na poddanie kierowcy przedstawiciela Wykonawcy i środka transportu rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym w Jednostce Wojskowej w czasie realizacji dostawy do Odbiorcy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1995 z późn. zm.) w zakresie działania "Wewnętrznych Służb Dyżurnych" oraz procedur związanych z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 632 z późn. zm.).
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Integralną częścią umowy są:
 - 1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,
 - 2) Załącznik nr 2 – Warunki odbioru i dostawy,
 - 3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru dostawy,
 - 4) Załącznik nr 4 – Protokół reklamacji,
 - 5) Załącznik nr 5 – Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych.
8. W przypadku, gdy postanowienia zawarte w Załącznikach pozostają w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy bądź zapisy zawarte w załącznikach wzajemnie się wykluczają należy je interpretować tak, aby możliwa była realizacja umowy w jak największym zakresie. W wyżej opisanych albo podobnych przypadkach stanowisko Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążące.
9. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości co do wykładni treści umowy Strony ustalają, że w przypadku, gdyby jakkolwiek część umowy okazała się nieważna, została uznana

za nieważną lub w inny sposób obciążona była wadliwością prawną, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy i wiążą strony (klauzula salwatoryjna).

10. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
11. Ewentualne spory dotyczące realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
 - egz. Nr 1 – dla Zamawiającego
 - egz. Nr 2 – dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

STARSZY SPECJALISTA
PIONU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


mgr Adam DYDYNA

Bez uwag pod względem
formalnoprawnym


Lucyna FILAS
radca prawny

Załącznik nr 1
do Umowy Nr/2025

OFERTA WYKONAWCY



Warunki odbioru i dostawy

1. „Protokół odbioru dostawy” musi być podpisany przez Komisję, o której mowa w § 4 ust. 3 umowy oraz opatrzony pieczęcią urzędową Odbiorcy
2. Przyjęcia wyrobów odbywać się będą w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. Dostawa powinna zostać zgłoszona /zaawizowana/ Zamawiającemu (adres e-mail:) oraz Odbiorcy (adres e-mail:.....) z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. Awizo musi określać ilość i rodzaj wyrobów, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku Nr 1 do umowy.
3. Za datę przyjęcia dostawy (dzień dostawy) uważa się datę wskazaną w „Protokole odbioru dostawy”.
4. Odbiorca może odmówić przyjęcia dostawy, która:
 - 1) nie została mu zaawizowana zgodnie z pkt. 2;
 - 2) została wykonana w innym dniu niż zaawizowanym lub poza godzinami przyjęcia wskazanymi w pkt. 2;
 - 3) przekracza zaawizowaną ilość wyrobów lub jest niezgodna z zaawizowanym asortymentem.
5. Odbiorca odmówi przyjęcia dostawy, która przekracza ilości określone w niniejszej umowie, zawiera inny asortyment niż wskazany w Załączniku Nr 1 do umowy, bądź jest niezgodna pod względem jakościowym (tj. dostarczony wyrób jest w stanie niepełnym, wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu umowy).
6. W przypadku odmowy przyjęcia dostawy wyroby uważa się za niedostarczone, zaś Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za nie.
7. Warunkiem dokonania odbioru przez Odbiorcę będzie dostarczenie przez Wykonawcę wraz z wyrobami:
 - 1) egzemplarza faktury VAT;
 - 2) w przypadku dostawy obcym transportem - komisyjnego protokołu załadowania wyrobów lub listu przewozowego;
 - 3) sporządzonych wyłącznie w języku polskim, opisujących zasady postępowania w przypadku reklamacji – kart gwarancyjnych (na wyroby identyfikowalne) bądź zbiorczego świadectwa jakości (na pozostałe wyroby) – jeżeli dotyczy.
8. Odbioru ilościowego i jakościowego dostawy przez Odbiorców dokona Komisja wyznaczona oddzielnie przez każdego Odbiorcę w miejscu określonym w umowie/ zamówieniu.
9. Odbiór dostawy przez Komisję Odbiorców obejmie następujące czynności:
 - 1) sprawdzenie zgodności przedmiotu dostawy z przedmiotem umowy, w tym:
 - a) nazwy wyrobu,
 - b) typu wyrobu,
 - c) modelu wyrobu,
 - d) numeru katalogowego, numerów seryjnych, numeru VIN, oznaczeń kodowych GS1 (jeśli dotyczą) itp.;
 - 2) odbiór ilościowy poszczególnego asortymentu dostawy przez jego przeliczenie, przeważenie lub przemierzenie w określonych jednostkach miary oraz porównanie ze specyfikacją dostawy oraz przedmiotem umowy/zamówienia i zaawizowaną ilością dostawy;
 - 3) sprawdzenie zgodności „Protokołu odbioru” wystawionego przez Wykonawcę i zawierającego oświadczenie przedstawiciela RPW o przeprowadzeniu procesu nadzorowania jakości (jeżeli dotyczy);
 - 4) odbiór jakościowy opakowań;

- a) w przypadku dostawy w opakowaniach indywidualnych całość dostawy,
 - b) w przypadku dostawy w opakowaniach zbiorczych ocena stanu opakowań zbiorczych i min. 10% opakowań jednostkowych;
- 5) odbiór jakościowy przedmiotu umowy poprzez:
- a) stwierdzenie jakości środków materiałowych i technicznych poprzez ocenę jakości przedmiotu umowy - wykluczenie wgnieceń, uszkodzeń, pęknięć, zarysowań i śladów korozji,
 - b) zgodności wszystkich istotnych ich właściwości z obowiązującymi normami lub wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi podanymi w umowie bądź w zamówieniu;
- 6) sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia poniższych dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę wraz z wyrobami poprzez dołączenie:
- a) egzemplarza faktury VAT,
 - b) dokumentu WZ lub innego stosowanego przez Wykonawcę dokumentu określającego dostawę w ujęciu przedmiotowym „i ilościowym,
 - c) Protokołu odbioru” wystawionego przez Wykonawcę i zawierającego oświadczenie przedstawiciela RPW o przeprowadzeniu procesu nadzorowania jakości (jeżeli dotyczy),
 - d) sporządzonych w języku polskim i opisujących zasady postępowania w przypadku reklamacji – kart gwarancyjnych (na wyroby identyfikowalne) lub zbiorczego świadectwa jakości (na pozostałe wyroby),
 - e) listu przewozowego lub komisijnego protokołu załadowania wyrobów (tylko w przypadku dostawy obcym transportem),
 - f) deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa – deklaracja zgodności OiB wystawiona przez Wykonawcę (jeżeli dotyczy),
 - g) dokumentów dodatkowych (atesty/certyfikaty/instrukcje obsługi /DTR/wykazy punktów serwisowych/karty charakterystyk wyrobów itp. – jeżeli ich dostarczenia wymaga umowa),
 - h) protokołu odbioru dostawy sporządzonego zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do wzoru umowy, podpisanie go przez komisję i przekazanie do komórki ewidencji ilościowo-wartościowej wraz z dokumentami wymaganymi umową / zamówieniem.

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

W dniu _____ r. Komisja w składzie:

- _____,
- _____,
- _____,

dokonała odbioru dostawy (wyrobów, której ilości i asortyment określono w załącznikach* do protokołu) zgodnie z Umową Nr z dnia

na sprzedaż _____

od Wykonawcy _____

z siedzibą w _____

Miejsce dokonania dostawy: _____

Komisja potwierdza/ nie potwierdza** otrzymanie/a od Wykonawcy dokumentacji o której mowa w pkt 9 Załącznika Nr 2 do Umowy.

Wykonana dostawa jest/nie jest** zgodna z ww. umową.

Dostawę zrealizowano w dniu _____

Uwagi:***

.....
.....
.....

Podpis
przedstawiciela Wykonawcy¹

Podpisy
członków Komisji

* Załączniki :

1) faktura VAT,

2) w przypadku dostawy obcym transportem - komisyjnego protokołu załadowania wyrobów lub listu przewozowego

**niepotrzebne skreślić

*** Uwagi nie obejmują kwestii związanych z oceną terminowości realizacji umowy (ewentualne opóźnienia lub zwłoki), które są wskazane bezpośrednio przez Zamawiającego

¹ Podpis nie wymagany w przypadku dostawy realizowanej obcym transportem

21 5 4

Z A T W I E R D Z A M

Załącznik Nr 4

Dnia 20 r.

(podpis dowódcy, szefa, kierownika)

Egz. nr

Dnia 20 r.

Protokół reklamacji Nr

Sporządzony w
(nazwa jednostki wojskowej)

przez (ewentualne nazwiska członków komisji)

przyjęty sprzęt, materiał, urządzenie, maszyna*

z
(skład)

na podstawie
(nazwa nr i data dokumentu)

.....
.....
.....
.....
.....

Dane ewidencyjno-techniczne sprzętu, materiału, urządzenia, maszyny*
(nazwa, typ, rok produkcji, nr rejestracyjny itp.)

.....
.....

posiada braki lub uszkodzenia (różnice ilościowe podać w tabeli na odwrocie)

.....
.....
.....

Uszkodzenie (braki) stwierdzono w dniu 20 r.

Określenie przyczyn uszkodzenia (braku)

.....
.....

Reklamowany sprzęt, materiał, urządzenie, maszyna* posiada okres gwarancyjny

od 20 r. do 20 r. ilość gwarantowanych godzin

pracy (lotu), motogodzin, km itp.

zgodnie z
(podać podstawę gwarancji)

Odpowiedzialny za eksploatację (przechowywanie sprzętu, materiału, urządzenia, maszyny)*

.....
(stopień, imię i nazwisko, kwalifikacje lub stanowisko służbowe)

* niepotrzebne skreślić

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol indeksowy		JM.	Rodzaj i nr opakowania	Podano wg dokumentu		Faktycznie przyjęto		Brak	Nadwyżka	Informacje uzupełniające lub uwagi
		Nr katalogowy				Ilość	KT	Ilość	KT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Orzeczenie (wnioski)						Podpisy osób sporządzających protokół						
												
												

Dm

821

4

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWNIENIA PUBLICZNE

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 4.Regionalna Baza Logistyczna (dalej: 4.RBLog), ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, reprezentowana przez Komendanta 4.RBLog, tel.: 261 650 451, e-mail: 4rblog@ron.mil.pl.

2. Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Komendanta 4.RBLog inspektorem ochrony danych (dalej: IOD) w następujący sposób:

- listownie na adres: 4.Regionalna Baza Logistyczna ul. Bernarda Pretficza 28, 50-984 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;
- poprzez e-mail: 4rblog.iod@ron.mil.pl;
- telefonicznie: 261 651 017.

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO² w związku z:

- 1) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp);
- 2) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- 3) rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.*

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym w 4 RBLog Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

5. Odbiorcy danych osobowych

- 1) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
- 2) Ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych, o których mowa wyżej wystąpić może jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym zgodnie z art. 18 ust 5 Pzp.
- 3) Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi 4 RBLog zawarł umowy oraz porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazywania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwania awarii. Odbiorców tych

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO).

obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

6. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, jednakże z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z danymi mogą zapoznać się odbiorcy z państwa spoza EOG.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; z zastrzeżeniem, że zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie *zamówienia publicznego* w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
- 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
- 4) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

9. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Załącznik nr 1 a do SWZ
Wykaz asortymentowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Specyfikacja wyposażenia warsztatowego dla WT Oleśnica na 2025 r. (SłiWE):

Część I: WYPOSAŻENIE STREFY EPA – przyrządy i narzędzia	
1	Uchwyty Do Trzymania Układów MAANT PRO 400 Charakterystyka produktu: • Uchwyt do serwisu płyt głównych. Wyposażony w dwa ruchome elementy w celu idealnego dopasowania do kształtu płyty głównej • gwarancja: minimum 24 m-ce.;
2	Zestaw wkrętek do naprawy IPHONE MacBook 12 szt. Charakterystyka produktu: • Wkrętki przeznaczone do napraw serwisowych urządzeń marki APPLE: IPHONE oraz MACBOOK; • minimum 12 szt. w zestawie;
3	Pinceta ultra cienka 0,01mm 14g Charakterystyka produktu: • pinceta przeznaczona do precyzyjnych prac w dużym powiększeniu pod mikroskopem przy wymianie podzespołów elektronicznych i mikrolutowania; • długość min. 140 mm; • wykonana z antymagnetycznego i nierdzewnego metalu; • typ- prosta; • waga max. 14 g.
4	Cażki precyzyjne Charakterystyka produktu: • cażki do prac serwisowych przy urządzeniach elektronicznych; • do obcinania kabli, izolacji, plecionki oraz jako pomoc podczas regeneracji wyświetlaczy
5	Mini lupa szkło powiększające z lampą Charakterystyka produktu: • mini lupa z doświetleniem; • powiększenie min. 40X; • zasilana bateryjnie lub akumulatorem; • niewielki rozmiar umożliwiający jednoręczną pracę

6	Metalowe podważaki otwieraki do tylnego szkła	Charakterystyka produktu: zestaw 4 otwieraków z różnymi końcówkami pomocny przy podważaniu obudów podczas demontażu sprzętu elektronicznego;
7	Lampa UV Lampa Utwardzająca USB 5V LED 10W Ultraviolet	Charakterystyka produktu: - lampa umożliwiająca utwardzanie kleju UV; - napięcie zasilające 5 V, zasilana przewodem USB o długości min. 1 m; - dioda LED UV o mocy min. 10 W
8	Oświetlacz / oświetlenie ring do mikroskopu	Charakterystyka produktu: - lampa pierścieniowa służąca do oświetlania powierzchni roboczej mikroskopów; - montowana bezpośrednio na obiektywie; - moc min. 3 W, wyposażona w min. 20 szt. diod LED; - średnica wewn. min. 60 mm; - zasilanie 110-220 V
9	Akumulatorowa mini szlifierka	Charakterystyka produktu: - szlifierka z zasilaniem akumulatorowym ładowana poprzez kabel USB-C; - kompaktowe wymiary; - wyposażona w zestaw min. 7 szt. wiertel, frezów i ściernic; - gwarancja: minimum 24 m-ce.;
10	Akumulatorowa mini szlifierka z zestawem narzędzi oraz dodatkowym wyposażeniem	Charakterystyka produktu: - szlifierka z zasilaniem akumulatorowym; - wyposażona w 2 wymienne akumulatory 12 V oraz ładowarkę; - wyposażona w zestaw min. 65 akcesoriów do cięcia, frezowania, szlifowania, polerowania itp. - przystawka-uchwyt do precyzyjnej pracy; - całość zapakowana w walizkę/kuferek z przegródkami na poszczególne elementy zestawu - gwarancja: minimum 24 m-ce.;
		Wyposażenie dodatkowe: wałek giętki o długości min. 100 cm
11	Stacja lutownicza z wyposażeniem dodatkowym 130 W	Charakterystyka produktu: - stacja lutownicza do ogólnych zastosowań elektronicznych; - wyposażona w system, który mierzy energię dostarczaną w trakcie procesu lutowania; - wyposażona w tryby uśpienia i hibernacji celem przedłużenia żywotności grotów; - cyfrowa regulacja temperatury; - moc min. 130 W - max temperatura nie mniej niż 440 °C

	- kompatybilność z grotami C245 - wymienne grotły z grzałką - szybka wymian grotów - możliwość pracy w technologii bezołowiowej - w zestawie z kolbą (rączką) typu T245 - gwarancja: minimum 24 m-ce.; Wyposażenie dodatkowe: - stojak do przechowywania min. 16 szt. grotów lutowniczych (Powyższe parametry spełnia JBC-SCH-A); - grot z grzałką w kształcie topatki, wymiary min. 15.0x10.0x2.2 mm (Powyższe parametry spełnia JBC-C245752); - grot z grzałką w kształcie ściętego stożka, najmniejsza średnica końcówki roboczej min. 2,8 mm (Powyższe parametry spełnia JBC-C245793); - grot z grzałką w kształcie minifali, najmniejsza średnica końcówki roboczej min. 1,9 mm (Powyższe parametry spełnia JBC-C245965); - grot z grzałką w kształcie zagłębionego stożka, najmniejsza średnica końcówki roboczej min. 0,6 mm (Powyższe parametry spełnia JBC-C245748); - grot z grzałką w kształcie stożka, najmniejsza średnica końcówki roboczej min. 0,4 mm
12	Multimetr przeznaczony dla elektryków z bezdotykowym próbnikiem napięcia Charakterystyka produktu: - Multimetr przeznaczony dla elektryków z bezdotykowym próbnikiem napięcia; - funkcja pomiaru rezystancji ciągłości obwodów, częstotliwości i pojemności - automatyczny wybór napięcia stałego i zmiennego; - pomiar obciążeń nieliniowych; - miernik 20 A chwilowe min. 30 sekund, ciągłe 10 A; - miernik min/max/średnie do rejestracji fluktuacji sygnału; - wyświetlacz LED z podświetleniem; - klasa bezpieczeństwa KAT.III 600 V - gwarancja: minimum 24 m-ce.;
13	Multimetr cyfrowy wyposażony w bargraf Charakterystyka produktu: - Multimetr wyposażony w bargraf- liniijkę analogową; - gwarancja: minimum 24 m-ce.; Dane techniczne: Dokładność Masy. Rozdzielczość maximum Napięcie (1.0-3)% 0.1mV 1000V przebiegienn Prąd DC (1.0+3)% 0.01mA 10:00AM

	Prąd przemienny (1.05-3)% Rezystancja (0.9-1)% Częstotliwość (0.1-1)%	0.01mA 01Ω 0.01H	10:00AM 50MΩ 100KHz
--	---	------------------------	---------------------------

Część II: WYPOSAŻENIE STREFY EPA – materiały	
Antystatyczny pędzel stalowy do czyszczenia układów oraz pól pod BGA	Charakterystyka produktu: Antystatyczny pędzel stalowy do czyszczenia układów oraz pól pod BGA;
Plecionka rozlutowywująca 2.0mm x1.5m	Charakterystyka produktu: - Plecionka wykonana z miedzi służąca do wchłaniania roztopionego lutowia; - szerokość plecionki 2,0 mm; - dlugość plecionki min. 1,5 m;
Skrobaki precyzyjne do serwisu BGA	Charakterystyka produktu: - zestaw 4 szt podważaków do serwisu BGA; - zastosowanie do czyszczenia układów z kleju oraz podważania podczas procesu wylutu;
Szklany dozownik dispenser cieczy 180 ml	Charakterystyka produktu: - pojemnik odporny na alkohol izopropylowy z dozownikiem; - zastosowanie do czyszczenia płyt głównych, styków i innych prac serwisowych;
Mata serwisowa do lutowania 360x270	Charakterystyka produktu: - mata silikonowa odporna na wysokie temperatury; - wymiary minimalne 360x270 mm;
Taśma telefonowa wysokotemperaturowa 30mm X 10m	Charakterystyka produktu: - taśma odporna na temperatury nie mniej niż od -150°C do +260°C; - wymiary minimalne 30 mm x10 m;
Taśma kaptonowa 15mm X 30m	Charakterystyka produktu: taśma o wymiarach minimalnych 15 mm x 30 m

8	Plecionka rozlutowywująca 3.0mm x1.5m	Charakterystyka produktu: • Plecionka wykonana z miedzi służąca do wchłaniania roztopionego lutowia; • szerokość plecionki 3,0 mm; • długość plecionki min. 1,5 m;
9	Ręczny dyspenser do strzykawki 10cc	Charakterystyka produktu: • uchwyt do strzykawki umożliwiający precyzyjną aplikację kleju, pasty, topnika, soldermaski itp. cieczy dostarczanych w strzykawkach 10 cc;
10	Mata wysokotemperaturowa do wyciągania grotu	Charakterystyka produktu: • silikonowa mata wysokotemperaturowa służąca do wyciągania grotów; • wymiary min. 72x72 mm, grubość min. 3 mm;
11	Skalpel do napraw elektroniki	Charakterystyka produktu: • całkowicie metalowa budowa rączki oraz uchwytu ostrzy; • 5 ostrzy w zestawie • długość min. 140 mm;
12	Soldermaska UV niebieska 15ml	Charakterystyka produktu: • soldermaska zastrygająca w kontakcie z promieniami UV; • kolor niebieski; • tubka min. 15 ml;
13	Topnik BGA Flux 10CC	Charakterystyka produktu: • topnik w postaci żelu do lutowania BGA i CSP; • tuba z dozownikiem umożliwia łatwą aplikację; • pojemność min. 10 CC
14	Otwieraki zestaw GSM LCD	Charakterystyka produktu: • zestaw 6 szt. otwieraków z różnymi końcówkami pomocny przy podważaniu wyświetlaczy LCD podczas demontażu sprzętu elektronicznego
15	Drut do separacji wyświetlaczy 0.05 mm	Charakterystyka produktu: • drut molibdenowy ułatwiający separację szyby od wyświetlacza; • grubość 0,05 mm, długość min. 50 m;

Ściereczki bezpyłowe 10x10cm 100szt	Charakterystyka produktu: • ściereczki antystatyczne bezpyłowe; • do czyszczenia matryc, wyświetaczy, obiektywów; • min. 100 szt. w paczce; • wymiary min. 10x10 cm;
Alkohol izopropylowy IPA 99 175L	Charakterystyka produktu: • wysokiej czystości alkohol izopropylowy do czyszczenia urządzeń i podzespołów elektronicznych; • pojemność min 5 l.;

CZĘŚĆ 3: Wyposażenie serwisowe do radiotelefonów, telefonów satelitarnych, sprzętu informatycznego oraz systemów alarmowych - przyrządy i narzędzia

1 Narzędzie serwisowe motorola TL000015A01	Charakterystyka produktu: • Narzędzie serwisowe Motorola TL000015A01 do zdejmowania pokręteł/otwierania obudowy
2 Programatory do radiotelefonów EXCERA EP- 5800	Charakterystyka produktu: • Komplet składa się oprogramowania oraz przewodu łączącego radiotelefon z komputerem;
3 Radiotelefon technologiczny HYTERA X1P	Charakterystyka produktu: • Zakres częstotliwości VHF: 136 – 174 MHz, UHF: 400 – 470 MHz; • Komplet wraz z akumulatorem i ładowarką
4 Radiotelefon technologiczny EXCERA EP- 5800	Charakterystyka produktu: • Zakres częstotliwości VHF: 136 – 174 MHz, UHF: 400 – 470 MHz; • Komplet wraz z akumulatorem i ładowarką
5 Telefon satelitarny wzorcowy THURAYA NB828	Charakterystyka produktu: • Menu w języku polskim • Prędkość na poziomie 2400-2800bps • Połączenia satelitarne hotspot z Wi-Fi • Komplet wraz z akumulatorem i ładowarką

6	Telefon satelitalny wzorcowy IRIIDIUM 9575	Charakterystyka produktu: • Menu w języku polskim • Prędkość na poziomie 2400-2800bps • Połączenia satelitarne hotspot z Wi-Fi • Komplet wraz z akumulatorem i ładowarką
7	Zestaw narzędzi do naprawy laptopów, smartfonów i tabletów 83 el.	Charakterystyka produktu: • Narzędzia serwisowe do naprawy laptopów, smartfonów i tabletów; • Komplet 64 bitów z ergonomicznym uchwytem, przyssawka z uchwytem, 3x Spudger, 6x do otwierania urządzeń, pęseta kątowa i płaska ESD z ząbkami;
8	Zestaw narzędzi do naprawy radiotelefonów i telefonów satelitarnych iFixit.	Charakterystyka produktu: • Zestaw narzędzi umieszczonych w osobnych przegródkach w obrębie wspólnej torby z uchwytem na ramię; • 1x Opaska antystatyczna na nadgarstek • 1x Przyssawka - np. do łatwiejszego ściągania ekranów telefonów • 3x mini Spudger - plastikowe narzędzie (miękkie) do podważania • 6x Spudger - cienkie narzędzie do otwierania urządzeń elektronicznych • 1x Nylonowa pęseta odwrócona/rewersowa • 1x Pęseta kątowa ESD - bezpieczna dla ESD, posiada zęby zapewniające lepszą przyczepność • 1x Pęseta prosta ESD - bezpieczna dla ESD, posiada zęby zapewniające lepszą przyczepność • 1x Standardowy Spudger - wytrzymałe narzędzie antystatyczne do podważania taśm, przewodów itp. • 1x Halberd Spudger - antystatyczny spudger posiada zaokrąglone ostrze i haczyk do zaczepiania, skrobania, ciągnięcia • 1x Metalowy Spudger - dla mocniejszego podważania, skrobania itp • 1x Jimmy - poręczne narzędzie do otwierania elektroniki. Ostrze cienkie i bardzo sprężyste • 1x Magnetyczny panel - do trzymania śrub i części podczas napraw • Ergonomiczny uchwyt bitów (4mm) • Przedłużka giętka 150mm • 64 bity ○ Krzyżak (Phillips): 000, 00, 0, 1, 2 ○ Płaski (Flathead): 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 mm ○ Torx: T2, T3, T4, T5 ○ Torx Security: TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25 ○ Plecioramienny (Pentalobe): P2 (0,8mm), P5 (1,2mm), P6 (1,5mm) ○ JIS: J000, J00, J0, J1

		◦ Imbus (Hex): 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm ◦ Trójkątny (Tri-point): Y000, Y00, Y0, Y1 ◦ Nut Driver: 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm ◦ Gamebit: 3.8, 4.5 mm ◦ Square: 1, 2 ◦ Triangle: 2, 3 mm ◦ Spanner: 6, 8 ◦ iPhone Standoff Bit: śruby płyt głównych iphone ◦ Oval Drive ◦ SIM Eject Bit ◦ Magnetyczny chwytak ◦ Redukcja 1/4" do 4mm • Praktyczne zwiłane etui
Stacja rozlutownicza	Charakterystyka produktu:	• narzędzie przeznaczone do profesjonalnego lutowania i wylutowywania podzespołów elektronicznych z obwodów drukowanych PCB; • Naciśnięcie spustu w pistolecie aktywuje wbudowany kompresor oraz zasysanie roztopionej cyny, zapewniając precyzyjne działanie podczas operacji rozlutowniczych. • wbudowany kompresor • regulacja temperatury grota • płynna regulacja temperatury za pomocą wbudowanego czujnika • regulacja temperatury: 160 - 480°C • moc całkowita rozlutownicy: min 140W Kompletacja (minimalna): • 1 x stacja rozlutowywująca, rozlutownica ZD915 • 1 x kolba, pistolet rozlutownicy z grotem • 2 x dodatkowe groty w zestawie • 4 x zapasowe filtry (2 rodzaje po 2 sztuki) • 3 x wycior do czyszczenia pistoletu • 1 x adapter do podłączenia pistoletu do stacji • 1 x przewód zasilający • 1 x oryginalne opakowanie • 1 x podstawka z gąbką do czyszczenia grotoów
Tester zasilaczy ATX, BTX i ITX.	Charakterystyka produktu:	• Tester zasilania komputera PC. Sprawdzać można na przykład zasilacze zgodne z ATX, BTX i ITX. To urządzenie pokazuje na wyświetlaczu wszystkie napięcia zasilania z dokładnością do miejsca po przecinku. Błędy są wskazywane sygnałem ostrzegawczym.

		• Złącze: ○ 1 x 24-pinowe ○ 1 x 8-pinowe ○ 1 x 6-pinowe ○ 2 x 4-pinowe ○ 1 x 15-pinowe SATA • Źródło napięcia: 20 / 24-pinowe (Złącze ATX) • Test napięcia: Oczekiwanie (SB) +12 V, -12 V, +5 V, +3.3 V 5 V, sygnał prawidłowego zasilania 12 V(PG) • Opcje połączeń: napęd dyskietek, HDD, CD-ROM, SATA, 4-pinowe (P4), 8-pinowe (Dwa procesory), 6 -pinowe (PCI Express)
	Dysk 500GB M.2 PCIe NVMe P3	Charakterystyka produktu: • Pojemność 500 GB • Format M.2 • Interfejs PCIe NVMe 3.0 x4 • Prędkość odczytu (maksymalna) 3500 MB/s • Prędkość zapisu (maksymalna) 1900 MB/s
11		Charakterystyka produktu: • Pojemność całkowita: 8 GB • Rodzaj pamięci: DDR4 SODIMM • Taktowanie: 2666 MHz • Opóźnienie: CL 19
12	Pamięć 8GB (1x8GB) 2666MHz CL19	Charakterystyka produktu: • Pojemność całkowita: 8 GB • Rodzaj pamięci: DDR4 SODIMM • Taktowanie: 2666 MHz • Opóźnienie: CL 19
	Tester Czujek zbicia szyby	Charakterystyka produktu: • Imituje dźwięk rozbijanego szkła, pozwalając sprawdzić poprawność detekcji cyfrowych czujek zbicia szkła: • Typ imitowanych dźwięków – Tłuczenie szkła zwykłego, laminowanego, hartowanego • Zasilanie: bateryjne lub akumulatorowe • Dioda LED do sygnalizacji • Spełnia wymagania zawarte w Dyrektywach UE EMC: 2014/30/EU
13		
	Wielofunkcyjny monitor serwisowy do systemów Analogowych HD i IP	Charakterystyka: • zintegrowany tester instalacji, wyposażony w min. 7 –calowy ekran dotykowy IPS, przeznaczony do wspomagania prac konserwacyjnych i instalatorskich dotyczących kamer IP, kamer analogowych, kamer TVI, CVI, oraz SDI. • Temp. Pracy -10C-+55C; • Zasilanie testera DC12V (zasilacz w komplecie) lub akumulatorowe;

	• System operacyjny minimum Android 7,1; • Język oprogramowania: polski; • Dotykowy ekran+ przyciski funkcyjne; • Wyświetlacz szerokokątny, pojemnościowy dotykowy min. 7" 1080p HD IPS • Latarka min. 1 dioda LED • Wi-Fi częstotliwość 2,4 GHz/5GHz • Obraz na żywo, nagrywanie, zoom • Posiada certyfikat CE,FCC 2023-09-06
--	---

Część IV: WYPOSAŻENIE SERWISOWE DO RADIOTELEFONÓW, TELEFONÓW SATELIATRYNYCH, SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO ORAZ SYSTEMÓW ALARMOWYCH - materiały

Separator szybek wyświetlaczy	Charakterystyka produktu: • urządzenie do oddzielania szybek telefonów czy tabletów wyświetlacza od ramki, nie ma znaczenia czy szybka jest pęknięta czy jest w całości. Separator poradzi sobie również z odseparowaniem tylnej klapki obudowy od ramki telefonu. Separator działa na zasadzie podgrzewania: podgrzewa obie strony urządzenia by w sposób kontrolowany i bezpieczny oddzielić uszkodzona szybkę od ramki obudowy. • niezależna regulacja temperatury górnej i dolnej strefy, • 2 strefy ssące, podgrzewane, • uchwyty unieruchamiający wyświetlacz - regulowany, • zawory wyrównujące ciśnienie z zewnętrznym dla obu stref. • maksymalny wymiar obsługiwanych wyświetlaczy: min. 165x90mm (7,4") • zakres temperatury: 0-120C • moc: min. 600W
Tester Gaz testowy do czujek dymu 220ml	Charakterystyka produktu: • Testowanie odbywa się przy użyciu aerozolu przeznaczanej do bezpiecznej symulacji cząsteczek dymu. • Waga min. 133 • Całkowity czas pracy min. 75s • Czas dozowania 1-2sek • Wydajność min. 35 testów • Objętość min. 220ml • Certyfikat i dopuszczenia MPA Dresden BSI-BS 6265:2002