


[illegible]

S1	PODŁOGA NA GRUNTCIE
2,0 cm	Warstwa wykończona: płytki ceramiczne antypoślizgowe min R11 na zaprawie klejowej (w pomieszczeniach mokrych ze spadkiem w kierunku odpływów na zaprawie klejowej wodoodpornej), kolorystyka do potwierdzenia w nadzorze autorskim
6,0-4,0 cm	Szlichta zbrojona włóknami polipropylenowymi, dyktowana, min beton klasy C12, F4 (w pomieszczeniach mokrych z wyrobieniem spadków)
15,0 cm	1 x folia PE układana na zakład Styropian podłogowy twardy EPS 100 I $\leq 0,040$ W/mK
szpachlowa bitumiczna	Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa – masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa + masa szpachlowa bitumiczna
12,0 cm	Chudy beton klasy C8/10
30,0 cm	Pospółka ubijana warstwami
-----	Grunt rodzimy
55,0 cm	UCMAX <0,30 W/(m²K)

<div>UWAGI:</div> <div><div>1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.</div><div>2. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz ze sztuką budowlaną.</div><div>3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.</div><div>4. Projekt architektoniczny jest projektem nadzręcznym.</div></div>					
<div>UWAGI DODATKOWE:</div> <div><div>1. Próg stalowy spawany do profilu stalowego.</div><div>2. Schodek betonowy, prefabrykowany, fazowany, z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym.</div><div>3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.</div><div>4. Stosować wyłącznie łączniki i śruby ze stali nierdzewnej.</div></div>					
UWAGA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE I					
NAZWA					
BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ					
ADRES					
DZ. EW. NR 582-CZ. 697/2-CZ. JEDN. EW. 020812_5 RADKÓW - OBSZAR WIEJSKI OBREB EW. 0011 TLUMACZÓW TLUMACZÓW					
INWESTOR					
GMINA RADKÓW UL. RYNEK 1 57-420 RADKÓW					
PROJEKTANT GŁÓWNY					
<div><div><div><div></div></div><div>GRUPA SUDETY</div><div>pracownia architektoniczna Gaweł Tyrała</div><div>ul. Różana 1, 57-320 Polanica-Zdrój</div></div></div>					
FAZA					
PROJEKT WYKONAWCZY		PW			
BRANŻA					
ARCHITEKTURA		A			
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI	PODPIS		
mgr inż. arch. GAWEŁ TYRAŁA 67/DSOKK/2014 mgr inż. arch. HELENA TYNIEC-TYRAŁA					
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA			
DETAL COKOŁU		1:10			
INDEX	DATA	FORMAT	OPRAC.	TOM	NR RYS.
B	06.10.2024	420x297	GT	I	PW-A-702