



UWAGI: 1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami. 2. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz ze sztuką budowlaną. 3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. 4. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym.				
UWAGI DODATKOWE: 1. Układ pionowych podziałków paneli na elewacji kontynuować i zachować na sufitcie zewnętrznym i na dachu. 2. Listwy drewniane mocowane do ściany, poprzez zamocowany do niej profil stalowy C70, kotwami wkręcanych typu np. Hilti. 3. Montaż sufitu do listwy drewnianej na pełnym deskowaniu za pomocą łączów systemowych. 4. Podkonstrukcja z listew drewnianych dystansowych w rozstawie co minimum 60cm w pionie i poziomie. Listwy dystansowe drewniane możliwe do zastąpienia, poprzez systemowy, elewacyjny ruszt stalowy. Ostateczne rozwiązanie do decyzji i ustalenia na etapie realizacji inwestycji po przedstawieniu przez wykonawcę propozycji detalu włączenie na rysunku warsztatowym. 5. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. 6. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone ppóz, przeciw korozji biologicznej. 7. Stosować wyłącznie łączniki i śruby ze stali nierdzewnej.				
UWAGA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE I				
NAZWA				
BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ				
ADRES				
DZ. EW. NR 582-CZ, 697/2-CZ. JEDN. EW. 020812_5 RADKÓW - OBSZAR WIEJSKI OBRĘB EW. 0011 TŁUMACZÓW TŁUMACZÓW				
INWESTOR				
GMINA RADKÓW UL. RYNEK 1 57-420 RADKÓW				
PROJEKTANT GŁÓWNY				
GRUPA SUDETY pracownia architektoniczna Gawel Tyrała ul. Różana 1, 57-320 Polanica-Zdrój				
FAZA				
PROJEKT WYKONAWCZY				PW
BRANŻA				
ARCHITEKTURA				A
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI	PODPIS	
mgr inż. arch. GAWEL TYRAŁA 67/DSOKK/2014 mgr inż. arch. HELENA TYNIEC-TYRAŁA				
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA	
DETAL OKAPU PODŁUŻNEGO				1:10
INDEX	DATA	FORMAT	OPRAC.	TOM
A	31.07.2023	420x297	GT	I
				PW-A-701B