

**UWAGA!**

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

**Część 7. Woda sterylna do nawilżania gazów.**

| Lp. | Opis wyrobu medycznego, parametry, cechy szczególne, rodzaj opakowania, ilość w opakowaniu jednostkowym.   | j.m. | Ilość | Opis i parametry oferowanego wyrobu,<br>Nazwa handlowa, Nazwa producenta, Numer katalogowy  | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Kwota Vat | Wartość brutto w PLN |
|-----|--|------|-------|---|----------------|--------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 1.  | Woda sterylna do nawilżania gazów, wolna od pirogenów, o pojemności od 340ml, w pojemniku z polipropylenu bez lateksu, w komplecie z łącznikiem i adapterem do nawilżacza, z wbudowanym portem do podłączenia standardowych drenów tlenowych. Na dnie zbiornika ukształtowany jest rozpylacz z mikrootworami (mikrodyfuzor), dzięki czemu pęcherzyki przepływającego gazu są mniejsze i co zwiększa powierzchnię wymiany. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2000  | Woda sterylna do nawilżania gazów, wolna od pirogenów, o pojemności 500 ml, w pojemniku z polipropylenu bez lateksu, w komplecie z łącznikiem i adapterem do nawilżacza, z wbudowanym portem do podłączenia standardowych drenów tlenowych. Na dnie zbiornika ukształtowany jest rozpylacz z mikrootworami (mikrodyfuzor), dzięki czemu pęcherzyki przepływającego gazu są mniejsze i co zwiększa powierzchnię wymiany. Pakowany pojedynczo. / woda sterylna Across 500ml/ DiaPro/ 635052 | 2000           | 1 szt.                   | 8,00                   | 8%         | 8,64                    | 16 000,00                   | 1 280,00  | 17 280,00            |