PRZEKRÓJ PRZEZ STUDNIE BETONOWĄ A–A



PRZEKRÓJ PRZEZ STUDNIE BETONOWĄ B–B



PRZEKRÓJ PRZEZ STUDNIE OSADNIKOWĄ



SZCZEGÓŁ STUDNI ROZPRĘŻNEJ

PRZEKRÓJ PRZEZ STUDNIE A–A



PRZEKRÓJ C–C



PRZEKRÓJ C–C dla st. połączeniowych



PRZEKRÓJ A–A dla st. z kaskadą wewnętrzną



PRZEKRÓJ A–A dla st. z kaskadą zewnętrzną



UWAGI:
1. Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.
2. Kegi, dennica oraz elementy nadbudowy wykonać z kręgów żelbetowych prefabrykowanych z betonu klasy C35/45, nasiąkliwości <6%, wodoszczelności W8, mrozoodporności względem wody F150.
3. Studnię układać na betonie klasy C12/15, o śr. 2,1 m i gr. 0,2 m na warstwie podsypki piaskowo–cementowej gr. 0,1 m.
4. Włazy studzienne projektuje się jako żeliwne klasy B125

DROGI MOSTY KONSTRUKCJE

DMK Inżynieria Sp. z o.o.
44–200 Rybnik, ul. Kościuszki 64/7
tel./fax 32/740 90 53
www.deemka.pl
NIP 642–29–87–730

INWESTOR:	ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU UL. OLESKA 127, 45–231 OPOLE			
NAZWA RYS.:	SZCZEGÓŁ STUDNI BETONOWEJ			
NAZWA INWESTYCJI:	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany" – Etap 1			
ADRES INWESTYCJI:	Łubiany ul. Opolska; Dąbrówka Łubniańska ul. Oleska			
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA:	SANITARNA			
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI specjalność instalacje sanitarne bez ograniczeń	nr upr.: 1768/94	podpis	DATA: 07.2022
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Marcin ŁUCZAK specjalność instalacje sanitarne bez ograniczeń	nr upr.: SLK/1999/PWOS/07	podpis	SKALA: – nr rys.: K5