RZUT POZIOMY



Schemat włączeń

RZUT PIONOWY



SYMBOL	NAZWA	UWAGI
DN1	wlot	średnica wg profilu
DN2	wylot	średnica wg profilu
DN3, DN4	doloty	średnica wg profilu
H1	próg	wysokość wg profilu
H2	kaskada	wysokość wg profilu, min. 0,5m
h1, h2	progi, kaskady dolotów	wysokość wg profilu
SZ	stopnie złazowe	–
S	średnica studni	średnica wg zestawienia

UWAGI:

ELEMENTY DENNE WINNY BYĆ DOSTARCZONE
Z FABRYCZNIE WYKONANYMI KINETAMI Z BETONU

WYSOKOŚĆ PROGU LUB KASKADY ZAMIESZCZONO
NA PROFILACH PODŁUŻNYCH

RZĘDNE TERENU, DNA ORAZ GŁĘBOKOŚĆ
STUDNI ZAMIESZCZONO NA PROFILACH PODŁUŻNYCH
ORAZ W ZESTAWIENIU STUDZIENEK

ŚREDNICE STUDNI ZAMIESZCZONO W CZĘŚCI
OPISOWEJ ORAZ W ZESTAWIENIU STUDZIENEK

WŁAZ Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM, USZCZELKĄ
W POKRYWIE, KLASY WYTRZYMAŁOŚCI D400
WG PN–EN 124

STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE WG PN–EN 13101

BP OFFICIUM	BIURO PROJEKTOWE OFFICIUM mgr inż. arch. Jarosław Hołówko, ul. Bolesława Prusa 9, 48–303 Nysa tel. 665 677 788, email: bp.officium@gmail.com	NR RYS.: PW–R.02
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA DROGI BOCZNEJ DO UL. KUKUŁCZEJ W NYSIE	SKALA: –
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat studzienki betonowej DN1000	DATA: 09.2023
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	Mirosław Bartocha	PODPIS PROJEKTANTA
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	221/93/Op	
STADIUM DOKUMENTACJI:	PROJEKT WYKONAWCZY	