

Znak sprawy: **RZ.271.2.2025**

Opis przedmiotu zamówienia pn.:

„Świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpieliskach morskich w Mrzeżynie i Rogowie w sezonie letnim 2025”

I. Zakres przedmiotu zamówienia w ogólności:

Wykonywanie ratownictwa wodnego **codziennie w godzinach od 9:00 do godz. 17:00** w okresie **od 28 czerwca 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.** – na obszarze kąpielisk morskich:

- 1) Mrzeżyno Wschód 1, na odcinku 200 m plaży wraz z przyległym akwenem pomiędzy zejściami na plażę nr 2 i nr 3, wyposażonym w 2 stanowiska ratownicze (**2 wieże**),
- 2) Mrzeżyno Wschód 2, na odcinku 200 m plaży wraz z przyległym akwenem pomiędzy zejściami na plażę nr 1 i nr 2, wyposażonym w 2 stanowiska ratownicze (**2 wieże**);
- 3) Mrzeżyno Zachód, na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie ujścia Regi, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (**1 wieża**);
- 4) Rogowo, na odcinku 100 m plaży wraz z przyległym akwenem po zachodniej stronie zejścia na plażę z WDW „Rogowo”, wyposażonym w 1 stanowisko ratownicze (**1 wieża**);

– w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia są aktualne mapy (*Profile wody dla kąpielisk w Mrzeżynie i Rogowie*), na których widoczna jest **lokalizacja kąpielisk**.

II. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie w szczególności:

1. **zapewnienie obsady ratowników i koordynacji pracy ratowników**, zgodnie z wymaganiami:

- a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1981),
- b) art. 15a ust. 1 ustawy z 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 714), zgodnie z którym:

„Art. 15a [Kwalifikacje wymagane w ratownictwie wodnym]

1. Ratownikiem wodnym może być osoba, która:

- 1) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich;
 - 2) posiada co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, o którym mowa w art. 2 pkt 4, do prowadzenia działań ratowniczych wymienionych w art. 13;
 - 3) spełnia wymagania określone w:
 - a) ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1720, 1733 i 2705) dla lekarza systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika,
 - b) ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz.U. poz. 2705) dla ratownika medycznego realizującego doskonalenie zawodowe;
 - 4) jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.
2. Lekarz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, pielęgniarka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ratownik medyczny, którzy realizują doskonalenie zawodowe, spełniają wymagania określone w ust. 1 pkt 2.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich posiadanie, biorąc pod uwagę rodzaj działań ratowniczych podejmowanych w ramach ratownictwa wodnego”,

lub zgodne z wymaganiami art. 41 ustawy z 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 714), cytat:

- „1. Osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika z zakresu ratownictwa wodnego na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje uprawnienia.
2. Do osób, które rozpoczęły uzyskiwanie uprawnień ratownika z zakresu ratownictwa wodnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe”;

tj. posiadających uprawnienia do świadczenia usług ratownictwa wodnego oraz ratownictwa medycznego.

Zasadne będzie, w szczególności, posiadanie przez ratowników wodnych:

- zaświadczenia o ukończeniu kursu KPP,
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz.U. z 2012 r. poz. 747),
- patentu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej jednej z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23

września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1761),

- c) w przypadku ratowników i koordynatora ratownictwa wodnego, narodowości innej niż polska – będą posiadać **certyfi­kat z języka polskiego** na poziomie co najmniej B2. Wymóg ten dotyczy koordynatora ratownictwa wodnego i co najmniej 2/3 czynnego składu zespołu ratowników wodnych (minimum dwóch ratowników na wieży ze znajomością języka polskiego);
2. zapewnienie **stałego (codziennego) udziału w realizacji usługi - koordynatora ratownictwa wodnego** posiadającym **nie mniej niż 3 letnie (3 pełne sezony letnie trwające przez minimum 60 dni w danym roku) doświadczenie** w kierowaniu zespołami (co najmniej 12-osobowymi) ratowników wodnych na plażach strzeżonych zlokalizowanych nad morzem.
3. zapewnienie warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia,
4. zapewnienie stałej kontroli kąpieliska przez ratowników wodnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2022 r. poz. 1979), m.in.: wytyczenie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać,
5. utworzenie stanowisk do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego,
6. wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1607),
7. oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania i kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek,
8. upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
9. obowiązki ratowników wodnych, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj.: Dz.U. z 2023 r. poz. 714, z późn. zm.) obejmujące m.in.:
- 1) obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;
 - 2) przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego;
 - 3) określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;
 - 4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;
 - 5) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych;
 - 6) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy;

- 7) reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
- 8) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych;
- 9) niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;
- 10) bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych oraz prowadzenie dziennika wzrokowej obserwacji wody i plaży;
10. zapewnienia sprzętu ratowniczego, sprzętu do udzielania pierwszej pomocy, wyposażenia ratowników, napojów dla ratowników;
11. ściśle współpracę z Administratorem Kąpieliska oraz natychmiastowe informowanie Administratora Kąpieliska o każdym zdarzeniu wymagającym interwencji.

III. Inne wymagania :

1. Wymagania różne:

- a) Liczba ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego: na kąpieliskach – minimum **3 ratowników wodnych na 100 m**.
- b) Wymaga się, by wygląd ubiorów ratowniczych był taki sam na całym kąpielisku. Koszulka, kurtka **w kolorze żółtym z napisem RATOWNIK WODNY**, spodenki, spodnie w kolorze czerwonym.
- c) Wymaga się utrzymywania łączności radiowej z Administratorem Kąpieliska Mrzeżyno.
- d) Sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne należy umieścić w łatwej do przenoszenia torbie/plecaku lub torbach/plecakach o miękkich wewnętrznych ścianach, z tkaniny trudno zapalnej, wodoodpornej z uchwytami umożliwiającymi transport w ręku, na ramieniu i na plecach, z łatwym dostępem do niezależnych przegród na sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, z elementami odblaskowymi, oznakowanej / oznakowanego krzyżem św. Andrzeja lub znakiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego (np. torba R1),
- e) **Wymaga się, aby w godzinach od 17.00 do 09.00 wykonawca pełnił dyżur telefoniczny oraz niezwłocznie reagował na zgłoszenia o wystąpieniu sytuacji zagrożenia życia na terenie kąpieliska, o którym mowa w rozdziale I niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.**

2. Sposób oznakowania miejsca do kąpeli:

Strefy dla umiejących i nieumiejących pływać na kąpieliskach oznacza się bojami (pławami), z tym że:

- a) strefy dla nieumiejących pływać, o głębokości wody nie większej niż 120 cm – bojami (pławami) w kolorze czerwonym,

- b) strefy dla umiejących pływać, o głębokości wody do 4 m – bojami (pławami) w kolorze żółtym, przy czym ich odległość od strefy dla nieumiejących pływać lub od linii brzegowej może w kierunku prostopadłym wynosić maksymalnie 50 m, z tym że boje (pławy) żółte nie powinny znajdować się w odległości większej niż 50 m od brzegu;

IV. Wykaz wymaganego sprzętu :

1. Wykaz wymaganego sprzętu ratowniczego :

- 1) ratownicze łodzie wiosłowe – jedna na każde 100 m linii brzegowej - **6 sztuk**
- 2) koło ratunkowe z linką nietonącą – jedno na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody – **12 sztuk**;
- 3) linę asekuracyjną o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii brzegowej - **6 sztuk**;
- 4) tuba głosowa elektroakustyczna na każdym stanowisku ratowniczym – **6 sztuk**;
- 5) tablica do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali – **6 sztuk** (po jednej na każdej wieży);
- 6) gwizdek – 1 sztuka dla każdego ratownika wodnego;
- 7) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;
- 8) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;
- 9) lornetka – jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym – **6 sztuk**;
- 10) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;
- 11) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej – **6 sztuk**;
- 12) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym – **6 kompletów**;
- 13) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne - **6 kompletów** (osobny wykaz poniżej, w punkcie 2);
- 14) tablice oznaczające początek i koniec plaży strzeżonej;
- 15) boja typu SP - po jednej sztuce dla każdego ratownika.

Wykonawca zobowiązany jest również spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego wyposażenia (SWZ, rozdział XVI).

2. Wykaz obowiązkowego sprzętu medycznego (każdy komplet, wyposażony jak niżej):

A. Wykaz obowiązkowego sprzętu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej:

- 1) Ssak ręczny - 1 szt.
- 2) Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt.
- 3) Rurki ustno-gardłowe dla dzieci i dorosłych - 1 kpl.
- 4) Maska twarzowa dla dzieci i dorosłych po 1 szt.
- 5) Worek samorozprężalny - 1 szt.
- 6) Maska tlenowa dla dorosłego - 1 szt.
- 7) Maska tlenowa dla dziecka - 1 szt.

- 8) Rezerwuar tlenowy - 1 szt.
- 9) Wąsy tlenowe - 1 szt.
- 10) Reduktor tlenowy - 1 szt.
- 11) Butla tlenowa - 1 szt.

B. Wykaz obowiązkowych środków opatrunkowych:

- 1) Gaza jałowa 1 m² 1 szt.
- 2) Gaza jałowa 0,5 m² 2 szt.
- 3) Gaza jałowa 9 × 9 cm 5 szt.
- 4) Gaza jałowa 7 × 7 cm 5 szt.
- 5) Gaza jałowa 5 × 5 cm 10 szt.
- 6) Opaska elastyczna 12 cm 2 szt.
- 7) Opaska elastyczna 10 cm 2 szt.
- 8) Opaska elastyczna 8 cm 2 szt.
- 9) Opaska dziana 15 cm 5 szt.
- 10) Opaska dziana 10 cm 5 szt.
- 11) Opaska dziana 5 cm 5 szt.
- 12) Siatki opatrunkowe 1 kpl.
- 13) Opatrunki hydrożelowe schładzające 2 szt.
- 14) Przylepiec 1 szt.
- 15) Plaster z opatrunkiem 1 szt.
- 16) Chusta trójkątna 2 szt.
- 17) Opatrunek na głowę 3 szt.
- 18) Szyna usztywniająca - różne rozmiary 3 szt.
- 19) Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych 1 szt.
- 20) Kołnierz ortopedyczny pediatriczny 1 szt.
- 21) Koc termiczny 2 szt.
- 22) Rękawiczki jednorazowe 12 szt.
- 23) Maski ochronne 6 szt.
- 24) Nożyczki zakrzywione 1 szt.
- 25) Worek czerwony na odpady medyczne 2 szt.
- 26) Nosze ratunkowe 1 szt.
- 27) Deska ortopedyczna - 1 szt.

C. Wykaz obowiązkowych leków:

- 1) Środek dezynfekujący - 2 szt.
- 2) Spray na oparzenia - 1 szt.
- 3) Środek do dezynfekcji rąk - 1 szt.

3. Dodatkowe informacje:

- 1) Wykaz sprzętu, który może zostać przekazany dla wykonawcy na czas realizacji zamówienia: **nie dotyczy**.
- 2) Zamawiający **nie dysponuje bazą noclegową dla ratowników wodnych**.
- 3) Zamawiający **nie zapewnia wyżywienia dla ratowników wodnych**.
- 4) Zamawiający **nie zapewnia dla ratowników wodnych odzieży ratowniczej**.

- 5) **Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć czynnie w festynie „Bezpieczna woda”** w Porcie Morskim Mrzeżyno (zaplanowano jeden festyn w sezonie letnim). Wykonawca zobowiązuje się w szczególności zaprezentować czynności ratownicze w czasie ustalonego epizodu sytuacyjnego – tonący człowiek, zaprezentować sprzęt wodny, omówić zasady korzystania z kąpielisk. Miejsce pokazu: scena lub obszar przed sceną – w terminie wskazanym przez zamawiającego. Pokaz czynności ratowniczych trwać będzie około godziny. Wykonawca zobowiązany jest na ten czas dysponować obsadą co najmniej 5-osobową.
- 6) **Wykonawca zobowiązuje się także do czynnego udziału w pokazie ratownictwa** (dwa pokazy w sezonie letnim) na plaży w Mrzeżynie (jeden pokaz na plaży Mrzeżyno – wschód, drugi pokaz na plaży Mrzeżyno – zachód), w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Koordynatorem pokazu będzie Rada Koordynacyjna Bezpieczne Miasto Trzebiatów. Każdy pokaz czynności ratowniczych trwać będzie około godziny. Wykonawca zobowiązany jest na ten czas dysponować obsadą co najmniej 5-osobową.

7) Ponadto:

UWAGA!

Wykonawca **zobowiązuje się również reagować na wezwania telefoniczne**, w przypadku zgłoszenia o zagrożeniu życia ludzkiego na terenie, o którym mowa w rozdziale I niniejszego opisu przedmiotu zamówienia – również poza wyznaczonymi godzinami pracy ratowników.

W godzinach 17:00 - 9:00, zamawiający wymaga dyżuru jednego zespołu ratowników na terenie Mrzeżyna, np. w miejscu zakwaterowania. Zachowana łączność radiowo-telefoniczna (**wykaz numerów telefonicznych do osób pełniących dyżur - na wszystkich wieżach ratowniczych - wysokość napisu / czcionki - minimum 20 cm**).

Dodatkowo, na wieżach ratowniczych może widnieć numer telefonu **601 100 100** tj. numer alarmowy do Centrum Koordynacji ratownictwa wodnego w Sopocie, Giżycku, Wrocławiu. Centrum po otrzymaniu zgłoszenia powiadamia poszczególne podmioty wykonujące ratownictwo wodne na danym obszarze.

8) Wykonawca, po podpisaniu umowy, zobowiązany jest uzyskać **wszelkie zgody**, dotyczące wykonywanej usługi od Urzędu Morskiego w Szczecinie, w tym w szczególności możliwość wjazdu na plażę pojazdem. Zjazdy na plażę w Gminie Trzebiatów znajdują się:

- a) Kąpielisko morskie Mrzeżyno – Zachód
 - zjazd na wysokości osiedla wojskowego zejście Nr 3.
- b) Kąpielisko morskie Mrzeżyno – Wschód 1
 - zjazd w porcie po wschodniej stronie ujścia rzeki Regi,
 - dojazd ul. Śliska zejście Nr 3 przy hotelu Zalewski.
- c) Kąpielisko morskie Rogowo
 - nie posiada zjazdu technicznego bezpośrednio na plażę.
 - dojazd do plaży znajduje się na wysokości osiedla wojskowego (przy dawnym przedszkolu)
 - dojazd do plaży przez ośrodek WDW Rogowo.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie Urzędu Morskiego na wjazd pojazdów zabezpieczających ratownictwo wodne na teren pasa technicznego i plażę.

9) Zamawiający zapewnia miejsce na wodzie na dwie łodzie motorowe i skuter wodny, na przystani kajakowej przy ul. Trzebiatowskiej 24.