




PRZEKRÓJ



RZUT FUNDAMENTU



ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ  
(ZBROJENIE DOŁEM)



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ. (ELEM.)	NR PRĘTA	Ø	DŁ. PRĘTA	ILOŚĆ			DŁ. R-M Ø12
				w ELEM	ELEM.	R-M	
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m
	NR1	12	2900	12	1	12	34.8
	NR2	12	2900	12	1	12	34.8

BETON C25/30  
STAL KLASY B500B np. gat. BSt500S  
WARSTWA PODKŁADOWA GR. 10 CM  
Z BETONU C8/10

DŁUGOŚĆ RAZEM m:	69.6
MASA 1mb kg:	0.888
MASA RAZEM kg:	61.8

- OTULINA ZBROJENIA 50mm

ESKO Consulting Sp. z o.o.  
ul. Sikorskiego 19; 65-454 Zielona Góra  
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85  
e-mail: sekretariat@esko.org.pl



Zadanie inwestycyjne:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie, gm. Stęszew		
Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW		
Adres obiektu:	Działki nr 462/18 obręb 0015 Strykowo, jedn. ewidencyjna 302114_5.		
Stadium projektu:	PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY	Nr rys.	PT-T-11
Branża:	TECHNOLOGICZNA		
Tytuł rysunku:	FUNDAMENT POD SILOS WAPNA - RZUT I PRZEKRÓJ (Ob.24)		Skala: 1:50
	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień/specjalność:	Podpis/data:
Projektował:	dr inż. Barbara Jachimko	LBS/0090/POOS/12 BRANŻA SANITARNA	13.03.2024 r.
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Baczmański	14/93/ZG BRANŻA SANITARNA	13.03.2024 r.