



BETON C30/37 (B37), W10, F150  
STAL KLASY "A",  $f_{yk}=500\text{MPa}$   
OTULENIE DO KRAWĘDZI PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH:  
OTULINA ZBROJENIA PŁYTY DENNEJ-50mm  
OTULINA ZBROJENIA ŚCIAN ZBIORNIKA-45mm

## OTWORY I PRZEJŚCIA INSTAL WG PROJEKTU TECHNOLOGII

|  |   |
|--|---|
| <p>ESKO Consulting Sp. z o.o.<br/>ul. Sienkowskiego 13, 05-454 Zielona Góra<br/>tel. (81) 451-85-86, fax (81) 451-45-95<br/>e-mail: <a href="mailto:sewerizacja@esko.org.pl">sewerizacja@esko.org.pl</a></p> |  |
| <p>Zadanie:</p>  | <p>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie, gm. Sępólno</p>           |

|                |  |
|----------------|--|
| Obiekt:        | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  |
| Adres obiektu: | Dzielnica nr 4/0218 obręb 0015 Stróżewo, Jedn. samorządowa 302114, 6 |

|                   |                         |                  |
|-------------------|-------------------------|------------------|
| Stadium projektu: | PROJEKT TECHNICZNY      | Nr rys. <b>P</b> |
| Temat:            | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA |                  |

|                |  |
|----------------|--|
| Tytuł rysunku: | REAKTOR BIOLOGICZNY - RZUT ZBIORNIKA ŻELBETOWEGO<br>(Ob. 21.1, 21.2) |
|----------------|--|

|              |                         |  |   |
|--------------|-------------------------|--|---|
|              | Imię i nazwisko:        | Numer uprawnień/specjalność:   | Po  |
| Przebieżność | mgr inż. Marcin Golejko | Uprawn. w zakresie: Projektowanie i budowa instalacji elektrycznych i automatyki |  |

|            |                           |  |
|------------|---------------------------|--|
| Sprawdził: | mgr inż. Dariusz Śliwczak | Uwaga: w raporcie SP00004 nie jest problem<br>liczby opartych w spec. konstrukcyjno-budowlanej |
|------------|---------------------------|--|

---