






ZESTAWIENIE DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH DREWNIANYCH, ALUMINIOWYCH I STALOWYCH											
OZNACZENIE NA RYSUNKU	1		2		3		4		5		
WIDOK											
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	90x200		90x200		100x200		140x200		230x200		
RODZAJ SKRZYDŁA	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE			
ILOŚĆ SZTUK	PARTER		1	2	—	1	1	—	—	2	1
	SUMA		1	2	—	1	1	—	—	2	1
KOLOR	DĄB BIELONY				RAL 9006						
UWAGI	DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 DRZWI ZEWNĘTRZNE U=1,3 W/m2 *K		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS30 DYMOSZCZELNE DRZWI PODTRZYMYWANE		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS30 DYMOSZCZELNE DRZWI PODTRZYMYWANE		
	DRZWI DREWNIANE				DRZWI ALUMINIOWE				DRZWI STALOWE		

UWAGI

- KLAMKA OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, MATOWA SZYLD PODŁUŻNY, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KONSTRUKCJA: PŁYTA WÍÓROWA PEŁNA, OBŁOŻONA OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF
- ZAWIASY ZGODNIE Z SYSTEMEM OŚCIEŻNICY I WYMAGANIAMI PRODUCENTA (MINIMUM 3 ZAWIASY)
- WYMAGANE ATESTY I CERTYFIKATY WG WYMAGAŃ TECHNOLOGII MEDYCZNEJ, APROBATA TECHNICZNA ITB
- DRZWI POŻAROWE, DYMOSZCZELNE, PODTRZYMYWANE WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ Z REGULACJĄ SIŁY PRĘDKOŚCI OPÓŹNIANIA ZAMYKANIA, TŁUMIENIE OTWIERANIA
- WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE BEZPROGOWE
- MONTAŻ DRZWI POŻAROWYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ FIRMĘ
- SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE, OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA ŚLUSARKI/STOLARKI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następne /ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn.4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz. 63 z 23 lutego 1994 r.)		
Jednostka projektowa PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIELEK 40-738 KATOWICE HARCERSKA 13 TEL. 602 22 41 82 mail:mjekielek@op.pl		
Nazwa projektu: PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU DAWNEJ PRALNI NA POTRZEBY ZAKŁADU PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ		
Adres: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII UL. ARTWIŃSKIEGO 3 25-734 KIELCE		
Inwestor/adres: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII UL. ARTWIŃSKIEGO 3 25-734 KIELCE		
Nazwa arkusz: ZESTAWIENIE DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH		
Autor/projektant:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Maciej Jekielek	1368/74/Kt	
Sprawdził:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Wojciech Kramza	26/05/SLOKK/II	
Faza:	Branża:	Nr rysunku:
PROJEKT TECHNICZNY	ARCHITEKTURA	A-7
Skala:	Miejsce i data:	
1:100	Katowice 08.2024	